

KÜPSISTE KASUTAMISE EESKIRI

Käesolev küpsiste kasutamise eeskiri rakendub eeskirja lõpus loetletud veebisaitidele, mida haldab ja kontrollib AGCO Corporation ("**AGCO**").

Mis on küpsised?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse või muusse seadmesse, kui külastate mõnda veebisaiti. Üldiselt kasutatakse neid veebisaitide käigus hoidmiseks, et jälgida teie liikumist veebisaidil ja teie sisselogimise andmete salvestamiseks jne.

Küpsiseid on eri tüüpi ja neid saab eristada algupära, funktsiooni ja eluea põhjal. Küpsiste olulised tunnused on järgmised:

- **Esimese osapoolte küpsised** on küpsised, mida salvestab külastatav veebisait, samas kui **kolmandate osapoolte küpsiseid** salvestab muu veebisait, mitte see, mida parajasti külastate. Pange tähele, et meil puudub kontroll kolmandate osapoolte kogutavate või kasutatavate andmete üle. Kolmandate osapoolte küpsiseid võime kasutada muuhulgas nt. sotsiaalseks kuulamiseks (st. võime saada informatsiooni kolmandate osapoolte sotsiaalmeedia teenustelt, mida te kasutate, kui see info on meie brändi jaoks asjakohane). Selliseid küpsiseid saate kontrollida vastavalt alljärgnevale.
- **Vajalikud küpsised** on vajalikud veebisaidi tehniliseks toimimiseks (nt. võimaldavad need teil veebisaidil ringi liikuda ja selle funktsioone kasutada).
- **Toimivusküpsised** koguvad teavet veebisaidi toimivuse kohta, nt. külastajate arv, veebisaidil veedetud aeg ja tõrketeadet.
- **Funktsiooniküpsised** parandavad veebisaidi kasutatavust, jättes meelde teie eelistused (nt. keel, piirkond, sisselogimise andmed jne).
- **Suunamis-/reklaamiküpsised** võimaldavad veebisaidil teile suunatud reklaame edastada.
- **Seansiküpsised** on ajutised küpsised, mis kustutatakse pärast brauseri sulgemist, samas kui **püsiküpsised** jäävad teie seadmesse, kuni te need käsitsi kustutate või kuni teie brauser kustutab need vastavalt püsiküpsiste faili ajamääratlusele.

Täiendavat teavet kõigi küpsiseid puudutavate aspektide kohta leiate aadressil www.allaboutcookies.org. Pidage meeles, et AGCO ei ole seotud ning ei vastuta selle kolmanda osapoolte veebisaidi eest.

Milleks me küpsiseid kasutame?

Me võime kasutada küpsiseid, et:

- parandada oma veebisaidi kasutust ja funktsionaalsust;
- kujundada oma veebisaiti ja tooteid teie vajadustele ja eelistustele vastavalt;
- töödelda teie ostutellimusi; ning
- analüüsida seda, kuidas meie veebisaiti kasutatakse ning koguda anonüümset koondstatistikat.

Me ei kasuta kogutud teavet kasutajaprofiilide loomiseks.

Millist tüüpi küpsiseid me kasutame?

Ülevaade AGCO veebisaitidel kasutatavatest küpsistest on esitatud käesoleva eeskirja lisa 1 sisalduvates tabelites.

Pidage meeles, et teie isikuandmete töötlemine, nii küpsiste kui muude eesmärkidega seoses, on kooskõlas meie Privaatsuseeskirjadega aadressil <http://www.agcocorp.com/privacy.html>.

Lisaks või koos küpsistega võime rakendada ka veebimajakaid (või läbipaistvaid GIF-e) ning muid sarnaseid tehnoloogiaid. Veebimajakas on tavaliselt läbipaistev graafiline pilt (tavaliselt 1 x 1 pikslit), mis paigutatakse veebilehele või e-kirja ning mis aitab mõista meie veebisaidi külastajate käitumist. Täiendavat teavet veebimajakate kohta leiate aadressil <http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/>. Pidage meeles, et AGCO ei ole seotud ning ei vastuta selle kolmanda osapoole veebisaidi eest.

Paljudel AGCO veebisaitidel on kasutusel Google Analytics, Google, Inc. ("Google") veebikasutuse analüüsi teenus. Google Analytics kasutab "küpsiseid", teie arvutisse paigaldatavaid tekstifaile, mis aitavad veebisaidil analüüsida saidi kasutust külastajate poolt. Küpsiste poolt kogutud teave veebisaidi teiepoolse kasutuse kohta (kaasa arvatud teie IP-aadress) edastatakse ja säilitatakse Google serverites Ameerika Ühendriikides.

Google kasutab seda teavet, et hinnata veebisaidi teiepoolset kasutust, koostades veebisaitide haldajatele veebisaidi kasutuse aruandeid ning pakkudes teisi veebisaidi ja interneti kasutusega seotud teenuseid. Samuti võib Google edastada seda teavet kolmandatele osapooltele, kui edastus on tingitud seadusandlusest või kui need kolmandad osapooled töötlevad seda teavet Google jaoks. Google ei seosta teie IP-aadressi muu Google valduses oleva teabega. Küpsiste kasutamisest võib keelduda, valides brauseris vastavad seadistused, kuid pidage meeles, et sellisel juhul ei ole teil võimalik veebisaidi kogu funktsionaalsust kasutada. AGCO veebisaitide kasutamisega nõustute oma andmete töötlemisega Google poolt üldtoodud tingimustel ja eesmärkidel.

Täiendavat teavet leiate aadressil <http://www.google.com/analytics/>.

Kuidas saate küpsiste ja veebimajakate kasutust kontrollida?

Suurem osa internetibrausereid on seadistatud küpsiste kasutamist automaatselt lubama. Sõltuvalt brauserist saab seadistada brauserit enne küpsiste kasutamise lubamist teile vastavat teadet esitama; samuti võite seadistada brauseri küpsistest keelduma. Täpsema info leidmiseks külastage oma brauseri jaotist "abi" (või otsige muud sarnast nuppu).

Küpsistest keeldumine võib mõjutada teie kasutuskogemust meie veebisaitidel.

Kui kasutate meie veebisaitide külastamiseks erinevaid seadmeid, siis palun veenduge, et teie küpsiste eelistused on seadistatud kõigi seadmete kõigis brauserites.

Täiendavat teavet küpsiste haldamise kohta leiate aadressil <http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/>. Pidage meeles, et AGCO ei ole seotud ning ei vastuta selle kolmanda osapoole veebisaidi eest.

Lisaks on võimalik keelduda küpsiste kasutamisest, külastades järgnevat veebisaiti ning valides, milliste ettevõtete küpsiste kasutamisest te loobuda soovite: <http://www.aboutads.info/choices/#completed> ja <http://www.youronlinechoices.com/>. Pidage meeles, et AGCO ei ole seotud ning ei vastuta nende kolmandate osapoolte veebisaitide eest.

Veebisaidid, millele rakendub käesolev eeskiri

Käesolev eeskiri rakendub veebisaitidele, mida haldab ja kontrollib AGCO ning mis on loetletud käesoleva eeskirja lisa 2.

Viimati uuendatud: 23/05/2018

Lisa 1

Ülevaade AGCO veebisaitidel kasutatavatest küpsistest

Tingimata vajalikud küpsised

Nimetus	Eesmärk ja salvestatavad andmed	Kehtivus
__cfduid	See küpsis on Cloudflare teenuste jaoks. See on turbeküpsis, mida kasutatakse ühist IP-aadressi kasutavate üksikute klientide identifitseerimiseks ning kliendipõhiste turvaseadete rakendamiseks. Sellest ei saa keelduda. See ei sisalda isikuandmeid.	28/03/2019
__RequestVerificationToken	See on võltsimisvastane küpsis, mida kasutavad ASP.NET MVC tehnoloogia abil loodud veebirakendused. See on mõeldud peatama veebisaidile volitamata sisu postitamise, mida nimetatakse päringuvõltsinguks (CSRF). See sisaldab teavet kasutaja kohta ja kustutatakse brauseri sulgemisel.	Seanss
_icl_current_language	Seda küpsist seostatakse WPML Wordpressi mitmekeelse pluginaga. See salvestab veebisaidi keele väärtuse. Kui küpsised on seadistatud vastusena kasutaja tegevusele või päringutele ning kuni need on lühikese elueaga, saab klassifitseerida neid tingimata vajalikena.	30 päeva
.ASPXANONYMOUS	Seda küpsist kasutatakse Microsofti .NET tehnoloogia platvormi rakendavatel veebisaitidel. See võimaldab veebisaidil koguda anonüümseid kasutajate ID-sid, et jälgida unikaalseid kasutajaid seansi jooksul ka siis, kui nad sisse ei logi või ennast muul viisil ei identifitseeri.	30 päeva
ApplicationGatewayAffinity	Küpsistel põhinev seansi afiinsus - küpsistel põhineva seansi afiinsuse funktsioon on kasulik, kui soovite jätta kasutaja seansi samasse taustaprotsessi. Juurdepääsuvalduse (gateway-managed) küpsiste kasutamisel saab Application Gateway suunata kasutaja seansi järgneva liikluse samasse taustaprotsessi. See funktsioon on oluline siis, kui seansi olek salvestatakse kohalikul tasandil kasutaja seansi taustaserverisse.	Seanss
ASP.NET_SessionId	Üldise platvormi seansi küpsis, mida kasutavad Microsofti .NET tehnoloogial põhinevad veebisaidid. Tavaliselt kasutatakse neid anonüümse kasutajaseansi salvestamiseks serverisse.	Seanss
ASPSESSIONIDQQARBTCD	Seda küpsist seostatakse tavaliselt üldise platvormi seansi küpsise kasutamisega, mida kasutavad Microsofti .NET tehnoloogial põhinevad veebisaidid. Küpsise nime ülesehituses on ühine juur - ASPSESSIONID, millele järgneb rida unikaalseid tähti. Tavaliselt kasutatakse seda anonüümse kasutajaseansi salvestamiseks serverisse.	Seanss
ASPSESSIONIDSADRDCRS	Seda küpsist seostatakse tavaliselt üldise platvormi seansi küpsise kasutamisega, mida kasutavad Microsofti .NET tehnoloogial põhinevad veebisaidid. Küpsise nime ülesehituses on ühine juur - ASPSESSIONID, millele järgneb rida unikaalseid tähti. Tavaliselt kasutatakse seda anonüümse kasutajaseansi salvestamiseks serverisse.	Seanss
CART	Seotud kliendi ostukorviga. (Magento Standard / tingimata vajalik)	Seanss
ccy	Valitud poevaatega seotud valuuta. (Magento Standard / tingimata vajalik)	1 päev
COMPARE	Esemed kliendi tootevõrdluse nimekirjas. (Magento Standard / tingimata vajalik)	1 päev
CookieConfirm	tingimata vajalik - kasutatakse selleks, et kontrollida, kas kasutaja on küpsistega nõustunud.	1 päev
dnn_IsMobile	tingimata vajalik - kasutatakse selleks, et kontrollida, kas seade on mobiilne seade.	Seanss

DotNetNukeAnonymous	tingimata vajalik - kasutatakse sisuhalduse süsteemi DNN poolt (mida kasutatakse fendt.tv tehnilise alusena) selleks, et identifitseerida anonüümne (mitte sisselogitud) kasutaja tehnilisel viisil.	1 päev
DotNetNukeSession	tingimata vajalik - kasutatakse sisuhalduse süsteemi DNN poolt (mida kasutatakse fendt.tv tehnilise alusena) selleks, et identifitseerida veebiserveri seanss tehnilisel viisil.	1 päev
frontend	Küpsis, mida üldiselt seostatakse Magento eCommerce platvormiga. Eesmärk ei ole hetkel teada, aga tõenäoliselt salvestab seansi id. Tundub olevat vajalik suure osa veebisaidi funktsionaalsuse jaoks.	1 päev
guest	Seda küpsist kasutatakse JotForm veebisaidi külaliskasutajate jaoks.	1 päev
JSESSIONID	Üldise platvormi seansi küpsis, mida kasutavad JSP-I põhinevad veebisaidid. Tavaliselt kasutatakse neid anonüümse kasutajaseansi salvestamiseks serverisse.	Seanss
la_chatanexpert	LeadAnywhere (AGCO Connect). LA jälgimiskood paigaldatakse meie veebisaitidele ja see võimaldab kuvada veebisaidi külastajatele vestluskastikest (Vestle eksperdigil).	Seanss
laravel_session	CDN luuakse raamistiku nimega Laravel, mis genereerib küpsise, mis takistab DoS-i (teenusetökestuseta) rünnakute tegemist teenusele	01/02/2018
pardot	Pardot - unikaalne külastaja ID. Pardot väärtus seadistatakse siis, kui logitakse sisse Pardot kasutajana.	Seanss
PHPSESSID	PHP-keelel põhinevate rakenduste genereeritav küpsis. See on üldine identifitseerija, mida kasutatakse kasutajaseansi muutujate salvestamiseks. Üldiselt on see juhuslikult genereeritud number; selle kasutamine võib olla veebisaidispetsiifiline, aga heaks näiteks on kasutaja sisselogitud oleku säilitamine erinevatel veebilehtedel.	Seanss
store	Kasutaja valitud poevaade või keel. (Magento Standard / tingimata vajalik)	1 päev
um_IsMobile	Seda küpsist kasutatakse identifitseerimiseks, kui seade on mobiilne seade.	Seanss
USERNAME_CHANGED	Seda küpsist kasutatakse sisselogitud kasutaja poolt. Kui sisselogitud kasutaja muudab oma e-posti aadressi NING süsteem kasutab e-posti aadressi unikaalse nimena, siis salvestatakse e-posti aadress ning toimub sunduslik väljalogimine.	Seanss
videoCDN	Seda küpsist kasutatakse video edastuse identifitseerimiseks seansi käigus.	1 päev
visitor_id71092	Pardot - unikaalne külastaja ID. Jälgib kasutaja tegevust meie veebisaitidel, kuhu on paigaldatud Pardot jälgimiskood. Domeen go.agcocorp.com on seotud Pardot-ga.	10 aastat
visitor_id71092-hash	Pardot - unikaalne külastaja ID. Jälgib kasutaja tegevust meie veebisaitidel, kuhu on paigaldatud Pardot jälgimiskood. Domeen go.agcocorp.com on seotud Pardot-ga.	10 aastat
X-Mapping-xxxxxxx	X-Mapping küpsis on seotud Riverbed Stingray Traffic Manager platvormiga, mis on koormuse tasakaalustamise rakendus suure liiklusega veebiteenustele ja -saitidele. Seda kasutatakse andmete ja lehe päringute õigesse serverisse suunamiseks, kui veebisaiti majutatakse mitmetes serverites. Sellel on ühine juur X-Mapping-, millele järgneb kaheksatäheline kood. Täiendav teavet leiate aadressil: https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515 .	1 päev
XSRF-TOKEN	See küpsis on päringuvõltsingu (CSRF) luba, mis on url-ide võltsingu ennetamise luba, garanteerimaks, et sisu tuleb õigest serverist ja mitte kellegi teise kopeeritud võltsveebisaidilt. See on kaitseküpsis	1 päev
incap_ses_417_299548, ajax,PP3-SID, ppl_win_status, visid_incap_299548	Seansi haldamise küpsised, mida kasutatakse CMS raamistikus.	Seanss
csrf_csrf_token	Päringuvõltsingu (CSRF) küpsis.	Seanss

Toimivusküpsised

Nimetus	Eesmärk ja salvestatavad andmed	Kehtivus
_ga	See küpsis on seotud teenusega Google Universal Analytics - see on oluline uuendus Google tavapärasemalt kasutusel olevatele analüüsiteenustele. Seda küpsist kasutatakse unikaalsete kasutajate eristamiseks, määrates kliendi identifitseerijaks juhuslikult genereeritud numbri. See sisaldub igas veebisaidi lehepäringus ja seda kasutatakse külastuste, seansside ja kampaaniate andmete arvutamiseks veebisaidi analüüsi aruannete jaoks.	2 aastat
_gat	See küpsis on seotud teenusega Google Universal Analytics; dokumentatsiooni kohaselt kasutatakse seda päringute reguleerimiseks, piirates andmete kogumist suure liiklusega veebisaitidel.	10 minutit
_gat_gtag_UA_19991498_11, _gat_gtag_UA_19991498_11, _gat_*	See on Google Analytics mustritüüpi küpsis, mille nimes sisalduv mustrielement sisaldab sellega seotud konto või veebisaidi unikaalset identifitseerimisnumbrit. See paistab olevat variatsioon _gat küpsisest, mida kasutatakse Google poolt salvestatavate andmete koguse piiramiseks suure liiklusega veebisaitidel.	10 minutit
_gid	See küpsis on seotud teenusega Google Universal Analytics. See paistab salvestavat ja uuendavat iga külastatud lehe unikaalseid väärtusi.	1 päev
ep202	See küpsis on seotud teenusega SurveyMonkey ning on seadistatud koormuse tasakaalustajaks, kasutajate jälgimiseks. Allika määratlus (määratlus, kust vastaja lehele on jõudnud), kuritarvitamise jälgimine, persistent_id (püsiv id), optimeerimise jälgimine (võimaldab koguda koondandmeid teenuste kasutuse optimeerimiseks), lõpetamise jälgimine. Kasutatakse unikaalse kasutaja identifitseerijana, et testida küsitlusele vastamise kogemusi (nt. kuvada küsitlust erinevatel viisidel, et näha, milline neist on kõige efektiivsem).	1 aasta
JSESSIONID	See on New Relic küpsis, mida kasutame serveri toimivuse jälgimiseks.	Seanss
mboxPC	Adobe SiteCatalyst analüüsitarkvara küpsis, mida kasutatakse lehe sisu toimivuse mõõtmiseks A/B split testi abil.	2 aastat
mboxSession	Adobe SiteCatalyst analüüsitarkvara küpsis, mida kasutatakse lehe sisu toimivuse mõõtmiseks A/B split testi abil.	1 päev
isc_cState	Küpsise muutuja, mida haldab SmartGWT (SmartClient) raamistik. Küpsise muutujat kasutatakse SmartGWT HTTP tihendustoe jaoks.	Seanss
GLog	Küpsise muutuja, mida haldab SmartGWT (SmartClient) raamistik. Seda kasutatakse klientide sisselogimise süsteemis.	27/04/2038
s_vi	Lisaks küpsisele "s_sq" kasutatakse ka seda küpsist anonüümse kasutaja liikumise jälgimiseks kogu veebisaidil, osana meie Enhanced Reporting statistika tööriistast, mis sisaldub meie IR majutuse pakettides. Näiteks võimaldab see AGCO-I tuvastada kasutajate arvu, kes nende aastakoosoleku lehte on külastanud, või kes on lugenud teatud pressiteadet. See ei anna infot selle kohta, kes on kasutaja ning mis on tema e-posti aadress jne. Klassifikatsioon: Toimivus.	19/04/2020

Funktsiooniküpsised

Nimetus	Eesmärk ja salvestatavad andmed	Kehtivus
---------	---------------------------------	----------

__arpvaid	Seda küpsist kasutab Youku, videomajutuse platvorm Hiinas (sarnaneb Youtube-le)	Seanss
__atuvc	See küpsis on seotud AddThis sotsiaalse jagamise vidinaga, mida lisatakse tavaliselt veebisaitidele selleks, et kasutajad saaksid jagada sisu erinevates võrgustikes ja jagamise platvormidel. See salvestab uuendatud lehe jagamiste arvu.	1 päev
__atuvss	See küpsis on seotud AddThis sotsiaalse jagamise vidinaga, mida lisatakse tavaliselt veebisaitidele selleks, et kasutajad saaksid jagada sisu erinevates võrgustikes ja jagamise platvormidel. See arvatakse olevat uus küpsis AddThis vidinalt, mida ei ole veel dokumenteeritud, kuid mis on kategoriseeritud eeldusel, et sellel on teenuse pakutavate teiste küpsistega sarnane eesmärk.	1 päev
__ayft, __aypstp, __ayscnt	Neid küpsiseid kasutab Youku, videomajutuse platvorm Hiinas (sarnaneb Youtube-le)	Seanss
__aysid, __ayspstp	Neid küpsiseid kasutab Youku, videomajutuse platvorm Hiinas (sarnaneb Youtube-le)	1 päev
__cfduid	See küpsis on Cloudflare teenuste jaoks. See on turbeküpsis, millest ei saa keelduda. See ei sisalda isikuandmeid. Seda kasutatakse GeoTargeting (geograafiline sihtmärgistamine) eesmärkidel IP asukoha järgi	1 aasta
__ysuid	Seda küpsist kasutab Youku, videomajutuse platvorm Hiinas (sarnaneb Youtube-le)	Seanss
__csrf	Päringuvõitsing	Seanss
c34la_uid	LeadAnywhere (AGCO Connect). LA jälgimiskood paigaldatakse meie veebisaitidele ja see võimaldab kuvada veebisaidi külastajatele vestluskastikest (Vestle eksperdiga).	1 aasta
cna	Seda küpsist kasutab Youku, videomajutuse platvorm Hiinas (sarnaneb Youtube-le)	1 aasta
ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV, SSRT, SSSC	Neid küpsiseid kasutatakse WUFOO vormidel, et salvestada kasutaja lehepäringute olekuid vormi täitmisel	1 päev
isg	Seda küpsist kasutab Youku, videomajutuse platvorm Hiinas (sarnaneb Youtube-le)	3 kuud
la_chatanexpert	LeadAnywhere jälgimiskood paigaldatakse meie veebisaitidele ja see võimaldab kuvada veebisaidi külastajatele vestluskastikest (Vestle eksperdiga).	Seanss
language	Seda küpsist kasutatakse keele eelistuste salvestamiseks, potentsiaalselt ka salvestatud keeles oleva sisu esitamiseks. Esitatud ICC kategooria põhineb kasutusel.	Seanss
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnnv, linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnnv_crc	See küpsis võimaldab kasutajatel JS LinkedIn API abil sisse logida	Seanss
theme	See küpsis on seotud kasutatud veebivormi teemaga. Seda küpsist saab välja lülitada.	1 päev
userReferer	Seda küpsist kasutatakse JotForm kasutaja viidete logimiseks. Näiteks kuidas kasutajad Jotform-i leiavad? Otsingutööriista vms kaudu jne... Seda küpsist saab välja lülitada.	1 päev
visitor_id71092-hash	Pardot kasutab seda küpsist, et jälgida kasutaja tegevust meie veebisaitidel, kuhu on paigaldatud Pardot jälgimiskood.	10 aastat
la_chatanexpert	LeadAnywhere (AGCO Connect). LA jälgimiskood paigaldatakse meie veebisaitidele ja see võimaldab kuvada veebisaidi külastajatele vestluskastikest (Vestle eksperdiga).	Seanss

timestamp	FunCaptcha-t haldab CAPTCHA teenus. See peatab automatiseeritud kuritarvitamise ja säilitab inimkasutuse lõbusate kergestimõistetavate visuaalsete tegevuste kaudu.	Seanss
__distillery	Wistia Inc. videopleieri küpsis salvestab video peatamise asukoha ja võimaldab esitamise jätkamist.	1 aasta
time_zone	üldine ajatsooni küpsis	Seanss
__cfduid	Seda küpsist kasutatakse AGCO blogis ja sotsiaalmeediakanalites sisalduvate linkide peidetud andmete kogumiseks.	20/04/2019
s_vi	Lisaks küpsisele "s_sq" kasutatakse ka seda küpsist anonüümse kasutaja liikumise jälgimiseks kogu veebisaidil, osana meie Enhanced Reporting statistika tööriistast, mis sisaldub meie IR majutuse pakettides. Näiteks võimaldab see AGCO-l tuvastada kasutajate arvu, kes nende aastakoosoleku lehte on külastanud, või kes on lugenud teatud pressiteadet. See ei anna infot selle kohta, kes on kasutaja ning mis on tema e-posti aadress jne. Klassifikatsioon: Toimivus.	19/04/2020
GZIP	AGCO IR kodulehel on interaktiivne börsitabel. Seda küpsist kasutatakse koos selle börsitabeliga, et määrata GZIP toe asjakohane tase. Klassifikatsioon: Funktsionaalsus (kuigi neid võidakse ka teisiti klassifitseerida)	19/04/2023

Suunamisküpsised

Nimetus	Eesmärk ja salvestatavad andmed	Kehtivus
__qca, __utma, __utmv, __utmz	LinkedIn Google Analytics küpsised	1 aasta
__utma	See küpsis jälgib kui mitu korda on külastaja selle küpsise andmetel veebilehte külastanud, millal oli esimene külastus ja millal viimane. Google Analytics kasutab selle küpsise teavet, et arvutada selliseid näitajaid nagu päevad ja külastused kuni ostuni.	18 kuud
__utma	See küpsis jälgib kui mitu korda on külastaja selle küpsise andmetel veebilehte külastanud, millal oli esimene külastus ja millal viimane. Google Analytics kasutab selle küpsise teavet, et arvutada selliseid näitajaid nagu päevad ja külastused kuni ostuni.	2 aastat
__utmb, __utmc	Google Analytics küpsis - __utmb märgib ajatempli täpsele hetkele, kui külastaja veebisaidile jõuab, samas kui __utmc märgib ajatempli täpsele hetkele, kui külastaja veebisaidilt lahkub. __utmb kustub seansi lõpus. __utmc ootab 30 minutit ja seejärel kustub. __utmc ei tea, millal kasutaja brauseri sulgeb või veebisaidilt lahkub, seega see ootab 30 minutit, kuni tekib mõni teine lehevaade ning kui seda ei teki, siis see kustub.	1 päev
__utmt	Google Analytics küpsis - kasutatakse päringute reguleerimiseks.	1 päev
__utmz	See küpsis jälgib, kust külastaja tuli, millist otsingumootorit ta kasutas, millist linki klõpsas, millist otsingusõna kasutas ning kus kasutaja veebisaidile minnes füüsiliselt asus. Selle küpsise abil teab Google Analytics kellele ja millisele allikale / meediumile / otsingusõnale Goal Conversioni või Ecommerce Transaction tehingute eest krediiti määrata.	6 kuud
__utmz	See küpsis jälgib, kust külastaja tuli, millist otsingumootorit ta kasutas, millist linki klõpsas, millist otsingusõna kasutas ning	3 kuud

	kus kasutaja veebisaidile minnes füüsiliselt asus. Selle küpsise abil teab Google Analytics kellele ja millisele allikale / meediumile / otsingusõnale Goal Conversioni või Ecommerce Transaction tehingute eest krediiti määrata.	
kuid	Registreerib unikaalse ID, mis identifitseerib naaseva kasutaja seadme. ID-d kasutatakse suunatud reklaamide jaoks.	3 kuud
_uetsid	Microsoft Bing Ads Universal Event Tracking (UET) jälgimisküpsis	1 päev
354_eng, 881_ins, 883_ins, 913_ins, la_decline, la_engid, la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd, la_ittrk, la_page1, la_page10, la_page11, la_page12, la_page13, la_page14, la_page15, la_page16, la_page17, la_page18, la_page19, la_page2, la_page20, la_page21, la_page22, la_page23, la_page24, la_page25, la_page26, la_page27, la_page28, la_page29, la_page3, la_page30, la_page31, la_page32, la_page33, la_page34, la_page35, la_page36, la_page37, la_page38, la_page39, la_page4, la_page40, la_page41, la_page42, la_page43, la_page44, la_page45, la_page46, la_page47, la_page48, la_page49, la_page5, la_page50, la_page51, la_page6, la_page7, la_page8, la_page9, la_pagecount, la_poll la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10, la_time11, la_time12, la_time13, la_time14, la_time15, la_time16, la_time17, la_time18, la_time19, la_time2, la_time20, la_time21, la_time22, la_time23, la_time24, la_time25, la_time26, la_time27, la_time28, la_time29 la_time3, la_time30, la_time31, la_time32, la_time33, la_time34, la_time35, la_time36, la_time37, la_time38, la_time39, la_time4, la_time40, la_time41, la_time42, la_time43, la_time44, la_time45, la_time46, la_time47, la_time48, la_time49, la_time5, la_time50, la_time6, la_time7, la_time8, la_time9, la_trkd, la_ttrk, la_uid, la_visitcount,	LeadAnywhere veebianalüüsi küpsised	30 päeva
ab	Klassifitseerimata turundusküpsised	1 aasta
APID	Turundusküpsis	1 aasta
APISID, NID, SSID, SAPISID	Google seadistab mitmeid küpsiseid kõikidele lehtedele, mis sisaldavad Google Maps kaarte. Kuigi meil puudub kontroll Google seadistatud küpsiste üle, paistavad need sisaldavat segu erinevates infokildudest, mille eesmärk on mõõta Google Maps kasutajate arvu ja käitumist.	18 kuud
APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF	Google seadistab mitmeid küpsiseid kõikidele lehtedele, mis sisaldavad Google Maps kaarte. Kuigi meil puudub kontroll Google seadistatud küpsiste üle, paistavad need sisaldavat segu erinevates infokildudest, mille eesmärk on mõõta Google Maps kasutajate arvu ja käitumist. Erinevad unikaalsed	18 kuud

	identifitseerijad, välja arvatud PREF, mis salvestab teie valikuid, nt. eelistatud suunitase.	
ASP.NET_SessionId	See on küpsis, mida ASP.NET kasutab teie seansi unikaalse identifitseerija salvestamiseks	Seanss
auth_token	Külastaja teabe jälgimiseks ja turvaliseks autentimiseks	5 aastat
bcookie	LinkedIn brauseri ID küpsis	18 kuud
bkdc	Bluekai - Oracle Need salvestavad kasutaja teavet (mitte isikuandmeid ega tundlikke andmeid) reklaami eesmärgil.	3 kuud
bku	Bluekai - Oracle Need salvestavad kasutaja teavet (mitte isikuandmeid ega tundlikke andmeid) reklaami eesmärgil.	6 kuud
bscookie	LinkedIn turvalise brauseri ID küpsis	18 kuud
c, rpx, kaos, put_2307, rpb	Selle küpsise genereerivad Doubleclick Floodlight pikslite salvestamise märgendeid. See küpsis sisaldab juhuslikke stringe.	30 päeva
CMDD, CMID, CMPRO, CMPS, CMRUM3, CMSC, CMST	Kogub anonüümseid andmeid kasutajapoolse veebisaidi külastuse kohta, nt. külastuste arv, keskmiselt veebisaidil veedetud aeg ja milliseid lehti laaditi; selle eesmärk on kuvada suunatud reklaame.	Seanss
datr	See küpsis identifitseerib brauseri ühendumise Facebookiga. See ei ole individuaalse Facebooki kasutajaga otseselt seotud. Facebooki andmetel kasutatakse seda turvalisuse suurendamiseks ja kahtlase sisselogimistegevuse jälgimiseks, keskendudes eriti robotitepoolse teenusesse sisselogimise avastamiseks. Samuti ütleb Facebook, et kõigi datr küpsistega seotud käitumuslikud profiilid kustutatakse 10 päeva pärast. Seda küpsist kasutatakse ka 'Meeldib' ja teiste Facebooki nuppude ning märgistuste jälgimiseks mitmetel veebisaitidel.	18 kuud
demdex	Adobe Audience Manager seadistab selle küpsise, et määrata veebisaidi külastajale unikaalne ID. demdex küpsis aitab Audience Manager teenusel rakendada põhifunktsioone nagu külastajate identifitseerimine, ID sünkroniseerimine, segmenteerimine, modelleerimine, aruandlus jne. demdex küpsise eluaeg (TTL) on 180 päeva. TTL lähtestatakse 180 päeva peale iga kord, kui kasutaja partnerveebisaiti kasutab. Küpsis kustub, kui kasutaja ei naase teie veebisaidile TTL intervalli jooksul. Keeldumine: Kui kasutaja keeldub andmete kogumisest, siis Audience Manager lähtestab küpsise olekusse Do Not Target (Mitte sihipärastada). Sellisel juhul on küpsise TTL 10 aastat.	180 päeva - 10 aastat
dl2,bt2	AddThis on tehnoloogiaettevõtte, mis võimaldab veebisaitidel ja nende kasutajatel jagada sisu teineteisega, kasutades selleks jagamise ikoone ja sotsiaalse järjehoidja veebisaitide. AddThis küpsiseid kasutatakse sisu jagamise võimaldamiseks. AddThis teenust kasutatakse ka selleks, et teada kuidas sisu veebisaidil jagatakse. AddThis sotsiaalse jagamise platvorm kasutab seda selleks, et salvestada veebisaidi osi, mida on külastatud selleks, et soovitada teisi veebisaidi osi	8 kuud
dpm	Reklaami/ suunamisküpsised, mida kasutab Adobe Audience Manager	24/07/2018
ex	AddThis võimaldab kasutajal jagada sisu sotsiaalmeedias	1 päev
fr	Sisaldab brauseri ja kasutaja unikaalsete ID-de kombinatsiooni, mida kasutatakse suunatud reklaamiks.	2 kuud
guest_id	Külastaja teabe jälgimiseks ja turvaliseks autentimiseks	5 aastat
HSID	Google kasutab seda koos SID-ga, et kontrollida Google kasutajakontot ja kõige viimast sisselogimise aega	18 kuud
id	Google DoubleClick kasutab seda, et registreerida ja raporteerida veebisaidi kasutajate tegevusi pärast seda, kui	18 kuud

	nad on vaadanud või klõpsanud reklaamile, eesmärgiga mõõta reklaami tõhusust ja esitada kasutajale suunatud reklaame.	
id	Yieldlab on tarnepoolne platvorm ja lahendus privaatsetele turgudele Euroopa kirjastustööstuses. Yieldlab kasutab küpsiseid, et optimeerida ja kontrollida oma klientide reklaame, mida kasutajale kuvatakse - nt. teatud reklaami kasutajale kuvamise sagedus. Üksikjuhtudel kasutab Yieldlab küpsiste teavet ka statistiliste uuringute jaoks.	1 aasta
id, mdata, syncdata_TTD	Me kasutame AddThis teenust, et võimaldada kasutajatel jagada meie veebisaidi sisu e-posti teel või sotsiaalmeedia tööriistade, nt. Facebooki ja Twitteri kaudu. See küpsis ei sisalda isikutuvastusinfot. Nendest küpsistest keeldumiseks külastage palun aadressi www.addthis.com/privacy . Eraldiseisvad sotsiaalvõrgustikud võivad seadistada ka eraldi küpsiseid.	1 aasta
KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID, PugT	Selle küpsise genereerivad Doubleclick Floodlight pikslite salvestamise märgendeid. See küpsis sisaldab juhuslikke stringe.	30 päeva
lang	Aitab meil määratleda kasutaja brauseri keeleseadistusi, et me saaksime paremini õiges keeles asjakohast teavet jagada.	Seanss
lang	Aitab meil määratleda kasutaja brauseri keeleseadistusi, et me saaksime paremini õiges keeles asjakohast teavet jagada.	Seanss
lidc	LinkedIn küpsis, mida kasutatakse suunamiseks	28/03/2018
loc	AddThis: kasutatakse külastajate geograafilise asukoha salvestamiseks, et salvestada jagaja asukoht	1 aasta
lu	Kasutatakse sisselogimise protsessi haldamiseks; kui kasutaja otsustab jääda sisselogituks, siis jätab kasutaja teistkordseks külastuseks meelde.	18 kuud
MUID	Reklaamiküpsis, mida kasutab Bing, Microsofti omanduses ja hallatav veebiotsingu mootor.	1 aasta
MUIDB	Neid küpsiseid kasutab Microsofti reklaamiosakond, et kasutajaseansse anonüümselt identifitseerida ning aidata meil mõõta meie turunduskampaaniate tõhusust.	2 aastat
mus, um	AddThis on tehnoloogiaettevõtte, mis võimaldab veebisaitidel ja nende kasutajatel jagada sisu teineteisega, kasutades selleks jagamise ikoone ja sotsiaalse järjehoidja veebisaite. AddThis küpsiseid kasutatakse sisu jagamise võimaldamiseks. AddThis teenust kasutatakse ka selleks, et teada kuidas sisu veebisaidil jagatakse.	1 aasta
pdv	AddThis võimaldab kasutajal jagada sisu sotsiaalmeedias	1 päev
PERSIST	Kasutatakse konkreetse veebisaidi kasutajaeelistuste kogumiseks	Seanss
PREF	See on tavapärane Google küpsis, mida kasutatakse mitmete nende teenuste pakkumisel. Salvestab kasutajaeelistused ja seda saab kasutada Google otsingute isikustamiseks	18 kuud
remember_checked	Külastaja teabe jälgimiseks ja turvaliseks autentimiseks	5 aastat
remember_checked_on	Külastaja teabe jälgimiseks ja turvaliseks autentimiseks	5 aastat
rtbData0	See on adap.tv poolt kasutatav reklaamiküpsis	2 aastat
secure_session	Külastaja teabe jälgimiseks ja turvaliseks autentimiseks	5 aastat
sess	See on AppNexus poolt kasutatav reklaamiküpsis, millega jälgitakse kasutajate seansse	1 päev
SEUNCY	Registreerib unikaalse ID, mis identifitseerib kasutaja seadme teistkordse külastuse puhul.	6 kuud
SID	Google kasutab seda koos HSID-ga, et kontrollida Google kasutajakontot ja kõige viimast sisselogimise aega	18 kuud
stx_user_id	Analüüs, mitmevariandiline testimine ja veebisaidi optimeerimine.	1 aasta

TapAd_DID	Kasutatakse, et määratleda, millist tüüpi seadmeid (nutitelefonid, tahvelarvutid, telerid jne) kasutaja kasutab.	30 päeva
TapAd_TS	Kasutatakse, et määratleda, millist tüüpi seadmeid (nutitelefonid, tahvelarvutid, telerid jne) kasutaja kasutab.	2 kuud
TDCPM	See on TheTradeDesk poolt kasutatav reklaamiküpsis	1 aasta
TDID	See on TheTradeDesk poolt kasutatav reklaamiküpsis	1 aasta
to_checksum	TruOptik on andmehaldusplatvorm, mis aitab identifitseerida ja segmenteerida sihtrühmi	1 päev
to_checksum	TruOptik on andmehaldusplatvorm, mis aitab identifitseerida ja segmenteerida sihtrühmi	1 päev
to_master	TruOptik on andmehaldusplatvorm, mis aitab identifitseerida ja segmenteerida sihtrühmi	1 aasta
to_version	TruOptik on andmehaldusplatvorm, mis aitab identifitseerida ja segmenteerida sihtrühmi	1 aasta
tuuid	Adbrain kasutab küpsiseid inimeste seadmetest andmete kogumiseks, et võimaldada seadmeülest jälgimist eesmärgiga esitada suunatud reklaame.	2 aastat
tuuid, c, tuuid_last_update	Registreerib selle, kas kasutaja on küpsiste kasutamisega nõustunud või mitte.	1 aasta
twll	Külastaja teabe jälgimiseks ja turvaliseks autentimiseks	5 aastat
U	Küpsis kogub mitteidentifitseerivaid andmeid, mis saadetakse identifitseerimata allikasse. Whois Privacy Protection Service Inc. hoiab allika identiteedi salajasena	3 kuud
u	Klassifitseerimata turundusküpsised	1 aasta
UID, UIDR	Oma blogi kommentaaride haldamiseks kasutame kolmandate osapoolte lahendust; see lahendus salvestab küpsised, et lihtsustada blogisse naasmist; lisateavet leiate nende privaatsuseeskirjast	2 aastat
uuid2	See on AppNexus poolt kasutatav reklaamiküpsis, millega jälgitakse kasutajate seansse	1 päev
uvc	AddThis: Jälgib, kui sageli kasutaja AddThis teenust kasutab	1 aasta
vc	AddThis: Kasutatakse AddThis sotsiaalse jagamise platvormi poolt	1 aasta
visitor_id71092, visitor_id71092-hash, lpv71092, pardot	Pardot poolt kasutatav jälgimisküpsis. Pardot küpsised ei salvesta isikutuvastusinfot — salvestatakse ainult unikaalne identifitseerija.	10 aastat
VISITOR_INFO1_LIVE SID HSID SSID APISID SAPISID YSC GEUP PREF AID NID OTZ LOGIN_INFO	Me lisame sellele veebisaidile videoid meie ametlikult YouTube kanalilt, rakendades YouTube privaatset režiimi. Kui klõpsate YouTube videopleieril, siis võib see režiim salvestada teie arvutisse küpsiseid, aga privaatses režiimis lisatud videote esitamisel ei salvesta YouTube küpsiste kaudu isikutuvastusinfot.	18 kuud
xtc	AddThis: Registreerib sisu kasutajapoolse jagamise sotsiaalmeedia kaudu.	1 aasta

Lisa 2

Veebisaidid, millele rakendub käesolev eeskiri

Käesolev eeskiri rakendub järgnevatele veebisaitidele, mida haldab ja kontrollib AGCO:

africa.valtra.com
africa.valtra.com/fr
africa.valtra.com/pt
www.agco.com.ar
www.agco.com.br
www.agco.dk
agco.sc-cockpit.com
agco.sc-cockpit.com
www.agcoallis.com.ar
www.agcocorp.cn
agcocorp.com
www.agcocorp.mx
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom
www.agcomediaplace.com
www.agcomeetings.com
agconet.com
www.agco-oss.com
www.agcopartsandservice.com
www.agcopartsbooks.com
www.agcopubs.com
www.agco-rm.ru
agcoshop.agcoparts.com
www.agcoshop.co.uk
www.agcosuomi.fi
www.agcotecnologies.com
www.agcotrader.com
www.agcotripphotos.com
agrolink.agcotecnologies.com
allmakes.agcoreman.com
ame-en.masseyferguson.com
ame-fr.masseyferguson.com
www.antarcticatwo.com
www.antarcticatwo.ru
apac.oneagco.com
www.automatedproduction.com
batterytool.agcoparts.com
campaign.fendt.tv
careers.agcocorp.com
www.challenger-ag.com
www.challengerag.com.ar
www.challenger-ag.us
www.cumberlandpoultry.com
www.eiksenteret.no
eme.oneagco.com
eneafe.agcotecnologies.com
eneamf.agcotecnologies.com
eneava.agcotecnologies.com
ennach.agcotecnologies.com

ennafe.agcotechnologies.com
ennamf.agcotechnologies.com
ensamf.agcotechnologies.com
ensava.agcotechnologies.com
www.fella.eu
www.fendt.com
www.fendt.hr
www.fendt.hu
www.fendt.tv
www.fendt-katana.com
www.fendt-katana.fr
www.fendt-katana.it
fiveaday.fendt.co.uk
www.gleanercombines.com
global.agcotechnologies.com
www.grainsystems.com
gsp.oneagco.com
www.hesston.com
www.holtagcpo.agcocorp.com
ideal.masseyferguson.com
insideAGCO.agcocorp.com
www.intivitycenter.com
investors.agcocorp.com
konfigurator.fendt.com
www.lely-forage.com
www.macallistercpo.agcocorp.com
mail.agcocorp.com
www.manzercpo.agcocorp.com
map.antarcticatwo.com
www.masseyferguson.co.nz
www.masseyferguson.co.ro
www.masseyferguson.co.uk
www.masseyferguson.co.za
www.massey-ferguson.com
www.masseyferguson.com.ar
www.masseyferguson.com.br
www.masseyferguson.com.br/espanol
www.masseyferguson.com.tr
www.masseyferguson.de
www.masseyferguson.dk
www.masseyferguson.es
www.masseyferguson.fi
www.masseyferguson.fr
www.masseyferguson.it
www.masseyferguson.mx
www.masseyferguson.nl
www.masseyferguson.ru
www.masseyferguson.se
www.masseyferguson.us
my.oneagco.com
onboarding.agcocorp.com
www.precisionplanting.com
quality.fendt.com
rmi.agcopartsandservice.com
rmi.agcopartsandservice.com/home
shop.challenger-ag.com
shop.fendt.com
shop.masseyferguson.com

www.shopagco.com
smarttour.valtradev.com/uk
www.spracoupewillmar.com
sso.agcocorp.com
staging.agcotecnologies.com
test.fendt.com
uklubricants.agcoparts.com
www.valtra.at
www.valtra.be
www.valtra.cn
www.valtra.co.uk
www.valtra.com
www.valtra.com.ar
www.valtra.com.au
www.valtra.com.br
www.valtra.cz
www.valtra.de
www.valtra.dk
www.valtra.ee
www.valtra.es
www.valtra.fi
www.valtra.fr