

## POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES

La présente Politique en matière de cookies s'applique aux sites Internet qui sont gérés ou contrôlés par AGCO Corporation (« **AGCO** ») et sont indiqués au bas de la présente Politique.

### Qu'est-ce qu'un cookie ?

Un cookie est un petit fichier texte qui peut être placé sur votre ordinateur ou un autre appareil lorsque vous visitez un site Internet. Les cookies sont généralement utilisés pour garantir le fonctionnement des sites Internet, se souvenir de votre navigation sur ceux-ci et retenir vos identifiants de connexion, etc.

Il existe plusieurs types de cookies que l'on peut classer en fonction de leur origine, de leur fonction et de leur durée de vie. Leurs plus grandes caractéristiques sont les suivantes :

- Les **cookies internes** sont des cookies qui sont placés par le site Internet que vous visitez, tandis que les **cookies tierce partie** sont placés par un site distinct de celui que vous visitez. Sachez que nous n'avons aucun contrôle sur la collecte ou l'utilisation ultérieure de données par des tiers. Nous pouvons utiliser des cookies tierce partie, entre autres, à des fins d'écoute sociale (c.-à-d. pour éventuellement recevoir des informations de services de médias tiers que vous utilisez lorsque ces informations sont importantes pour notre marque). Vous pouvez contrôler ces cookies, comme indiqué ci-dessous.
- Les **cookies nécessaires** sont, comme leur nom l'indique, nécessaires au fonctionnement technique d'un site Internet (en d'autres termes, ils vous permettent de vous déplacer sur un site et d'en utiliser les fonctionnalités).
- Les **cookies de performance** collectent les données concernant la performance d'un site Internet, p. ex. le nombre de visiteurs, la durée d'une visite sur un site Internet et les messages d'erreur.
- Les **cookies de fonctionnalité** augmentent la convivialité d'un site Internet en se souvenant de vos choix (p. ex. langue, région, connexion, etc.).
- Les **cookies de ciblage ou publicitaires** permettent à un site de vous envoyer des publicités personnalisées.
- Les **cookies de session ou temporaires** sont des cookies temporaires qui sont supprimés à la fermeture de votre navigateur, tandis que les **cookies persistants ou permanents** restent sur votre appareil jusqu'à ce que vous les supprimiez manuellement ou que votre navigateur les supprime suivant le délai de conservation qui est indiqué dans le fichier du cookie.

Des renseignements supplémentaires sur tous les aspects des cookies sont disponibles sur le site <http://www.allaboutcookies.org/fr/>. Sachez qu'AGCO est entièrement indépendante de ce site Internet tiers et n'encourt aucune responsabilité à son égard.

### Pourquoi utilisons-nous des cookies ?

Les cookies nous permettent :

- d'améliorer l'utilisation et les fonctionnalités de nos sites Internet ;
- de personnaliser nos sites Internet et nos produits en fonction de vos besoins et de vos préférences ;
- de traiter vos commandes ; et
- d'analyser la manière dont nos sites Internet sont utilisés et de compiler des statistiques anonymes et agrégées.

Nous n'utilisons pas les informations collectées à des fins de profilage des utilisateurs.

### **Quels types de cookies utilisons-nous ?**

L'Annexe 1 à la présente Politique reprend un tableau récapitulatif des cookies utilisés sur les sites Internet d'AGCO.

Veillez noter que le traitement de vos données à caractère personnel intervenant avec les cookies, et à d'autres fins, est régi par notre Déclaration de confidentialité publiée à l'adresse <http://www.agcocorp.com/privacy.html>.

Par ailleurs, nous pouvons aussi utiliser des balises web (encore appelées GIF invisibles) et d'autres techniques similaires en plus des cookies ou en association avec eux. Une balise web est ordinairement une image graphique transparente (mesurant habituellement 1 pixel x 1 pixel) qui est placée sur un site ou dans un e-mail et qui nous aide à comprendre le comportement des internautes sur nos sites Internet. Des renseignements supplémentaires sur les balises web sont disponibles sur le site <http://www.allaboutcookies.org/fr/faqs/balises.html>. Sachez qu'AGCO est entièrement indépendante de ce site Internet tiers et n'encourt aucune responsabilité à son égard.

De nombreux sites Internet d'AGCO recourent à Google Analytics, un service de mesure d'audience fourni par Google, Inc. (« Google »). Google Analytics utilise des « cookies », c.-à-d. des fichiers texte placés sur votre ordinateur qui aident un site Internet à analyser la manière dont les internautes utilisent le site. Les informations générées par le cookie sur votre utilisation du site Internet (y compris votre adresse IP) seront transmises à Google et conservées sur ses serveurs aux États-Unis.

Google se servira de ces informations pour évaluer votre utilisation du site Internet, et compiler des rapports sur les activités du site pour les opérateurs de celui-ci et offrir d'autres services liés à l'activité du site Internet et à l'utilisation d'Internet. Google peut aussi transférer ces informations à des tiers, lorsque la loi l'y oblige ou que ces tiers traitent les informations en son nom. Google n'associera pas votre adresse IP aux autres données qu'elle détient. Vous pouvez refuser d'utiliser les cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur. Sachez toutefois que dans ce cas, vous ne serez peut-être plus en mesure d'utiliser toutes les fonctionnalités de ce site Internet. En utilisant l'un quelconque des sites Internet d'AGCO, vous consentez au traitement de vos données par Google de la manière et aux fins qui sont indiquées ci-avant.

Pour plus d'informations, consultez <http://www.google.com/analytics/>.

### **Comment pouvez-vous contrôler les cookies et les balises web ?**

La plupart des navigateurs Internet sont configurés pour accepter les cookies automatiquement. Suivant votre navigateur, vous pouvez paramétrer celui-ci soit pour vous avertir avant d'utiliser les cookies, soit pour les refuser. Veuillez consulter l'onglet Aide (ou une fonction similaire) de votre navigateur pour en savoir davantage sur la manière de procéder.

La désactivation des cookies peut avoir des conséquences sur votre navigation sur nos sites web.

Si vous utilisez plusieurs appareils pour accéder à nos sites Internet, il faudra vérifier que chaque navigateur de chaque appareil est paramétré en fonction de vos préférences pour vos cookies.

Des renseignements supplémentaires sur la gestion des cookies sont disponibles sur le site <http://www.allaboutcookies.org/fr/gerer-les-cookies/>. Sachez qu'AGCO est entièrement indépendante de ce site Internet tiers et n'encourt aucune responsabilité à son égard.

Par ailleurs, le choix vous appartient de refuser les cookies en visitant les sites suivants et en sélectionnant les entreprises dont vous ne souhaitez plus recevoir les cookies : <http://www.aboutads.info/choices/#completed> et <http://www.youronlinechoices.com/>. Sachez

qu'AGCO est entièrement indépendante de ces sites Internet tiers et n'encourt aucune responsabilité à leur égard.

### **Sites Internet auxquels s'applique la présente Politique**

La présente Politique s'applique aux sites Internet qui sont gérés ou contrôlés par AGCO et repris à l'Annexe 2.

Dernière mise à jour : 23/05/2018

## Annexe 1

### Aperçu des cookies utilisés sur les sites Internet AGCO

#### Cookies strictement nécessaires

Nom	Objectif et données enregistrées	Expiration
__cfduid	Ce cookie est utilisé dans le cadre des services Cloudflare. Il s'agit d'un cookie de sécurité permettant d'identifier les clients individuels recourant à une adresse IP partagée et d'appliquer des paramètres de sécurité client par client. Il ne peut pas être désactivé. Il ne contient pas de données à caractère personnel.	28/03/2019
__RequestVerificationToken	Il s'agit d'un cookie de lutte contre les requêtes de falsification, placé par les applications Internet bâties avec les technologies ASP.NET MVC. Il a été conçu pour empêcher la publication non autorisée de contenu sur un site Internet, connue sous le nom de « falsification de requête inter-sites » ( <i>Cross-Site Request Forgery</i> ). Il ne contient pas d'informations sur l'utilisateur et est supprimé à la fermeture du navigateur.	Session
_icl_current_language	Ce cookie est associé au plug-in multilingue WPML de Wordpress. Il enregistre la valeur d'une langue d'un site Internet. Lorsque le cookie est placé consécutivement à une action ou une requête d'un utilisateur, il peut être considéré comme un cookie strictement nécessaire à condition d'avoir une courte durée de vie.	30 jours
.ASPXANONYMOUS	Il s'agit d'un cookie utilisé par des sites bâtis sur la plateforme de composants technologiques .NET de Microsoft. Il permet au site de conserver un identifiant utilisateur anonyme pour tracer les utilisateurs au cours d'une session sans les contraindre à se connecter ou s'identifier autrement.	30 jours
ApplicationGatewayAffinity	<b>Affinité de session basée sur les cookies</b> : cette fonctionnalité est utile pour conserver une session utilisateur sur le même serveur principal. En utilisant des cookies gérés de passerelle, Application Gateway peut par la suite diriger le trafic pour traitement à partir d'une session utilisateur vers le même serveur principal. Cette fonctionnalité est précieuse lorsque l'état d'une session est enregistré localement sur le serveur principal pour une session utilisateur.	Session
ASP.NET_SessionId	Cookie de session sur plateforme à caractère général, utilisé par les sites développés avec les technologies fondées sur Microsoft .NET. Habituellement utilisé par le serveur pour assurer l'anonymat de l'utilisateur lors d'une session.	Session
ASPSESSIONIDQQARBTC	Ce cookie est ordinairement associé à l'utilisation d'un cookie de session sur plateforme à caractère général, utilisé par des sites développés avec les technologies fondées sur Microsoft ASP. La structure du nom du cookie utilise une racine commune – ASPSESSIONID – suivie d'une chaîne de caractères alphanumériques uniques. Le cookie est habituellement utilisé par le serveur pour assurer l'anonymat de l'utilisateur lors d'une session.	Session
ASPSESSIONIDSADRDCRS	Ce cookie est ordinairement associé à l'utilisation d'un cookie de session sur plateforme à caractère général, utilisé par des sites développés avec les technologies fondées sur Microsoft ASP. La structure du nom du cookie utilise une racine commune – ASPSESSIONID – suivie d'une chaîne de caractères alphanumériques uniques. Le cookie est habituellement utilisé par le serveur pour assurer l'anonymat de l'utilisateur lors d'une session.	Session
CART	Le lien avec le panier d'achat du client. (Norme Magento/Strictement nécessaire)	Session

Ccy	La monnaie associée à l’affichage sélectionné pour une boutique. (Norme Magento/Strictement nécessaire)	1 jour
COMPARE	Les articles de la liste Produits de comparaison du client. (Norme Magento/Strictement nécessaire)	1 jour
CookieConfirm	Strictement nécessaire – utilisé pour identifier si un utilisateur a confirmé le bandeau cookie.	1 jour
dnn_IsMobile	Strictement nécessaire – sert à identifier s’il s’agit d’un appareil mobile.	Session
DotNetNukeAnonymous	Strictement nécessaire – utilisé par le système de gestion du contenu DNN (qui a été utilisé comme socle technique pour fendt.tv) pour identifier techniquement un utilisateur anonyme (non connecté).	1 jour
DotNetNukeSession	Strictement nécessaire – utilisé par le système de gestion du contenu DNN (qui devait être utilisé comme socle technique pour fendt.tv) pour identifier techniquement une session du serveur Internet.	1 jour
frontend	Cookie ordinairement associé à la plateforme de commerce électronique Magento. Finalité actuellement inconnue, mais enregistre plus que probablement un identifiant de session. Semble être nécessaire pour la plupart des fonctionnalités des sites.	1 jour
guest	Ce cookie est utilisé pour les utilisateurs invités sur le site Internet JotForm.	1 jour
JSESSIONID	Cookie de session sur plateforme à caractère général, utilisé par les sites développés en JSP. Habituellement utilisé par le serveur pour assurer l’anonymat de l’utilisateur lors d’une session.	Session
la_chatanexpert	LeadAnywhere (AGCO Connect). Le code de suivi LA est placé sur nos sites pour offrir à nos visiteurs une boîte de dialogue (Discuter avec un expert).	Session
laravel_session	Le CDN indiqué ci-avant est créé pour l’environnement de développement Laravel. Il génère un cookie pour toute connexion à cet environnement pour préserver la vitesse de toutes les requêtes liées à des images. Il est aussi destiné à prévenir une attaque par déni de service, et fait donc également office de cookie de protection.	01/02/2018
pardot	Pardot – identifiant unique du visiteur. La valeur de pardot est paramétrée au moment où l’utilisateur Pardot se connecte.	Session
PHPSESSID	Cookie généré par les applications programmées en langage PHP. Il s’agit d’un identifiant à caractère général utilisé pour maintenir des variables de session d’un utilisateur. C’est ordinairement un chiffre généré de manière aléatoire dont le mode d’utilisation peut être spécifique au site, mais qui est un bon exemple pour conserver le statut de connexion d’un utilisateur d’une page à l’autre.	Session
store	L’affichage de la boutique ou la langue choisie par le client en ligne. (Norme Magento/Strictement nécessaire)	1 jour
um_IsMobile	Ce cookie sert à identifier s’il s’agit d’un appareil mobile.	Session
USERNAME_CHANGED	Il est utilisé par un utilisateur connecté. Si un utilisateur connecté change son adresse e-mail ET si le système utilise cette adresse comme identifiant unique, le cookie enregistrera l’adresse e-mail et forcera la déconnexion.	Session
videoCDN	Ce cookie est utilisé pour identifier la transmission de vidéos au cours d’une session.	1 jour
visitor_id71092	Pardot – identifiant unique du visiteur. Trace l’activité d’un utilisateur dans l’ensemble de nos sites où est installé le code de suivi Pardot. Le domaine go.agcocorp.com est associé à Pardot.	10 ans
visitor_id71092-hash	Pardot – identifiant unique du visiteur. Trace l’activité d’un utilisateur dans l’ensemble de nos sites où est installé le code de suivi Pardot. Le domaine go.agcocorp.com est associé à Pardot.	10 ans

X-Mapping-xxxxxxx	Le cookie X-Mapping est associé à la plateforme Riverbed Stingray Traffic Manager, une application de répartition de charge destinée aux services et sites Internet très utilisés. Sert à acheminer les requêtes de données et de pages vers le serveur correct en cas d'hébergement d'un site sur plusieurs serveurs. Il contient une racine commune X-Mapping, suivie d'un code à huit caractères alphanumériques. Pour plus d'informations, voir <a href="https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515">https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515</a> .	1 jour
XSRF-TOKEN	Ce cookie est un jeton CSRF, c.-à-d. un jeton de falsification de requête inter-sites ( <i>Cross-Site Request Forgery</i> ), utilisé pour empêcher la falsification d'URL et garantir ainsi que le contenu provient du serveur correct et non d'un faux serveur, copié par un tiers. C'est un cookie de protection.	1 jour
incap_ses_417_299548, ajax,PP3-SID, ppl_win_status, visid_incap_299548	Cookies de session utilisés par le cadre applicatif CMS	Session
csrf_csrf_token	Cookie de falsification de requête inter-sites	Session

### Cookies de performance

Nom	Objectif et données enregistrées	Expiration
_ga	Ce cookie est associé à Google Universal Analytics qui est une version très supérieure au service de mesure d'audience plus ordinaire de Google. Il est utilisé pour différencier des utilisateurs uniques en leur attribuant un chiffre généré de manière aléatoire servant d'identifiant client. Il figure dans chaque requête de page d'un site et est utilisé pour calculer les données d'un visiteur, d'une session et d'une campagne pour les rapports d'analyse des sites.	2 ans
_gat	Ce cookie est associé à Google Universal Analytics et est utilisé, suivant les spécifications, pour freiner le nombre de requêtes et ainsi limiter la collecte de données sur des sites très visités.	10 minutes
_gat_gtag_UA_19991498_11, _gat_gtag_UA_19991498_11, _gat_*	Il s'agit d'un cookie concernant les types de profils placés par Google Analytics où l'élément du profil du nom contient le numéro d'identification unique du compte ou site Internet auquel il se rapporte. Il semble être une variante du cookie _gat, utilisé pour limiter la quantité de données enregistrées par Google sur les sites Internet très visités.	10 minutes
_gid	Ce cookie est utilisé avec Google Universal Analytics. Il semble enregistrer et mettre à jour une valeur unique pour chaque page visitée.	1 jour
ep202	Ce cookie est utilisé avec SurveyMonkey et sert à suivre l'utilisateur au moyen d'une application de répartition de charge. Attribution des sources (c.-à-d. identification de la provenance du visiteur), suivi des abus, identifiant de persistance, suivi d'optimisation (fournit des données agrégées pour contribuer à optimiser l'utilisation du service), suivi des taux d'achèvement. Utilisé comme identifiant unique des utilisateurs pour vérifier les expériences des utilisateurs participant à une enquête (p. ex. affichage d'une enquête de plusieurs manières pour voir la plus efficace).	1 an
JSESSIONID	Ce cookie est placé par New Relic. Nous l'utilisons pour surveiller la performance des serveurs.	Session
mboxPC	Cookie placé par le logiciel de mesure d'audience Adobe SiteCatalyst, utilisé pour mesurer la performance du contenu d'une page effectuant un test A/B.	2 ans

mboxSession	Cookie placé par le logiciel de mesure d'audience Adobe SiteCatalyst, utilisé pour mesurer la performance du contenu d'une page effectuant un test A/B.	1 jour
isc_cState	La variable du cookie gérée par le cadre SmartGWT (SmartClient). Utilisée au sein de l'assistance de compression HTTP de SmartGWT.	Session
GLog	La variable du cookie gérée par le cadre SmartGWT (SmartClient). Elle est utilisée par le système de connexion du poste client.	27/04/2038
s_vi	Tout comme « s_sq », ce cookie est utilisé pour suivre la navigation d'un utilisateur anonyme sur un site dans le cadre de l'outil de statistique Enhanced Reporting qui accompagne nos solutions d'hébergement consacrées aux investisseurs. Il permettra par exemple à AGCO de déterminer le nombre d'internautes qui ont visité la page consacrée à l'Assemblée annuelle ou qui parcourent un certain communiqué de presse. Il ne lui permettra pas de savoir qui est l'internaute ni de connaître son adresse e-mail, etc. Classement : performance.	19/04/2020

### Cookies de fonctionnalité

Nom	Objectif et données enregistrées	Expiration
__arprvid	Ce cookie est utilisé par Youku, la plateforme d'hébergement vidéo chinoise (similaire à YouTube).	Session
__atuvc	Il s'agit d'un cookie utilisé avec le widget de partage social AddThis, souvent intégré aux sites Internet pour permettre aux internautes de partager le contenu avec plusieurs plateformes de réseautage et de partage. Il enregistre le nombre actualisé de partages de pages.	1 jour
__atuvsv	Il s'agit d'un cookie utilisé avec le widget de partage social AddThis, souvent intégré aux sites Internet pour permettre aux internautes de partager le contenu avec plusieurs plateformes de réseautage et de partage. On pense qu'il s'agit d'un nouveau cookie de AddThis qui n'est pas encore documenté, mais a été catégorisé en supposant qu'il est utilisé aux mêmes fins que d'autres cookies placés par le service.	1 jour
__ayft, __aypstp, __ayscnt	Cookies utilisés par Youku, la plateforme d'hébergement vidéo chinoise (similaire à YouTube)	Session
__aysid, __ayspstp	Cookies utilisés par Youku, la plateforme d'hébergement vidéo chinoise (similaire à YouTube)	1 jour
__cfduid	Ce cookie est utilisé dans le cadre des services Cloudflare. Il s'agit d'un cookie de sécurité qui ne peut pas être désactivé. Il ne contient pas de données à caractère personnel. Il est utilisé à des fins de géociblage suivant la localisation de l'adresse IP.	1 an
__ysuid	Ce cookie est utilisé par Youku, la plateforme d'hébergement vidéo chinoise (similaire à YouTube).	Session
_csrf	Falsification de requête inter-sites	Session
c34la_uid	LeadAnywhere (AGCO Connect). Le code de suivi LA est placé sur nos sites pour offrir à nos visiteurs une boîte de dialogue (Discuter avec un expert).	1 an
cna	Ce cookie est utilisé par Youku, la plateforme d'hébergement vidéo chinoise (similaire à YouTube).	1 an

ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV, SSRT, SSSC	Ces cookies sont utilisés par les formulaires WUFOO pour sauvegarder d'une page à l'autre les informations d'un utilisateur complétant un formulaire multipage.	1 jour
isg	Ce cookie est utilisé par Youku, la plateforme d'hébergement vidéo chinoise (similaire à YouTube).	3 mois
la_chatanexpert	Le code de suivi LeadAnywhere est placé sur nos sites pour offrir à nos visiteurs une boîte de dialogue (Discuter avec un expert).	Session
language	Ce cookie sert à enregistrer les préférences linguistiques, et éventuellement à fournir du contenu dans la langue enregistrée. La catégorie ICC indiquée ici repose sur cette utilisation.	Session
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnnv, linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnnv_crc	Ces cookies permettent aux utilisateurs de se connecter avec l'API JS LinkedIn.	Session
theme	Cookie lié au thème du formulaire en ligne utilisé. Peut être désactivé.	1 jour
userReferer	Il s'agit d'un cookie utilisé pour enregistrer les références utilisateur JotForm. Par exemple, comment les utilisateurs découvrent-ils Jotform ? Via un outil de recherche, etc. Ce cookie peut être désactivé.	1 jour
visitor_id71092-hash	Il s'agit d'un cookie utilisé par Pardot pour suivre l'activité d'un utilisateur sur l'ensemble de nos sites où est installé le code de suivi Pardot.	10 ans
la_chatanexpert	LeadAnywhere (AGCO Connect). Le code de suivi LA est placé sur nos sites pour offrir à nos visiteurs une boîte de dialogue (Discuter avec un expert).	Session
timestamp	FunCaptcha est un service CAPTCHA géré. Il empêche l'utilisation abusive des robots et conserve un taux élevé d'interaction humaine grâce à des activités visuelles faciles à comprendre.	Session
__distillery	Cookie de lecteur de vidéo Wistia Inc. enregistrant l'endroit où a été interrompue la vidéo afin de reprendre la lecture à partir de ce point.	1 an
time_zone	Cookie générique de fuseau horaire	Session
__cfduid	Ce cookie est utilisé pour extraire des liens du blog AGCO et des canaux des médias sociaux à partir de données intégrées.	20/04/2019
s_vi	Tout comme « s_sq », ce cookie est utilisé pour suivre la navigation d'un utilisateur anonyme sur un site dans le cadre de l'outil de statistique Enhanced Reporting qui accompagne nos solutions d'hébergement consacrées aux investisseurs. Il permettra par exemple à AGCO de déterminer le nombre d'internautes qui ont visité la page consacrée à l'Assemblée annuelle ou qui parcourent un certain communiqué de presse. Il ne lui permettra pas de savoir qui est l'internaute ni de connaître son adresse e-mail, etc. Classement : performance.	19/04/2020
GZIP	La page d'accueil AGCO consacrée aux investisseurs contient un graphique interactif du cours de l'action. Ce cookie est utilisé en combinaison avec ce graphique du cours de l'action pour déterminer le bon niveau de l'assistance GZIP. Classement : Fonctionnalité (même si une autre catégorie pourrait convenir)	19/04/2023



## Cookies de ciblage

Nom	Objectif et données enregistrées	Expiration
__qca, __utma, __utmv, __utmz	Cookies Google Analytics de LinkedIn	1 an
__utma	Ce cookie se souvient du nombre de fois qu'un visiteur a consulté le site se rapportant au cookie, ainsi que du moment de ses première et dernière visites. Google Analytics utilise les informations de ce cookie pour calculer plusieurs statistiques comme le nombre de jours et de visites jusqu'à un achat.	18 mois
__utma	Ce cookie se souvient du nombre de fois qu'un visiteur a consulté le site se rapportant au cookie, ainsi que du moment de ses première et dernière visites. Google Analytics utilise les informations de ce cookie pour calculer plusieurs statistiques comme le nombre de jours et de visites jusqu'à un achat.	2 ans
__utmb, __utmc	Le cookie __utmb de Google Analytics enregistre l'horodatage du moment exact où un visiteur a accès à un site, tandis que le cookie __utmc enregistre l'horodatage du moment exact où un visiteur quitte un site. __utmb expire à la fin de la session, et __utmc, après 30 minutes. __utmc n'a aucun moyen de savoir si un utilisateur clôture son navigateur ou quitte un site Internet ; il attend une autre consultation de la page pendant 30 minutes, après quoi il expire.	1 jour
__utmt	Cookie Google Analytics – utilisé pour freiner le nombre de requêtes.	1 jour
__utmz	Ce cookie enregistre la provenance du visiteur, le moteur de recherche utilisé, le lien sur lequel il a cliqué, le mot clé utilisé et l'emplacement géographique de l'utilisateur qui a eu accès à un site Internet. Il permet à Google Analytics de savoir à quelle source/quel média/quel mot-clé attribuer le crédit d'une conversion cible ou d'une transaction sur une plateforme de commerce électronique.	6 mois
__utmz	Ce cookie enregistre la provenance du visiteur, le moteur de recherche utilisé, le lien sur lequel il a cliqué, le mot clé utilisé et l'emplacement géographique de l'utilisateur qui a eu accès à un site Internet. Il permet à Google Analytics de savoir à quelle source/quel média/quel mot-clé attribuer le crédit d'une conversion cible ou d'une transaction sur une plateforme de commerce électronique.	3 mois
__kuid__	Enregistre l'identifiant unique de l'appareil d'un utilisateur qui revient sur un même site Internet. L'identifiant sert à personnaliser les publicités.	3 mois
__uetsid	Cookie de suivi Universal Event Tracking (UET) de Microsoft Bing Ads	1 jour

354_eng, 881_ins, 883_ins, 913_ins, la_decline, la_engid, la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd, la_ittrk, la_page1, la_page10, la_page11, la_page12, la_page13, la_page14, la_page15, la_page16, la_page17, la_page18, la_page19, la_page2, la_page20, la_page21, la_page22, la_page23, la_page24, la_page25, la_page26, la_page27, la_page28, la_page29, la_page3, la_page30, la_page31, la_page32, la_page33, la_page34, la_page35, la_page36, la_page37, la_page38, la_page39, la_page4, la_page40, la_page41, la_page42, la_page43, la_page44, la_page45, la_page46, la_page47, la_page48, la_page49, la_page5, la_page50, la_page51, la_page6, la_page7, la_page8, la_page9, la_pagecount, la_poll la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10, la_time11, la_time12, la_time13, la_time14, la_time15, la_time16, la_time17, la_time18, la_time19, la_time2, la_time20, la_time21, la_time22, la_time23, la_time24, la_time25, la_time26, la_time27, la_time28, la_time29 la_time3, la_time30, la_time31, la_time32, la_time33, la_time34, la_time35, la_time36, la_time37, la_time38, la_time39, la_time4, la_time40, la_time41, la_time42, la_time43, la_time44, la_time45, la_time46, la_time47, la_time48, la_time49, la_time5, la_time50, la_time6, la_time7, la_time8, la_time9, la_trkd, la_ttrk, la_uid, la_visitcount	Cookies de mesure d'audience de sites internet LeadAnywhere	30 jours
ab	Cookie de marketing non catégorisé	1 an
APID	Cookie de marketing	1 an
APISID, NID, SSID, SAPISID	Google place plusieurs cookies sur toute page qui inclut une carte Google Maps. Bien que nous n'ayons aucun contrôle sur les cookies placés par Google, ceux-ci semblent inclure une combinaison de données servant à mesurer le nombre et le comportement des utilisateurs Google Maps.	18 mois
APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF	Google place plusieurs cookies sur toute page qui inclut une carte Google Maps. Bien que nous n'ayons aucun contrôle sur les cookies placés par Google, ceux-ci semblent inclure une combinaison de données servant à mesurer le nombre et le comportement des utilisateurs Google Maps. Plusieurs identifiants uniques, sauf PREF qui enregistre vos choix, p. ex. le niveau d'agrandissement choisi.	18 mois
ASP.NET_SessionId	Il s'agit d'un cookie utilisé par ASP.NET pour enregistrer un identifiant unique de votre session.	Session
auth_token	Sert à tracer les informations d'un visiteur et à des fins de sécurité (authentification).	5 ans

bcookie	Cookie d'identification LinkedIn du navigateur	18 mois
bkdc	Bluekai – Oracle   Sert à enregistrer les informations de l'utilisateur (pas de données à caractère personnel ou sensibles) à des fins publicitaires.	3 mois
bku	Bluekai – Oracle   Sert à enregistrer les informations de l'utilisateur (pas de données à caractère personnel ou sensibles) à des fins publicitaires.	6 mois
bscookie	Cookie d'identification LinkedIn du navigateur sécurisé	18 mois
c, rpx, khaos, put_2307, rpb	Ce cookie est généré en double-cliquant sur des tags Floodlight. Il contient une chaîne de caractères aléatoires.	30 jours
CMDD, CMID, CMPRO, CMPS, CMRUM3, CMSC, CMST	Collecte des données anonymes liées aux visites de l'utilisateur sur le site Internet, p. ex. le nombre de visites, la durée moyenne de la visite et les pages qui ont été chargées, dans l'objectif d'afficher des publicités ciblées.	Session
datr	Ce cookie identifie le navigateur qui se connecte à Facebook. Il n'est pas directement lié à l'utilisateur individuel de Facebook. Facebook indique qu'il est utilisé pour contribuer aux activités de sécurité et en cas de connexion suspecte, en particulier pour déceler les bots tentant d'avoir accès au service. Facebook déclare également que le profil comportemental associé à chaque cookie datr est supprimé après 10 jours. Ce cookie est également lu par les boutons J'aime et autres boutons et tags de Facebook figurant sur de nombreux sites Internet.	18 mois
demdex	Adobe Audience Manager place ce cookie pour attribuer un identifiant unique au visiteur d'un site. Grâce à demdex, Audience Manager exécute des fonctions élémentaires, p. ex. l'identification des visiteurs, la synchronisation des identifiants, la segmentation, la modélisation, le reporting, etc. Le cookie demdex a un intervalle TTL (durée de vie) de 180 jours. La durée est réinitialisée à 180 jours à chaque fois qu'un utilisateur interagit avec un site web partenaire. Le cookie expire si un utilisateur ne revient pas sur le site dans cet intervalle TTL. Refus : Audience Manager réinitialise le cookie avec une chaîne <i>Ne pas cibler</i> si un utilisateur refuse la collecte des données. Dans ce cas, le cookie TTL est fixé à 10 ans.	De 180 jours à 10 ans
dl2, bt2	AddThis est une entreprise de technologie qui permet aux sites Internet et à leurs utilisateurs de partager facilement du contenu, au moyen de l'échange d'icônes et de sites de bookmarking social. Les cookies AddThis sont utilisés d'une part pour permettre le partage de contenu et d'autre part, pour connaître la manière dont ce partage est effectué sur le site Internet. Utilisés par la plateforme de partage social AddThis pour conserver une trace des parties du site qui ont été visitées et recommander d'autres parties du site.	8 mois
dpm	Cookie publicitaire/de suivi utilisé par Adobe Audience Manager	24/07/2018
ex	AddThis permet aux utilisateurs de partager du contenu sur les médias sociaux.	1 jour
fr	Contient une combinaison du navigateur et de l'identifiant unique de l'internaute, utilisé à des fins de publicités ciblées.	2 mois
guest_id	Sert à tracer les informations d'un visiteur et à des fins de sécurité (authentification).	5 ans
HSID	Utilisé par Google avec SID pour vérifier le compte d'un utilisateur Google et l'heure de la dernière connexion.	18 mois
id	Utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et communiquer les actions de l'internaute d'un site Internet	18 mois

	après avoir consulté ou cliqué sur l'une des publicités de l'annonceur aux fins de mesurer l'efficacité d'une publicité et de présenter des publicités ciblées à l'internaute.	
id	Yieldlab est une plateforme et solution destinée aux annonceurs du secteur privé en Europe. Yieldlab utilise des cookies pour optimiser et contrôler les publicités de ses clients qui sont affichées à l'utilisateur – par exemple, la fréquence d'affichage d'une publicité donnée à l'utilisateur. Dans des cas particuliers, Yieldlab utilise également les informations des cookies à des fins d'enquêtes statistiques.	1 an
id, mdata, syncdata_TTD	Nous recourons à AddThis pour permettre à nos clients de partager le contenu de notre site par e-mail ou via les médias sociaux, comme Facebook et Twitter. Ce cookie ne contient aucune information permettant d'identifier les personnes. Pour choisir de ne plus recevoir ces cookies, visitez <a href="http://www.addthis.com/privacy">www.addthis.com/privacy</a> . Les réseaux sociaux individuels peuvent placer aussi leurs propres cookies.	1 an
KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID, PugT	Ce cookie est généré en double-cliquant sur des tags Floodlight. Il contient une chaîne de caractères aléatoires.	30 jours
lang	Nous aide à connaître les paramètres linguistiques du navigateur de l'utilisateur, afin d'afficher un contenu plus pertinent dans la bonne langue.	Session
lang	Nous aide à connaître les paramètres linguistiques du navigateur de l'utilisateur, afin d'afficher un contenu plus pertinent dans la bonne langue.	Session
lidc	Cookie LinkedIn utilisé pour l'acheminement	28/03/2018
loc	AddThis : utilisé pour enregistrer la géolocalisation des visiteurs et enregistrer la localisation de l'internaute qui partage du contenu	1 an
lu	Utilisé pour gérer le processus de connexion, se rappeler des utilisateurs qui reviennent sur le site lorsqu'ils choisissent de rester connectés.	18 mois
MUID	Cookie de publicité utilisé par Bing, un moteur de recherche Internet détenu et exploité par Microsoft.	1 an
MUIDB	Cookies utilisés par les outils publicitaires de Microsoft pour identifier anonymement les sessions d'utilisateurs et contribuer à mesurer l'efficacité de nos campagnes marketing	2 ans
mus, um	AddThis est une entreprise de technologie qui permet aux sites Internet et à leurs utilisateurs de partager facilement du contenu, au moyen de l'échange d'icônes et de sites de bookmarking social. Les cookies AddThis sont utilisés d'une part pour permettre le partage de contenu et d'autre part, pour connaître la manière dont ce partage est effectué sur le site Internet.	1 an
pdv	AddThis permet aux utilisateurs de partager du contenu sur les médias sociaux.	1 jour
PERSIST	Utilisé pour collecter les préférences des utilisateurs en ce qui concerne un site Internet particulier	Session
PREF	Il s'agit d'un cookie ordinaire Google, utilisé par plusieurs de ses services. Enregistre les préférences de l'utilisateur et peut être utilisé pour personnaliser les publicités affichées lors des recherches sur Google.	18 mois
remember_checked	Sert à tracer les informations d'un visiteur et à des fins de sécurité (authentification).	5 ans
remember_checked_on	Sert à tracer les informations d'un visiteur et à des fins de sécurité (authentification).	5 ans
rtbData0	Il s'agit d'un cookie de publicité utilisé par adap.tv	2 ans

secure_session	Sert à tracer les informations d'un visiteur et à des fins de sécurité (authentification).	5 ans
sess	Il s'agit d'un cookie de publicité utilisé par AppNexus pour effectuer le suivi d'une session utilisateur.	1 jour
SEUNCY	Enregistre l'identifiant unique de l'appareil de l'utilisateur pour les visites ultérieures.	6 mois
SID	Ce cookie est utilisé par Google en combinaison avec HSID pour vérifier un compte d'utilisateur Google et la dernière heure de connexion.	18 mois
stx_user_id	Mesure d'audience, test multivariés et optimisation de sites.	1 an
TapAd_DID	Utilisé pour déterminer le type d'appareils (smartphones, tablettes, ordinateurs, TV, etc.) utilisés par un utilisateur.	30 jours
TapAd_TS	Utilisé pour déterminer le type d'appareils (smartphones, tablettes, ordinateurs, TV, etc.) utilisés par un utilisateur.	2 mois
TDCPM	Il s'agit d'un cookie publicitaire utilisé par TheTradeDesk	1 an
TDID	Il s'agit d'un cookie publicitaire utilisé par TheTradeDesk	1 an
to_checksum	TruOptik est une plateforme de gestion de données contribuant à identifier et segmenter l'audience ciblée.	1 jour
to_checksum	TruOptik est une plateforme de gestion de données contribuant à identifier et segmenter l'audience ciblée.	1 jour
to_master	TruOptik est une plateforme de gestion de données contribuant à identifier et segmenter l'audience ciblée.	1 an
to_version	TruOptik est une plateforme de gestion de données contribuant à identifier et segmenter l'audience ciblée.	1 an
tuuid	Adbrain place des cookies sur les appareils d'internautes et utilise d'autres données collectées sur ces appareils pour afficher des publicités personnalisées.	2 ans
tuuid, c, tuuid_last_update	Enregistre si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation des cookies.	1 an
twll	Sert à tracer les informations d'un visiteur et à des fins de sécurité (authentification).	5 ans
U	Cookie collectant des données non identifiables, envoyées à une source non identifiée. L'identité de la source n'est pas dévoilée par Whois Privacy Protection Service Inc.	3 mois
u	Cookie de marketing non catégorisé	1 an
UID, UIDR	Pour traiter les commentaires sur nos blogs, nous recourons à une solution externe qui enregistre des cookies pour faciliter les utilisations ultérieures du blog. Se reporter à la Déclaration de confidentialité pour des renseignements supplémentaires.	2 ans
uuid2	Il s'agit d'un cookie de publicité utilisé par AppNexus pour effectuer le suivi d'une session utilisateur.	1 jour
uvc	AddThis : enregistre la fréquence des interactions d'un utilisateur avec AddThis.	1 an
vc	AddThis : utilisé par la plateforme de partage social AddThis	1 an
visitor_id71092, visitor_id71092-hash, lpv71092 pardot	Cookie de suivi utilisé par Pardot. Les cookies Pardot n'enregistrent absolument aucune information permettant d'identifier une personne, il s'agit uniquement d'un identifiant unique.	10 ans
VISITOR_INFO1_LIVE SID HSID SSID APISID SAPISID YSC GEUP PREF AID NID OTZ LOGIN_INFO	Nous intégrons des vidéos de notre chaîne officielle YouTube dans ce site Internet à l'aide du mode de confidentialité avancé de YouTube. Ce mode permet de placer des cookies sur votre ordinateur lorsque vous cliquez sur le lecteur vidéo de YouTube, mais cette dernière ne placera pas de cookies vous identifiant pour les lectures ultérieures de fichiers vidéo intégrés en mode de confidentialité avancé.	18 mois
xtc	AddThis : enregistre le partage de contenu de l'utilisateur via des médias sociaux.	1 an

## Annexe 2

### Sites Internet auxquels s'applique la présente Politique

Cette Politique s'applique aux sites Internet suivants, exploités ou contrôlés par AGCO :

africa.valtra.com  
africa.valtra.com/fr  
africa.valtra.com/pt  
www.agco.com.ar  
www.agco.com.br  
www.agco.dk  
agco.sc-cockpit.com  
agco.sc-cockpit.com  
www.agcoallis.com.ar  
www.agcocorp.cn  
agcocorp.com  
www.agcocorp.mx  
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom  
www.agcomediaplace.com  
www.agcomeetings.com  
agconet.com  
www.agco-oss.com  
www.agcopartsandservice.com  
www.agcopartsbooks.com  
www.agcopubs.com  
www.agco-rm.ru  
agcoshop.agcoparts.com  
www.agcoshop.co.uk  
www.agcosuomi.fi  
www.agcotechnologies.com  
www.agcotrader.com  
www.agcotripphotos.com  
agrolink.agcotechnologies.com  
allmakes.agcoreman.com  
ame-en.masseyferguson.com  
ame-fr.masseyferguson.com  
www.antarcticatwo.com  
www.antarcticatwo.ru  
apac.oneagco.com  
www.automatedproduction.com  
batterytool.agcoparts.com  
campaign.fendt.tv  
careers.agcocorp.com  
www.challenger-ag.com  
www.challengerag.com.ar  
www.challenger-ag.us  
www.cumberlandpoultry.com  
www.eiksenteret.no  
eme.oneagco.com  
eneafe.agcotechnologies.com  
eneamf.agcotechnologies.com  
eneava.agcotechnologies.com  
ennach.agcotechnologies.com

ennafe.agcotechnologies.com  
ennamf.agcotechnologies.com  
ensamf.agcotechnologies.com  
ensava.agcotechnologies.com  
www.fella.eu  
www.fendt.com  
www.fendt.hr  
www.fendt.hu  
www.fendt.tv  
www.fendt-katana.com  
www.fendt-katana.fr  
www.fendt-katana.it  
fiveaday.fendt.co.uk  
www.gleanercombines.com  
global.agcotechnologies.com  
www.grainsystems.com  
gsp.oneagco.com  
www.hesston.com  
www.holtagcpo.agcocorp.com  
ideal.masseyferguson.com  
insideAGCO.agcocorp.com  
www.intivitycenter.com  
investors.agcocorp.com  
konfigurator.fendt.com  
www.lely-forage.com  
www.macallistercpo.agcocorp.com  
mail.agcocorp.com  
www.manzercpo.agcocorp.com  
map.antarcticatwo.com  
www.masseyferguson.co.nz  
www.masseyferguson.co.ro  
www.masseyferguson.co.uk  
www.masseyferguson.co.za  
www.massey-ferguson.com  
www.masseyferguson.com.ar  
www.masseyferguson.com.br  
www.masseyferguson.com.br/espanol  
www.masseyferguson.com.tr  
www.masseyferguson.de  
www.masseyferguson.dk  
www.masseyferguson.es  
www.masseyferguson.fi  
www.masseyferguson.fr  
www.masseyferguson.it  
www.masseyferguson.mx  
www.masseyferguson.nl  
www.masseyferguson.ru  
www.masseyferguson.se  
www.masseyferguson.us  
my.oneagco.com  
onboarding.agcocorp.com  
www.precisionplanting.com  
quality.fendt.com  
rmi.agcopartsandservice.com  
rmi.agcopartsandservice.com/home  
shop.challenger-ag.com  
shop.fendt.com

shop.masseyferguson.com  
www.shopagco.com  
smarttour.valtradev.com/uk  
www.spracoupewillmar.com  
sso.agcocorp.com  
staging.agcotecnologies.com  
test.fendt.com  
uklubricants.agcoparts.com  
www.valtra.at  
www.valtra.be  
www.valtra.cn  
www.valtra.co.uk  
www.valtra.com  
www.valtra.com.ar  
www.valtra.com.au  
www.valtra.com.br  
www.valtra.cz  
www.valtra.de  
www.valtra.dk  
www.valtra.ee  
www.valtra.es  
www.valtra.fi  
www.valtra.fr