

## POLITYKA DOT. PLIKÓW COOKIE

Polityka plików cookie dotyczy wszystkich stron internetowych wymienionych na końcu niniejszej Polityki, i które są obsługiwane lub kontrolowane przez AGCO Corporation („AGCO”).

### Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu po odwiedzeniu strony internetowej. Najczęściej wykorzystywane są do usprawniania działania stron internetowych, monitorowania działań użytkowników oraz zapamiętywania danych logowania itp.

Istnieją różne rodzaje plików cookie, które można rozróżnić względem ich pochodzenia, funkcji i okresu istnienia. Jedne z najważniejszych właściwości plików cookie to:

- **Pliki cookie pierwszej kategorii** to pliki, które przechowywane są przez odwiedzaną stronę internetową, a **pliki cookie stron trzecich** przechowywane są przez inne, nieodwiedzane strony. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy gromadzenia i wykorzystywania plików cookie stron trzecich. Możemy wykorzystywać pliki cookie stron trzecich do celów obejmujących monitorowanie mediów społecznościowych (t.j. możemy otrzymywać informacje od zewnętrznych mediów społecznościowych, jeśli dane informacje są ważne dla naszej marki). Użytkownicy mogą kontrolować te pliki cookie, jak opisano poniżej.
- **Niezbędne pliki cookie** są technicznie konieczne do działania strony internetowej (np. umożliwiają poruszanie się po stronie i korzystanie z jej funkcji).
- **Pliki cookie związane z wydajnością** gromadzą dane na temat wydajności strony internetowej, jak np. liczba odwiedzających, czas spędzony na stronie internetowej i komunikaty o błędach.
- **Pliki cookie związane z funkcjonalnością** usprawniają obsługę strony poprzez zapamiętywanie wyborów użytkownika (np. język, region, login itp.).
- **Pliki cookie związane z reklamami i odbiorcami** pozwalają stronie na wysyłanie spersonalizowanych reklam.
- **Sesyjne pliki cookie** to tymczasowe pliki cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej, podczas gdy **trwałe pliki cookie** są zapisywane na urządzeniu do momentu usunięcia ich ręcznie lub przez przeglądarkę po upływie okresu określonego w danym pliku cookie.

Więcej informacji na temat wszystkich właściwości plików cookie można znaleźć na stronie [www.allaboutcookies.org](http://www.allaboutcookies.org). Należy pamiętać, że firma AGCO nie jest powiązana z tą stroną, ani nie ponosi za nią odpowiedzialności.

### Dlaczego używamy plików cookie?

Możemy używać plików cookie w celu:

- usprawniania działania i funkcjonalności naszej strony;
- dostosowywania naszej strony i produktów do potrzeb i preferencji klientów;
- przetwarzania zamówień; oraz
- analizowania sposobu wykorzystywania naszej strony i przygotowywania anonimowych i zbiorczych statystyk.

Nie wykorzystujemy gromadzonych danych do tworzenia profili użytkowników.

## **Jakie rodzaje plików cookie wykorzystujemy?**

Opis plików cookie wykorzystywanych na stronach internetowych AGCO znajduje się w tabelach w Załączniku 1 do niniejszej polityki.

Należy pamiętać, że przetwarzanie danych osobowych w związku z plikami cookie oraz do innych celów, określone jest przez naszą Politykę Prywatności <http://www.agcocorp.com/privacy.html>.

Poza plikami cookie możemy dodatkowo korzystać również ze znaczników sieciowych (lub czystych plików GIF) oraz podobnej technologii. Znacznik sieciowy to najczęściej przezroczysty obraz graficzny (zazwyczaj o wymiarach 1 x 1 px), który umieszczony jest na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail w celu badania zachowań odwiedzających stronę. Więcej informacji na temat znaczników sieciowych można znaleźć na stronie <http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/>. Należy pamiętać, że firma AGCO nie jest powiązana z tą stroną, ani nie ponosi za nią odpowiedzialności.

Wiele stron internetowych AGCO korzysta z usług analitycznych Google Analytics dostarczanych przez firmę Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze służącymi do analizowania sposobu wykorzystania strony przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP) są przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google wykorzystuje te informacje do badania korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dot. aktywności na stronie dla operatorów strony oraz dostarczania innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google może też przekazywać te dane stronom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy, lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP z innymi przechowywanymi danymi. Istnieje możliwość odmowy wykorzystywania plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, lecz uniemożliwi to wykorzystywanie pełnej funkcjonalności tej strony internetowej. Korzystając ze stron internetowych AGCO, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Google zgodnie z powyższym opisem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie <http://www.google.com/analytics/>.

## **Jak można kontrolować pliki cookie i znaczniki sieciowe?**

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. W zależności od przeglądarki ustawienia można skonfigurować tak, aby przeglądarka ostrzegała przed zaakceptowaniem plików cookie albo automatycznie je blokowała. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, należy skorzystać z opcji pomocy w przeglądarce internetowej.

Wyłączenie plików cookie może wpłynąć na korzystanie z naszych stron internetowych.

W przypadku korzystania z różnych urządzeń do odwiedzania naszych stron internetowych, należy skonfigurować ustawienia plików cookie na każdym z nich.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie <http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/>. Należy pamiętać, że firma AGCO nie jest powiązana z tą stroną, ani nie ponosi za nią odpowiedzialności.

Dodatkowo można również zrezygnować z plików cookie, odwiedzając następujące strony i wybierając, które firmowe pliki cookie mają być blokowane: <http://www.aboutads.info/choices/#completed> oraz <http://www.youronlinechoices.com/>. Należy pamiętać, że firma AGCO nie jest powiązana z tymi stronami, ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

## **Strony internetowe, których dotyczy niniejsza Polityka**

Niniejsza Polityka dotyczy stron, które są obsługiwane lub kontrolowane przez firmę AGCO i które wypisane są w Załączniku 2 do niniejszej polityki.

Ostatnia aktualizacja: 23/05/2018

## Załącznik 1

### Opis plików cookie używanych na stronach internetowych AGCO

#### Niezbędne pliki cookie

Nazwa	Cel i przechowywane dane	Okres ważności
__cfduid	Ten plik cookie dotyczy usług Cloudflare. To plik cookie związany z zabezpieczeniami, który wykorzystywany jest do identyfikowania indywidualnych klientów korzystających ze wspólnego adresu IP i stosowania ustawień bezpieczeństwa dla pojedynczych klientów. Nie można go wyłączyć. Plik ten nie przechowuje danych osobowych.	28/03/2019
__RequestVerificationToken	To plik cookie zapobiegający oszustwom wykorzystywany przez aplikacje stworzone na bazie technologii ASP.NET MVC. Ma na celu powstrzymanie nieupoważnionych publikacji treści na stronie internetowej znanych jako Cross-Site Request Forgery. Plik ten nie przechowuje informacji na temat użytkownika i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.	Sesja
_icl_current_language	Nazwa tego pliku cookie jest powiązana z wielojęzyczną wtyczką Wordpress z WPML. Przechowuje wartość języka dla strony internetowej. Jeśli ten plik cookie jest aktywowany w odpowiedzi na działanie lub prośbę użytkownika, i dopóki posiada krótki okres istnienia, może być traktowany jako niezbędny.	30 dni
.ASPXANONYMOUS	Ten plik cookie jest używany przez strony internetowe korzystające z platformy .NET firmy Microsoft. Pozwala stronie na zachowanie anonimowych identyfikatorów użytkowników w celu śledzenia unikalnych użytkowników podczas sesji bez logowania lub identyfikowania się.	30 dni
ApplicationGatewayAffinity	<b>Powiązanie z sesją oparte na plikach cookie</b> – funkcja ta jest przydatna, gdy użytkownik ma być utrzymany w tej samej infrastrukturze back-end. Dzięki wykorzystaniu plików cookie zarządzanych przy użyciu bramy Brama aplikacji może kierować ruch z sesji użytkownika do tej samej infrastruktury back-end w celu przetwarzania. Ta funkcja jest ważna w przypadkach, gdy stan sesji użytkownika jest zapisywany lokalnie na serwerze back-end.	Sesja
ASP.NET_SessionId	Ogólny plik cookie sesji platformy używany przez strony napisane przy użyciu technologii opartych na Microsoft .NET. Najczęściej wykorzystywany w celu utrzymania anonimowej sesji użytkownika na serwerze.	Sesja
ASPSESSIONIDQQARBTC	Nazwa tego pliku cookie jest najczęściej powiązana ze stosowaniem ogólnego pliku cookie sesji platformy używanego przez strony napisane przy użyciu technologii opartych na Microsoft ASP. Nazwa tego pliku zawiera wspólny rdzeń – ASPSESSIONID – po którym dodawana jest seria unikalnych liter. Najczęściej wykorzystywany w celu utrzymania anonimowej sesji użytkownika na serwerze.	Sesja
ASPSESSIONIDSADRDCRS	Nazwa tego pliku cookie jest najczęściej powiązana ze stosowaniem ogólnego pliku cookie sesji platformy używanego przez strony napisane przy użyciu technologii opartych na Microsoft ASP. Nazwa tego pliku zawiera wspólny rdzeń – ASPSESSIONID – po którym dodawana jest seria unikalnych liter. Najczęściej wykorzystywany w celu utrzymania anonimowej sesji użytkownika na serwerze.	Sesja
CART	Powiązanie z koszykiem klienta. (Magento Standard/niezbędny)	Sesja
ccy	Waluta powiązana z wybranym widokiem sklepu. (Magento Standard/niezbędny)	1 dzień
COMPARE	Pozycja na liście porównywania produktów klienta. (Magento	1 dzień

	Standard/niezbędny)	
CookieConfirm	Niezbędny – używany do sprawdzania, czy użytkownik zatwierdził informację o plikach cookie.	1 dzień
dnn_IsMobile	Niezbędny – używany do sprawdzenia, czy dane urządzenie jest urządzeniem mobilnym.	Sesja
DotNetNukeAnonymous	Niezbędny – używany przez DNN systemu zarządzania treścią (który został użyty jako podstawa fendt.tv) w celu technicznego identyfikowania anonimowego (niezalogowanego) użytkownika.	1 dzień
DotNetNukeSession	Niezbędny – używany przez DNN systemu zarządzania treścią (który został użyty jako podstawa fendt.tv) w celu technicznego identyfikowania sesji serwera sieciowego.	1 dzień
frontend	Plik cookie najczęściej związany z platformą Magento eCommerce. Cel jest obecnie nieznanym, najprawdopodobniej przechowuje identyfikator sesji. Zdaje się być niezbędnym dla większości funkcji strony.	1 dzień
guest	Ten plik cookie używany jest w związku z gośćmi na stronie JotForm.	1 dzień
JSESSIONID	Ogólny plik cookie sesji platformy używany przez strony napisane przy użyciu JSP. Najczęściej wykorzystywany w celu utrzymania anonimowej sesji użytkownika na serwerze.	Sesja
la_chatanexpert	LeadAnywhere (AGCO Connect). Kod śledzenia LA jest umieszczany na naszych stronach i umożliwia wyświetlanie okna czatu (Czat z ekspertem) dla użytkowników.	Sesja
laravel_session	CDN jest tworzony na podstawie struktury o nazwie Laravel, która generuje plik cookie, który zapobiega atakom DoS (Denial of Service) na usługę.	01/02/2018
pardot	Pardot - unikalny identyfikator użytkownika. Wartość pardot jest określana podczas logowania jako użytkownik Pardot.	Sesja
PHPSESSID	Plik cookie generowany przez aplikacje oparte na języku PHP. To ogólny identyfikator używany do przechowywania zmiennych danych sesji użytkownika. Zazwyczaj jest to losowo generowana liczba, a jej użycie zależy od strony. Jednym z przykładów jest utrzymywanie statusu zalogowanego użytkownika pomiędzy stronami.	Sesja
store	Widok sklepu lub język wybrany przez kupującego. (Magento Standard/niezbędny)	1 dzień
um_IsMobile	Ten plik cookie jest używany do sprawdzenia, czy dane urządzenie jest urządzeniem mobilnym.	Sesja
USERNAME_CHANGED	Ten plik cookie jest używany przez zalogowanego użytkownika. Jeśli zalogowany użytkownik zmieni adres e-mail ORAZ system używa tego adresu jako unikalnej nazwy, adres e-mail zostanie zapisany i nastąpi wymuszone wylogowanie.	Sesja
videoCDN	Ten plik cookie używany jest do sprawdzania dostarczenia wideo do sesji.	1 dzień
visitor_id71092	Pardot – unikalny identyfikator użytkownika. Śledzi aktywność użytkowników na naszych stronach, na których zainstalowany jest kod Pardot. Domena go.agcocorp.com powiązana jest z Pardot.	10 lat
visitor_id71092-hash	Pardot – unikalny identyfikator użytkownika. Śledzi aktywność użytkowników na naszych stronach, na których zainstalowany jest kod Pardot. Domena go.agcocorp.com powiązana jest z Pardot.	10 lat
X-Mapping-xxxxxxx	Plik cookie X-Mapping powiązany jest z platformą Stingray Traffic Manager firmy Riverbed, która jest aplikacją równoważącą obciążenie na stronach i w usługach o dużym ruchu. Używany do przekazywania danych i żądań strony na odpowiedni serwer, jeśli strona używa wielu serwerów. Składa się ze wspólnego rdzenia X-Mapping, po którym dodawany jest ośmioliterowy kod. Więcej informacji znajduje się na stronie: <a href="https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515">https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515</a> .	1 dzień

XSRF-TOKEN	Ten plik cookie to token „Cross-Site Request Forgery (CSRF)”, który jest wykorzystywany do zapobiegania fałszerstwom adresów URL i gwarantujący, że treść jest pobierana z prawidłowego serwera, a nie fałszywej strony, którą ktoś zduplikował. Stanowi ochronny plik cookie.	1 dzień
incap_ses_417_299548, ajax,PP3-SID, ppl_win_status, visid_incap_299548	Pliki cookie do obsługi sesji używane przez szkielet CMS.	Sesja
csrf_csrf_token	Plik cookie Cross-Site Request Forgery.	Sesja

#### Pliki cookie związane z wydajnością

Nazwa	Cel i przechowywane dane	Okres ważności
_ga	Nazwa tego pliku cookie jest powiązana z usługą Google Universal Analytics, która jest lepszą wersją popularnej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie jest wykorzystywany do odróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisywanie losowo generowanych liczb jako identyfikatorów klienta. Dołączony jest do każdego żądania strony i wykorzystywany jest do liczenia danych związanych z odwiedzającymi, sesjami i kampaniami w celu utworzenia raportów.	2 lata
_gat	Nazwa tego pliku cookie powiązana jest z usługą Google Universal Analytics. Według dokumentacji jest używany do ograniczania żądań, tj. ograniczania gromadzenia danych na stronach o dużym ruchu.	10 minut
_gat_gtag_UA_19991498_11, _gat_gtag_UA_19991498_11, _gat_*	To plik cookie wykorzystujący wzór używany przez usługę Google Analytics. Wzór w nazwie zawiera unikalny identyfikator konta lub strony internetowej, z którymi jest powiązany. Jest wariacją pliku _gat, który jest używany do ograniczania ilości danych zapisywanych przez Google na stronach o dużym ruchu.	10 minut
_gid	Nazwa tego pliku cookie jest powiązana z usługą Google Universal Analytics. Prawdopodobnie przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzonej strony.	1 dzień
ep202	Nazwa tego pliku cookie jest powiązana z SurveyMonkey i jest używana przez aplikację równoważącą obciążenie do śledzenia użytkowników. Przypisywanie źródła (określanie skąd przybyli odwiedzający), monitorowanie nadużyć, persistent_id, śledzenie optymalizacji (zapewnia zbiorcze dane, które pomagają nam optymalizować korzystanie z usługi), śledzenie stopni ukończenia. Używany jako identyfikator unikalnego użytkownika w celu sprawdzania sposobów przeprowadzania ankiet (np. wyświetlanie ankiety na różne sposoby, aby określić najbardziej efektywny).	1 rok
JSESSIONID	Ten plik cookie jest używany przez usługę New Relic, która wykorzystywana jest do monitorowania wydajności serwera.	Sesja
mboxPC	Plik cookie używany przez oprogramowanie analityczne Adobe SiteCatalyst – używany jest do pomiaru wydajności treści strony przy użyciu testów A/B.	2 lata
mboxSession	Plik cookie używany przez oprogramowanie analityczne Adobe SiteCatalyst – używany jest do pomiaru wydajności treści strony przy użyciu testów A/B.	1 dzień
isc_cState	Zmienna cookie zarządzana przez szkielet SmartGWT (SmartClient). Zmienna cookie jest używana przez funkcję wsparcia HTTP SmartGWT.	Sesja

GLog	Zmienna cookie zarządzana przez szkielet SmartGWT (SmartClient). Używana przez system logowanie klientów.	27/04/2038
s_vi	Poza plikiem „s_sq” ten plik cookie jest również wykorzystywany do śledzenia anonimowego ruchu użytkowników na stronie w ramach narzędzia statystycznego do tworzenia rozbudowanych raportów, które dostępne jest w pakietach IR. Pozwala to AGCO np. na określanie liczby użytkowników, którzy odwiedzili stronę corocznego spotkania lub którzy przeczytali określoną notkę prasową. Funkcja ta nie przekazuje danych użytkowników, ich adresów e-mail itp. Klasyfikacja: Wydajność.	19/04/2020

### Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Nazwa	Cel i przechowywane dane	Okres ważności
__arivid	Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Youku, platformę wideo w Chinach (podobna do YouTube).	Sesja
__atuvc	Ten plik cookie jest powiązany z widżetem do udostępniania w mediach społecznościowych AddThis, który często umieszczany jest na stronach internetowych i umożliwia odwiedzającym udostępnianie treści w różnych mediach społecznościowych. Przechowuje aktualizowaną liczbę udostępnień strony.	1 dzień
__atuv	Ten plik cookie jest powiązany z widżetem do udostępniania w mediach społecznościowych AddThis, który często umieszczany jest na stronach internetowych i umożliwia odwiedzającym udostępnianie treści w różnych mediach społecznościowych. To nowy plik cookie od AddThis, który nie został jeszcze udokumentowany, ale został przypisany do kategorii na podstawie założenia, że spełnia ten sam cel, co inne pliki cookie używane przez tę usługę.	1 dzień
__ayft, __aypstp, __ayscnt	Te pliki cookie są wykorzystywane przez Youku, platformę wideo w Chinach (podobna do YouTube).	Sesja
__aysid, __aypstp	Te pliki cookie są wykorzystywane przez Youku, platformę wideo w Chinach (podobna do YouTube).	1 dzień
__cfduid	Ten plik cookie dotyczy usług Cloudflare. To plik cookie związany z zabezpieczeniami, którego nie można wyłączyć. Plik ten nie przechowuje danych osobowych. Jest używany do geolokalizacji przez funkcję lokalizacji IP.	1 rok
__ysuid	Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Youku, platformę wideo w Chinach (podobna do YouTube).	Sesja
_csrf	Cross-site request forgery	Sesja
c34la_uid	LeadAnywhere (AGCO Connect). Kod śledzenia LA jest umieszczany na naszych stronach i umożliwia wyświetlanie okna czatu (Czat z ekspertem) dla użytkowników.	1 rok
cna	Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Youku, platformę wideo w Chinach (podobna do YouTube).	1 rok
ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV, SSRT, SSSC	Te pliki cookie są wykorzystywane przez formularze WUFOO do zapisywania stanów użytkowników pomiędzy różnymi stronami podczas wypełniania formularza.	1 dzień
isg	Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Youku, platformę wideo w Chinach (podobna do YouTube).	3 miesiące

la_chatanexpert	Kod śledzenia LeadAnywhere jest umieszczany na naszych stronach i umożliwia wyświetlanie okna czatu (Czat z ekspertem) dla użytkowników.	Sesja
language	Ten plik cookie jest używany do zapisywania ustawień języka i potencjalnie w celu dostarczania treści w wybranym języku. Kategoria ICC została przypisana w oparciu o wykorzystanie pliku.	Sesja
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnnv, linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnnv_crc	Ten plik cookie pozwala użytkownikom na logowanie przy użyciu API JS LinkedIn.	Sesja
theme	Ten plik cookie jest powiązany z tematem używanego formularza online. Ten plik cookie można wyłączyć.	1 dzień
userReferer	Ten plik cookie jest używany do logowania informacji o użytkownikach JotForm. Na przykład, jak użytkownicy odkrywają Jotform? Za pomocą wyszukiwarki itp... Ten plik cookie można wyłączyć.	1 dzień
visitor_id71092-hash	Ten plik cookie jest wykorzystywany przez Pardot do śledzenia aktywności użytkowników na naszych stronach z zainstalowanym kodem Pardot.	10 lat
la_chatanexpert	LeadAnywhere (AGCO Connect). Kod śledzenia LA jest umieszczany na naszych stronach i umożliwia wyświetlanie okna czatu (Czat z ekspertem) dla użytkowników.	Sesja
timestamp	FunCaptcha to zarządzana usługa CAPTCHA. Powstrzymuje automatyczne nadużycia i angażuje użytkowników z wykorzystaniem interesujących i łatwych do zrozumienia aktywności.	Sesja
__distillery	Plik cookie odtwarzacza Wistia Inc. zapamiętujący pozycję, w której film został zatrzymany i umożliwiający wznowienie odtwarzania.	1 rok
time_zone	Ogólny plik cookie związany ze strefą czasową.	Sesja
__cfduid	Ten plik cookie jest używany do pobierania danych na temat łączy dla blogu i mediów społecznościowych AGCO.	20/04/2019
s_vi	Poza plikiem „s_sq” ten plik cookie jest również wykorzystywany do śledzenia anonimowego ruchu użytkowników na stronie w ramach narzędzia statystycznego do tworzenia rozbudowanych raportów, które dostępne jest w pakietach IR. Pozwala to AGCO np. na określanie liczby użytkowników, którzy odwiedzili stronę corocznego spotkania lub którzy przeczytali określoną notkę prasową. Funkcja ta nie przekazuje danych użytkowników, ich adresów e-mail itp. Klasyfikacja: Wydajność.	19/04/2020
GZIP	Na stronie głównej AGCO IR znajduje się interaktywny wykres giełdowy. Ten plik cookie jest wykorzystywany w połączeniu z tym wykresem w celu określenia odpowiedniego poziomu wsparcia GZIP. Klasyfikacja: Funkcjonalność (choć może być klasyfikowany inaczej).	19/04/2023

#### Pliki cookie związane z odbiorcami

Nazwa	Cel i przechowywane dane	Okres ważności
__qca, __utma, __utmv, __utmz	Pliki cookie LinkedIn i Google Analytics.	1 rok
__utma	Ten plik cookie śledzi liczbę odwiedzić strony przez danego użytkownika, datę pierwszej wizyty oraz datę ostatniej wizyty. Usługa Google Analytics wykorzystuje te informacje do obliczania wartości, takich jak dni i wizyty w związku	18 miesięcy



	z zakupami.	
__utma	Ten plik cookie śledzi liczbę odwiedzić strony przez danego użytkownika, datę pierwszej wizyty oraz datę ostatniej wizyty. Usługa Google Analytics wykorzystuje te informacje do obliczania wartości, takich jak dni i wizyty w związku z zakupami.	2 lata
__utmb, __utmc	Plik cookie Google Analytics – __utmb zapamiętuje dokładną godzinę wizyty na stronie, podczas gdy __utmc zapisuje dokładną godzinę opuszczenia strony. __utmb wygasa na koniec sesji. __utmc wygasa po 30 minutach. __utmc nie zapisuje momentu zamknięcia przeglądarki lub opuszczenia strony, dlatego czeka 30 minut na odwiedzenie innej strony, jeśli to nie nastąpi, wygasa.	1 dzień
__utmt	Plik cookie Google Analytics – używany do ograniczania liczby żądań.	1 dzień
__utmz	Ten plik cookie sprawdza skąd przybył odwiedzający, jakich użył wyszukiwarek, łączy, słów kluczowych oraz z jakiego miejsca na świecie uzyskał dostęp do strony. Ten plik cookie wykorzystywany jest przez Google Analytics do określenia jakiego źródła/medium/słowu kluczowemu przypisać zasługę za konwersję celu lub za transakcję e-commerce.	6 miesięcy
__utmz	Ten plik cookie sprawdza skąd przybył odwiedzający, jakich użył wyszukiwarek, łączy, słów kluczowych oraz z jakiego miejsca na świecie uzyskał dostęp do strony. Ten plik cookie wykorzystywany jest przez Google Analytics do określenia jakiego źródła/medium/słowu kluczowemu przypisać zasługę za konwersję celu lub za transakcję e-commerce.	3 miesiące
_kuid_	Rejestruje unikalny identyfikator, który pozwala na identyfikację urządzenia powracającego użytkownika. Identyfikator jest wykorzystywany do wyświetlania ukierunkowanych reklam.	3 miesiące
_uetsid	Plik cookie śledzący Universal Event Tracking (UET) dla reklam Microsoft Bing.	1 dzień

354_eng, 881_ins, 883_ins, 913_ins, la_decline, la_engid, la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd, la_ittrk, la_page1, la_page10, la_page11, la_page12, la_page13, la_page14, la_page15, la_page16, la_page17, la_page18, la_page19, la_page2, la_page20, la_page21, la_page22, la_page23, la_page24, la_page25, la_page26, la_page27, la_page28, la_page29, la_page3, la_page30, la_page31, la_page32, la_page33, la_page34, la_page35, la_page36, la_page37, la_page38, la_page39, la_page4, la_page40, la_page41, la_page42, la_page43, la_page44, la_page45, la_page46, la_page47, la_page48, la_page49, la_page5, la_page50, la_page51, la_page6, la_page7, la_page8, la_page9, la_pagecount, la_poll la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10, la_time11, la_time12, la_time13, la_time14, la_time15, la_time16, la_time17, la_time18, la_time19, la_time2, la_time20, la_time21, la_time22, la_time23, la_time24, la_time25, la_time26, la_time27, la_time28, la_time29 la_time3, la_time30, la_time31, la_time32, la_time33, la_time34, la_time35, la_time36, la_time37, la_time38, la_time39, la_time4, la_time40, la_time41, la_time42, la_time43, la_time44, la_time45, la_time46, la_time47, la_time48, la_time49, la_time5, la_time50, la_time6, la_time7, la_time8, la_time9, la_trkd, la_ttrk, la_uid, la_visitcount,	Analityczne pliki cookie usługi LeadAnywhere.	30 dni
ab	Niesklasyfikowany marketingowy plik cookie.	1 rok
APID	Marketingowy plik cookie.	1 rok
APISID, NID, SSID, SAPISID	Google korzysta z wielu plików cookie na każdej stronie, która zawiera Mapy Google. Choć nie kontrolujemy plików cookie używanych przez Google, zawierają one elementy monitorujące liczbę i zachowanie użytkowników Map Google.	18 miesięcy
APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF	Google korzysta z wielu plików cookie na każdej stronie, która zawiera Mapy Google. Choć nie kontrolujemy plików cookie używanych przez Google, zawierają one elementy monitorujące liczbę i zachowanie użytkowników Map Google. Różne unikalne identyfikatory, poza PREF, który przechowuje opcje, takie jak preferowane powiększenie.	18 miesięcy
ASP.NET_SessionId	To plik cookie, który jest wykorzystywany przez ASP.NET do przechowywania unikalnego identyfikatora sesji.	Sesja
auth_token	Służy do śledzenia informacji o odwiedzających i autoryzacji zabezpieczeń.	5 lat
bcookie	Plik cookie identyfikatora LinkedIn w przeglądarce.	18 miesięcy
bkdc	Bluekai – Oracle   Te pliki zapisują informacje o użytkowniku	3 miesiące

	(nie dane osobowe ani dane wrażliwe) do celów reklamowych.	
bku	Bluekai – Oracle   Te pliki zapisują informacje o użytkowniku (nie dane osobowe ani dane wrażliwe) do celów reklamowych.	6 miesięcy
bscookie	Plik cookie bezpiecznego identyfikatora LinkedIn w przeglądarce.	18 miesięcy
c, rpx, kaos, put_2307, rpb	Ten plik cookie jest generowany przez znaczniki Double-click Floodlight. Ten plik cookie zawiera losowe ciągi znaków.	30 dni
CMDD, CMID, CPMRO, CMPS, CMRUM3, CMSC, CMST	Gromadzi anonimowe dane związane z wizytami użytkownika na stronie, jak np. liczba wizyt, średni czas spędzony na stronie oraz załadowane strony, w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam.	Sesja
datr	Ten plik cookie rozpoznaje przeglądarkę łączącą się z Facebookiem. Nie jest powiązany z danym użytkownikiem Facebooka. Według firmy Facebook stosowanie pliku jest związane z bezpieczeństwem i podejrzanymi logowaniami, a w szczególności z botami próbującymi uzyskać dostęp do usługi. Facebook stwierdza również, że profil zachowań powiązany z każdym z plików cookie jest usuwany po 10 dniach. Plik cookie jest również odczytywany przez m.in. przycisk Lubię to Facebooka oraz znaczniki umieszczone na różnych stronach.	18 miesięcy
demdex	Usługa Adobe Audience Manager korzysta z tego pliku cookie do przypisywania unikalnego identyfikatora każdemu odwiedzającemu. Plik demdex pomaga usłudze Audience Manger wykonywać podstawowe funkcje, jak np. identyfikacja odwiedzających, synchronizacja identyfikatorów, segmentacja, modelowanie, zgłaszanie itp. Plik demdex przechowywany jest przez 180 dni. Okres ważności jest resetowany do 180 dni po każdej interakcji użytkownika ze stroną partnera. Plik cookie wygasa, jeśli użytkownik nie wróci na stronę przed upływem okresu ważności. Rezygnacja: Audience Manager resetuje plik cookie z dopiskiem Nie wykorzystywać, jeśli użytkownik zrezygnuje z gromadzenia danych. W takim przypadku okres ważności pliku wynosi 10 lat.	180 dni, 10 lat
dl2, bt2	AddThis to firma technologiczna, która umożliwia stronom internetowym i ich użytkownikom na łatwe udostępnianie treści innym osobom przy użyciu wymiany ikon i zakładek społecznościowych. Pliki cookie AddThis umożliwiają udostępnianie treści. AddThis pozwala również na sprawdzenie, w jaki sposób treści są udostępniane na stronie. Wykorzystywany przez platformę społecznościową AddThis w celu monitorowania części strony, które zostały odwiedzone w celu polecenia innych części strony.	8 miesięcy
dpm	Plik cookie związany z reklamami/śledzeniem wykorzystywany przez usługę Adobe Audience Manager.	24/07/2018
ex	AddThis umożliwia użytkownikom udostępnianie treści w mediach społecznościowych.	1 dzień
fr	Zawiera unikalne połączenie identyfikatorów przeglądarki i użytkownika i jest wykorzystywany w związku z ukierunkowanymi reklamami.	2 miesiące
guest_id	Służy do śledzenia informacji o odwiedzających i autoryzacji zabezpieczeń.	5 lat
HSID	Wykorzystywany przez Google w połączeniu z SID w celu weryfikacji konta użytkownika Google i daty ostatniego logowania.	18 miesięcy
id	Wykorzystywany przez Google DoubleClick do rejestrowania i zgłaszania działań użytkownika strony po wyświetleniu lub kliknięciu w jedną z reklam reklamodawcy w celu pomiaru skuteczności reklamy i wyświetlania ukierunkowanych reklam.	18 miesięcy

id	Yieldlab to platforma i rozwiązanie po stronie podażowej dla prywatnych sklepów z europejskiego przemysłu wydawniczego. Yieldlab wykorzystuje pliki cookie do optymalizacji i kontrolowania reklam swoich klientów wyświetlanych użytkownikom – na przykład częstotliwość wyświetlania danej reklamy. W indywidualnych przypadkach Yieldlab wykorzystuje też dane z plików cookie do wykonywania badań statystycznych.	1 rok
id, mdata, syncdata_TTD	Korzystamy z AddThis, aby umożliwić klientom na udostępnianie treści z naszej strony poprzez e-mail lub media społecznościowe, jak np. Facebook i Twitter. Ten plik cookie nie zawiera danych osobowych pozwalających na identyfikację. Aby zrezygnować z otrzymywania tych plików cookie, należy odwiedzić stronę <a href="http://www.addthis.com/privacy">www.addthis.com/privacy</a> . Poszczególne sieci społecznościowe mogą też korzystać z własnych plików cookie.	1 rok
KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID, PugT	Ten plik cookie jest generowany przez znaczniki Double-click Floodlight. Ten plik cookie zawiera losowe ciągi znaków.	30 dni
lang	Pomaga nam określić ustawienia języka w przeglądarce użytkownika, aby przedstawiać informacje w odpowiednim języku.	Sesja
lang	Pomaga nam określić ustawienia języka w przeglądarce użytkownika, aby przedstawiać informacje w odpowiednim języku.	Sesja
lidc	Plik cookie LinkedIn wykorzystywany do trasowania.	28/03/2018
loc	AddThis: Wykorzystywany do przechowywania geolokalizacji użytkowników, aby możliwe było rejestrowanie lokalizacji osoby udostępniającej.	1 rok
lu	Wykorzystywany do zarządzania procesem logowania. Zapamiętuje użytkowników podczas kolejnej wizyty, jeśli zdecydują się nie wylogowywać.	18 miesięcy
MUID	Reklamowy plik cookie wykorzystywany przez Bing, wyszukiwarkę należącą do firmy Microsoft.	1 rok
MUIDB	Te pliki cookie wykorzystywane są przez usługi reklamowe Microsoft do anonimowego identyfikowania sesji użytkowników, aby umożliwić sprawdzanie efektywności kampanii marketingowych.	2 lata
mus, um	AddThis to firma technologiczna, która umożliwia stronom internetowym i ich użytkownikom na łatwe udostępnianie treści innym osobom przy użyciu wymiany ikon i zakładek społecznościowych. Pliki cookie AddThis umożliwiają udostępnianie treści. AddThis pozwala również na sprawdzenie, w jaki sposób treści są udostępniane na stronie.	1 rok
pdv	AddThis umożliwia użytkownikom udostępnianie treści w mediach społecznościowych.	1 dzień
PERSIST	Wykorzystywany do gromadzenia preferencji użytkowników dla danej strony.	Sesja
PREF	To popularny plik cookie Google używany w wielu usługach firmy. Przechowuje on preferencje użytkownika i może być wykorzystywany do personalizacji reklam w wyszukiwaniach Google.	18 miesięcy
remember_checked	Służy do śledzenia informacji o odwiedzających i autoryzacji zabezpieczeń.	5 lat
remember_checked_on	Służy do śledzenia informacji o odwiedzających i autoryzacji zabezpieczeń.	5 lat
rtbData0	To reklamowy plik cookie wykorzystywany przez adap.tv.	2 lata
secure_session	Służy do śledzenia informacji o odwiedzających i autoryzacji zabezpieczeń.	5 lat

sess	To reklamowy plik cookie wykorzystywany przez AppNexus do monitorowania sesji użytkownika.	1 dzień
SEUNCY	Rejestruje unikalny identyfikator, który pozwala na identyfikację urządzenia użytkownika podczas ponownej wizyty.	6 miesięcy
SID	Wykorzystywany przez Google w połączeniu z HSID w celu weryfikacji konta użytkownika Google i daty ostatniego logowania.	18 miesięcy
stx_user_id	Analityka, testowanie wielowymiarowe i optymalizacja strony.	1 rok
TapAd_DID	Używany do określania, z jakiego rodzaju urządzenia (smartfon, tablet, komputer, telewizor itp.) korzysta użytkownik.	30 dni
TapAd_TS	Używany do określania, z jakiego rodzaju urządzenia (smartfon, tablet, komputer, telewizor itp.) korzysta użytkownik.	2 miesiące
TDCPM	To reklamowy plik cookie wykorzystywany przez TheTradeDesk.	1 rok
TDID	To reklamowy plik cookie wykorzystywany przez TheTradeDesk.	1 rok
to_checksum	TruOptik to platforma do zarządzania danymi, która pomaga identyfikować i segmentować odbiorców docelowych.	1 dzień
to_checksum	TruOptik to platforma do zarządzania danymi, która pomaga identyfikować i segmentować odbiorców docelowych.	1 dzień
to_master	TruOptik to platforma do zarządzania danymi, która pomaga identyfikować i segmentować odbiorców docelowych.	1 rok
to_version	TruOptik to platforma do zarządzania danymi, która pomaga identyfikować i segmentować odbiorców docelowych.	1 rok
tuuid	Adbrain wykorzystuje pliki cookie i inne dane zbierane z urządzeń użytkowników, aby umożliwić śledzenie pomiędzy urządzeniami w celu dostarczania ukierunkowanych reklam.	2 lata
tuuid, c, tuuid_last_update	Rejestruje, czy użytkownik wyraził zgodę na stosowanie plików cookie.	1 rok
twll	Służy do śledzenia informacji o odwiedzających i autoryzacji zabezpieczeń.	5 lat
U	Ten plik cookie gromadzi dane niepozwalające na identyfikację i przesyła je do niezidentyfikowanego miejsca. Miejsce to stanowi tajemnicę chronioną przez Whois Privacy Protection Service Inc.	3 miesiące
u	Niesklasyfikowany marketingowy plik cookie.	1 rok
UID, UIDR	Korzystamy z rozwiązania strony trzeciej do obsługi komentarzy do bloga. Rozwiązanie to przechowuje pliki cookie w celu ułatwienia korzystania z bloga. Dodatkowe informacje można znaleźć w polityce prywatności strony trzeciej.	2 lata
uuid2	To reklamowy plik cookie wykorzystywany przez AppNexus do monitorowania sesji użytkownika.	1 dzień
uvc	AddThis: Monitoruje częstotliwość interakcji użytkownika z AddThis.	1 rok
vc	AddThis: Wykorzystywany przez platformę do udostępniania AddThis.	1 rok
visitor_id71092, visitor_id71092-hash, lpv71092 pardot	Śledzący plik cookie wykorzystywany przez Pardot. Pliki cookie Pardot nie zawierają danych osobowych pozwalających na identyfikację, tylko unikalny identyfikator.	10 lat

VISITOR_INFO1_LIVE SID HSID SSID APISID SAPISID YSC GEUP PREF AID NID OTZ LOGIN_INFO	Na tej stronie wstawiamy filmy z naszego oficjalnego kanału YouTube przy użyciu tego trybu YouTube o zwiększonym bezpieczeństwie. Tryb ten może stosować pliki cookie na komputerze po kliknięciu na odtwarzacz YouTube, lecz YouTube nie przechowuje danych osobowych pozwalających na identyfikację do celu odtwarzania wstawionych filmów przy zastosowaniu trybu o zwiększonym bezpieczeństwie.	18 miesięcy
xtc	AddThis: Rejestruje treści udostępniane przez użytkownika w mediach społecznościowych.	1 rok

## Załącznik 2

### Strony internetowe, których dotyczy niniejsza Polityka

Niniejsza Polityka dotyczy następujących stron, które są obsługiwane lub kontrolowane przez firmę AGCO:

[africa.valtra.com](http://africa.valtra.com)  
[africa.valtra.com/fr](http://africa.valtra.com/fr)  
[africa.valtra.com/pt](http://africa.valtra.com/pt)  
[www.agco.com.ar](http://www.agco.com.ar)  
[www.agco.com.br](http://www.agco.com.br)  
[www.agco.dk](http://www.agco.dk)  
[agco.sc-cockpit.com](http://agco.sc-cockpit.com)  
[agco.sc-cockpit.com](http://agco.sc-cockpit.com)  
[www.agcoallis.com.ar](http://www.agcoallis.com.ar)  
[www.agcocorp.cn](http://www.agcocorp.cn)  
[agcocorp.com](http://agcocorp.com)  
[www.agcocorp.mx](http://www.agcocorp.mx)  
[www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom](http://www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom)  
[www.agcomediaplace.com](http://www.agcomediaplace.com)  
[www.agcomeetings.com](http://www.agcomeetings.com)  
[agconet.com](http://agconet.com)  
[www.agco-oss.com](http://www.agco-oss.com)  
[www.agcopartsandservice.com](http://www.agcopartsandservice.com)  
[www.agcopartsbooks.com](http://www.agcopartsbooks.com)  
[www.agcopubs.com](http://www.agcopubs.com)  
[www.agco-rm.ru](http://www.agco-rm.ru)  
[agcoshop.agcoparts.com](http://agcoshop.agcoparts.com)  
[www.agcoshop.co.uk](http://www.agcoshop.co.uk)  
[www.agcosuomi.fi](http://www.agcosuomi.fi)  
[www.agcotechnologies.com](http://www.agcotechnologies.com)  
[www.agcotrader.com](http://www.agcotrader.com)  
[www.agcotripphotos.com](http://www.agcotripphotos.com)  
[agrolink.agcotechnologies.com](http://agrolink.agcotechnologies.com)  
[allmakes.agcoreman.com](http://allmakes.agcoreman.com)  
[ame-en.masseyferguson.com](http://ame-en.masseyferguson.com)  
[ame-fr.masseyferguson.com](http://ame-fr.masseyferguson.com)  
[www.antarcticatwo.com](http://www.antarcticatwo.com)  
[www.antarcticatwo.ru](http://www.antarcticatwo.ru)  
[apac.oneagco.com](http://apac.oneagco.com)  
[www.automatedproduction.com](http://www.automatedproduction.com)  
[batterytool.agcoparts.com](http://batterytool.agcoparts.com)  
[campaign.fendt.tv](http://campaign.fendt.tv)  
[careers.agcocorp.com](http://careers.agcocorp.com)  
[www.challenger-ag.com](http://www.challenger-ag.com)  
[www.challengerag.com.ar](http://www.challengerag.com.ar)  
[www.challenger-ag.us](http://www.challenger-ag.us)  
[www.cumberlandpoultry.com](http://www.cumberlandpoultry.com)  
[www.eiksenteret.no](http://www.eiksenteret.no)  
[eme.oneagco.com](http://eme.oneagco.com)  
[eneafe.agcotechnologies.com](http://eneafe.agcotechnologies.com)  
[eneamf.agcotechnologies.com](http://eneamf.agcotechnologies.com)  
[eneava.agcotechnologies.com](http://eneava.agcotechnologies.com)  
[ennach.agcotechnologies.com](http://ennach.agcotechnologies.com)  
[ennafe.agcotechnologies.com](http://ennafe.agcotechnologies.com)  
[ennamf.agcotechnologies.com](http://ennamf.agcotechnologies.com)

ensamf.agcotechnologies.com  
ensava.agcotechnologies.com  
www.fella.eu  
www.fendt.com  
www.fendt.hr  
www.fendt.hu  
www.fendt.tv  
www.fendt-katana.com  
www.fendt-katana.fr  
www.fendt-katana.it  
fiveaday.fendt.co.uk  
www.gleanercombines.com  
global.agcotechnologies.com  
www.grainsystems.com  
gsp.oneagco.com  
www.hesston.com  
www.holtagcpo.agcocorp.com  
ideal.masseyferguson.com  
insideAGCO.agcocorp.com  
www.intivitycenter.com  
investors.agcocorp.com  
konfigurator.fendt.com  
www.lely-forage.com  
www.macallistercpo.agcocorp.com  
mail.agcocorp.com  
www.manzercpo.agcocorp.com  
map.antarcticatwo.com  
www.masseyferguson.co.nz  
www.masseyferguson.co.ro  
www.masseyferguson.co.uk  
www.masseyferguson.co.za  
www.massey-ferguson.com  
www.masseyferguson.com.ar  
www.masseyferguson.com.br  
www.masseyferguson.com.br/espanol  
www.masseyferguson.com.tr  
www.masseyferguson.de  
www.masseyferguson.dk  
www.masseyferguson.es  
www.masseyferguson.fi  
www.masseyferguson.fr  
www.masseyferguson.it  
www.masseyferguson.mx  
www.masseyferguson.nl  
www.masseyferguson.ru  
www.masseyferguson.se  
www.masseyferguson.us  
my.oneagco.com  
onboarding.agcocorp.com  
www.precisionplanting.com  
quality.fendt.com  
rmi.agcopartsandservice.com  
rmi.agcopartsandservice.com/home  
shop.challenger-ag.com  
shop.fendt.com  
shop.masseyferguson.com  
www.shopagco.com



smarttour.valtradev.com/uk  
www.spracoupewillmar.com  
sso.agcocorp.com  
staging.agcotechnologies.com  
test.fendt.com  
uklubricants.agcoparts.com  
www.valtra.at  
www.valtra.be  
www.valtra.cn  
www.valtra.co.uk  
www.valtra.com  
www.valtra.com.ar  
www.valtra.com.au  
www.valtra.com.br  
www.valtra.cz  
www.valtra.de  
www.valtra.dk  
www.valtra.ee  
www.valtra.es  
www.valtra.fi  
www.valtra.fr