

POLICY FÖR COOKIES

Den här policyn för cookies gäller för de webbplatser, vilka drivs eller kontrolleras av AGCO Corporation (nedan kallat **AGCO**) och som kistas i slutet av detta dokument.

Vad är cookies?

En cookie är en liten fil som kan placeras i din dator eller annan enhet när du besöker en webbplats. De används främst för att webbplatser ska fungera, se hur du rör dig på webbplatsen och för att komma ihåg dina inloggningsuppgifter.

Det finns olika sorters cookies, och de kan särskiljas sett till ursprung, funktion och livslängd. Nedan anges de viktigaste egenskaperna för cookies:

- **Förstapartscookies** är cookies som lagras av webbplatsen som du besöker, medan **tredjepartscookies** lagras av en annan webbplats än den som du besöker. Observera att vi inte kontrollerar tredje parts insamling eller vidare användning av uppgifter. Vi kan använda oss av tredjepartscookies för så kallad social listening (dvs. att vi kan få information från den tredje partens sociala medier som du använder, i de fall där informationen är relevant för vårt varumärke). Du kan reglera den här användningen av cookies, så som beskrivs nedan.
- **Nödvändiga cookies** krävs för att webbplatsen ska fungera rent tekniskt (t.ex. gör de att du kan röra dig på webbplatsen och använda funktionerna som finns där).
- **Prestandacookies** samlar in information om webbplatsens prestanda, som antalet besökare, hur lång tid de har besökt webbplatsen samt felmeddelanden.
- **Funktionscookies** förbättrar webbplatsens användbarhet genom att komma ihåg dina val (bl.a. språk, region och inloggning).
- **Riktade cookies/annonscookies** gör att en webbplats kan anpassa sina annonser så att de passar dig.
- **Sessionscookies** är tillfälliga cookies som raderas när du stänger din webbläsare, medan **permanent cookies** finns kvar i din enhet tills du tar bort dem manuellt eller tills din webbläsare raderar dem efter att tiden som anges i den permanenta cookiefilen har gått ut.

Mer information om alla typer av cookies finns på www.allaboutcookies.org. Observera att AGCO inte har någon anknytning till och inte heller ansvarar för den här webbplatsen från tredje part.

Varför använder vi cookies?

Vi kan använda cookies för att

- förbättra användningen av och funktionerna på vår webbplats
- anpassa vår webbplats och våra produkter efter dina behov och önskemål
- behandla dina inköpsorder och
- analysera hur webbplatsen används samt samla in och sammanställa statistik.

Vi använder inte den insamlade informationen för att skapa användarprofiler.

Vilka typer av cookies använder vi?

En översikt av de cookies som används på AGCO:s webbplatser finns i tabellerna i bilaga 1 till den här policyn.

Observera att hanteringen av dina personuppgifter i anslutning till cookies och i andra syften regleras av vår integritetspolicy <http://www.agcocorp.com/privacy.html>.

Utöver detta kan vi även använda pixeltagggar (eller tydliga GIF:ar) och annan liknande teknik utöver eller i kombination med cookies. En pixeltagg är en omärklig digital bild (vanligtvis 1 x 1 pixel) som placeras på en webbplats eller i ett e-postmeddelande. Den används för att vi ska förstå beteendet hos de som besöker vår webbplats. Mer information om pixeltagggar finns på <http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/>. Observera att AGCO inte har någon anknytning till och inte heller ansvarar för den här webbplatsen från tredje part.

På många av AGCO:s webbplatser används Google Analytics. Det är en webbanalystjänst från Google Inc (nedan "Google"). I Google Analytics används cookies som är textfiler som placeras i din dator för att webbplatsen ska kunna analysera hur besökarna använder webbplatsen. Informationen som skapas av en cookie om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

Google kommer att använda den här informationen för att utvärdera hur du använder webbplatsen, sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen till operatörer och tillhandahålla andra tjänster som är relaterade till aktivitet på webbplatsen och internetanvändning. Google kan även överföra den här informationen till tredje part där detta krävs enligt lag, eller i de fall sådana tredje parter hanterar informationen på uppdrag av Google. Google associerar inte din IP-adress med annan information som Google behandlar. Du kan avstå från att använda cookies genom att ställa in detta i din webbläsare. Observera dock att du då kanske inte kan använda alla funktionerna på webbplatsen. När du använder någon av AGCO:s webbplatser samtycker du till att Google hanterar dina uppgifter på det sätt och i de syften som anges ovan.

Mer information finns på <http://www.google.com/analytics/>.

Hur kan jag kontrollera cookies och pixeltagggar?

De flesta internetwebbläsare är inställda på att automatiskt acceptera cookies. Du kan ställa in att webbläsaren ska varna innan cookies godkänns, eller så kan du vägra att använda dem. Se knappen Hjälp (eller liknande) i din webbläsare för mer information om hur du kan göra detta.

Inaktivering av cookies kan påverka användarupplevelsen på våra webbplatser.

Om du använder andra enheter för att besöka vår webbplats ska du kontrollera att varje webbläsare på varje enhet har ställts in enligt dina önskemål när det gäller cookies.

Mer information om hur du hanterar cookies finns på <http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/>. Observera att AGCO inte har någon anknytning till och inte heller ansvarar för den här webbplatsen från tredje part.

Dessutom kan du välja bort cookies genom att gå till följande webbplatser och ange vilka företags cookies som du vill välja bort: <http://www.aboutads.info/choices/#completed> och <http://www.youronlinechoices.com/>. Observera att AGCO inte har någon anknytning till och inte heller ansvarar för dessa webbplatser från tredje part.

Webbplatser som den här policyn omfattar

Den här policyn gäller för de webbplatser som drivs eller kontrolleras av AGCO och som anges i bilaga 2 till den här policyn.

Senaste uppdateringen: 23/05/2018

Bilaga 1

En översikt av de cookies som används på AGCO:s webbplatser

Strikt nödvändiga cookies

Namn	Syfte och information som lagras	Giltighet
__cfduid	Denna cookie gäller för Cloudflare-tjänster. Det är en säkerhetscookie som används för att identifiera enskilda kunder bakom en delad IP-adress och för att tillämpa säkerhetsinställningar per kund. Den går inte att välja bort. Den samlar inte in några personuppgifter.	28/03/2019
__RequestVerificationToken	Detta är en antiförfalskningscookie som används av webbapplikationer som bygger på ASP.NET MVC-teknik. Den har utformats för att blockera ej godkänd publicering på webbplatser, även känt som Cross-Site Request Forgery. Den samlar inte in någon information om användaren och förstörs när webbläsaren stängs.	Session
_icl_current_language	Det här cookie-namnet är kopplat till ett insticksprogram för flerspråkighet i Wordpress från WPML. Den sparar ett språkvärde för webbplatsen. Då en cookie används för att svara på en användares åtgärd eller begäran, och så länge som den har en kort livslängd, kan den betraktas som strikt nödvändig.	30 dagar
.ASPXANONYMOUS	Den här cookien används av webbplatser som använder plattformen .NET från Microsoft. Med den här cookien kan webbplatsen bibehålla ett anonymt användar-id för att spåra unika användare under en session utan att de loggar in eller identifierar sig på annat sätt.	30 dagar
ApplicationGatewayAffinity	Cookiebaserad sessionstillhörighet - Funktionen för cookiebaserad sessionstillhörighet kan användas för att behålla en användarsession på samma server. Genom att använda gateway-hanterade cookies kan Application Gateway dirigera efterföljande trafik från en användarsession till samma server för hantering. Den här funktionen är viktig när sessionsstatusen sparas lokalt på servern under en användarsession.	Session
ASP.NET_SessionId	Sessionscookie för allmän plattformsanvändning. Används av webbplatser som baseras på Microsoft .NET. Används ofta för att bibehålla en anonymiserad användarsession på servern.	Session
ASPSESSIONIDQQARBTC	Den här cookien används ofta som en sessionscookie för allmän plattformsanvändning och används av webbplatser som är skrivna med Microsoft ASP-baserad teknik. Cookienamnets struktur är en gemensam rot – ASPSESSIONID – följt av en serie unika bokstäver. Den används ofta för att bibehålla en anonymiserad användarsession på servern.	Session
ASPSESSIONIDSADRDCRS	Den här cookien används ofta som en sessionscookie för allmän plattformsanvändning och används av webbplatser som är skrivna med Microsoft ASP-baserad teknik. Cookienamnets struktur är en gemensam rot – ASPSESSIONID – följt av en serie unika bokstäver.	Session

	Den används ofta för att bibehålla en anonymiserad användarsession på servern.	
CART	Associeras till kundens varukorg. (Magento-standard/strikt nödvändig)	Session
ccy	Valutan som associeras med vald butiksvy. (Magento-standard/strikt nödvändig)	1 dag
COMPARE	Objekten i kundens produktjämförelselista. (Magento-standard/strikt nödvändig)	1 dag
CookieConfirm	strikt nödvändig – används för att identifiera om en användare har godkänt cookie-ansvarsfriskrivningen.	1 dag
dnn_IsMobile	strikt nödvändig – används för att identifiera om enheten är en mobil enhet.	Session
DotNetNukeAnonymous	strikt nödvändig – används av innehållshanteringssystemet DNN (som använts som teknisk grund för fendt.tv) för att identifiera anonyma (ej inloggade) användare på ett tekniskt sätt.	1 dag
DotNetNukeSession	strikt nödvändig – används av innehållshanteringssystemet DNN (som använts som teknisk grund för fendt.tv) för att identifiera webbserverns session på ett tekniskt sätt.	1 dag
frontend	Cookie som ofta associeras med plattformen Magento eCommerce. Syftet är för närvarande okänt, men sannolikt sparar den sessions-id. Verkar vara nödvändig för många sidfunktioner.	1 dag
guest	Den här cookien används för gäst användare på webbplatsen JotForm.	1 dag
JSESSIONID	Sessionscookie för allmän plattformsanvändning, används av webbplatser som baseras på JSP. Används ofta för att bibehålla en anonym användarsession på servern.	Session
la_chatanexpert	LeadAnywhere (AGCO Connect). LA-spårningskod placeras på våra webbplatser, vilket gör att man kan visa besökarna en chatruta (chatta med en expert) på webbplatsen.	Session
laravel_session	En CDN skapas ovanpå en ram kallad Laravel, vilket genererar en cookie som hindrar DoS (denial of service) angrepp på tjänsten.	01/02/2018
pardot	Pardot – Unikt besöks-id. Värdet för pardot anges när man loggar in som Pardot-användare.	Session
PHPSESSID	Cookie som genereras av applikationer som baseras på PHP-språket. Detta är en allmän identifierare som används för att bibehålla variabler för användarsessioner. Det är ett slumpmässigt genererat nummer. Användningen av det kan vara specifikt för webbplatsen, men ett bra exempel på användningen är att det kan bibehålla användarens inloggade status mellan två sidor.	Session
store	Butikvisning eller språk som valts av användaren. (Magento-standard/strikt nödvändig)	1 dag
um_IsMobile	Den här cookien används för att identifiera om enheten är en mobil enhet.	Session
USERNAME_CHANGED	Den här cookien används av en inloggad användare. Om en inloggad användare ändrar sin e-postadress OCH systemet använder e-postadressen som unikt namn kommer e-postadressen att sparas och användaren loggas ut.	Session
videoCDN	Den här cookien används för att identifiera videon som levereras till en session.	1 dag
visitor_id71092	Pardot - Unikt besöks-id. Spårar användarens aktivitet på våra sidor där Pardot spårningskod är installerad. Domänen go.agcocorp.com är associerad med Pardot.	10 år
visitor_id71092-hash	Pardot - Unikt besöks-id. Spårar användarens aktivitet på våra sidor där Pardot spårningskod är installerad. Domänen go.agcocorp.com är associerad med Pardot.	10 år

X-Mapping-xxxxxxx	X-Mapping-cookien är associerad med plattformen Stingray Traffic Manager från Riverbed, som är en applikation för belastningsutjämnning för webbtjänster och webbplatser med hög trafik. Används för att cirkulera data och sidbegäran till rätt server när en webbplats har flera servrar. Den har en gemensam rot, X-Mapping, följt av en kod på åtta bokstäver. Mer information finns här: https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515 .	1 dag
XSRF-TOKEN	Denna cookie är en token för CSRF (Cross-Site Request Forgery) som förhindrar förfälskning av webbadresser, för att garantera att innehållet kommer från rätt server och inte från någon bluffsida som någon har duplicerat. Detta är en skyddscookie.	1 dag
incap_ses_417_299548, ajax,PP3-SID, ppl_win_status, visid_incap_299548	Cookies för sessionshantering som används av CMS-ramen.	Session
csrf_csrf_token	Cookie för Cross-Site Request Forgery.	Session

Prestandacookies

Namn	Syfte och information som lagras	Giltighet
_ga	Detta cookienamn tillhör Google Universal Analytics – som är en större uppdatering av Googles analystjänst som ofta används. Cookien används för att skilja ut unika användare genom att tilldela ett slumpmässigt nummer som klientidentifierare. Den finns i varje sidbegäran på en webbplats och används för att beräkna information om besökare, sessioner och kampanjer för sidans analysrapporter.	2 år
_gat	Den här cookien tillhör Google Universal Analytics, och enligt dokumentationen används den för att reglera begärandehastigheten, genom att begränsa datainsamlingen på webbplatser med hög trafik.	10 minuter
_gat_gtag_UA_19991498_11, _gat_gtag_UA_19991498_11, _gat_*	Detta är en cookie av mönstertyp från Google Analytics, där mönsterlementet i namnet innehåller det unika identifieringsnumret för kontot eller webbplatsen som den är kopplad till. Det verkar vara en variant av cookien _gat som används för att begränsa mängden data som registreras av Google på webbplatser med hög trafik.	10 minuter
_gid	Det här cookienamnet är associerat med Google Universal Analytics. Det verkar lagra och uppdatera ett unikt värde för varje besökt sida.	1 dag
ep202	Det här cookienamnet är associerat med SurveyMonkey och används som belastningsutjämnare och för att spåra användare. Källattribution (anger var respondenten har anlänt från), kontroll av missbruk, persistent_id, optimeringssparning (tillhandahåller samlad information för att vi ska kunna optimera användningen av våra tjänster), spårning av slutförandegrad. Används som identifierare för unika användare för att testa experimentundersökningar av erfarenheter (t.ex. visning av undersökningar på olika sätt för att se vad som är mest effektivt).	1 år
JSESSIONID	Den här cookien har angetts av New Relic som vi använder för att övervaka våra serverprestanda.	Session
mboxPC	Cookie som ställs in av analysprogramvaran Adobe SiteCatalyst. Den används för att mäta sidinnehållets prestanda med A/B-testning.	2 år
mboxSession	Cookie som ställs in av analysprogramvaran Adobe SiteCatalyst. Den används för att mäta sidinnehållets prestanda med A/B-testning.	1 dag
isc_cState	Variabeln för den här cookien hanteras av SmartGWT (SmartClient). Cookievariabeln används inom SmartGWT:s stöd för HTTP-komprimering.	Session

GLog	Variabeln för den här cookien hanteras av SmartGWT (SmartClient). Den används av klientens loggningssystem.	27/04/2038
s_vi	Förutom "s_sq" används även denna cookie för att spåra anonyma användares förflyttning på sidan som en del av vårt statistikverktyg för förbättrad rapportering som ingår i våra IR-värdpaket. Detta gör till exempel att AGCO kan fastställa antalet användare som besökte deras årsmötessida eller som läser ett särskilt pressmeddelande. Den anger inte vem användaren är eller e-postadress etc. Klassificering: Prestanda.	19/04/2020

Funktionscookies

Namn	Syfte och information som lagras	Giltighet
__arprvid	Denna cookie används av Youku, den kinesiska videoplattformen (liknande Youtube)	Session
__atuvc	Denna cookie är associerad med widgeten AddThis för social delning som ofta finns på webbplatser för att besökare ska kunna dela innehåll inom olika nätverks- och delningsplattformar. Den lagrar en uppdaterad räkning av antalet siddelningar.	1 dag
__atuvsv	Denna cookie är associerad med widgeten AddThis för social delning som ofta finns på webbplatser för att besökare ska kunna dela innehåll inom olika nätverks- och delningsplattformar. Detta tros vara en ny cookie från AddThis som ännu inte har dokumenterats, men den har kategoriserats mot bakgrund av att den har liknande syften som andra cookies för tjänsten.	1 dag
__ayft, __aypstp, __ayscnt	Dessa cookies används av Youku, den kinesiska videoplattformen (liknande Youtube)	Session
__aysid, __ayspstp	Dessa cookies används av Youku, den kinesiska videoplattformen (liknande Youtube)	1 dag
__cfduid	Denna cookie gäller för Cloudflare-tjänster. Det är en säkerhetscookie som inte kan inaktiveras. Den samlar inte in några personuppgifter. Den används för GeoTargeting genom IP-plats	1 år
__ysuid	Denna cookie används av Youku, den kinesiska videoplattformen (liknande Youtube)	Session
__csrf	Cross-site request forgery	Session
c34la_uid	LeadAnywhere (AGCO Connect). LA-spåringskod placeras på våra webbplatser, vilket gör att man kan visa besökarna en chatruta (chatta med en expert) på webbplatsen.	1 år
cna	Denna cookie används av Youku, den kinesiska videoplattformen (liknande Youtube)	1 år
ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV, SSRT, SSSC	Dessa cookies används av WUFOO-formulär för att spara användarstatistik vid sidbegäran när formulär fylls i	1 dag
isg	Denna cookie används av Youku, den kinesiska videoplattformen (liknande Youtube)	3 månader
la_chatanexpert	LeadAnywhere-spåringskod placeras på våra webbplatser vilket gör det möjligt att visa besökarna en chatruta (chatta med en expert) på webbplatsen.	Session

language	Denna cookie används för att spara språkpreferenser, för att kunna visa innehåll på det sparade språket. ICC-kategorin som anges här baseras på den här användningen.	Session
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnnv, linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnnv_crc	Med denna cookie kan användare logga in med JS LinkedIn API	Session
theme	Denna cookie hör ihop med temat för onlineformuläret som används. Den kan stängas av.	1 dag
userReferer	Den här cookien används för att spara användarreferenser i JotForm. Det kan till exempel vara hur användarna hittar till Jotform, via ett sökverktyg etc. Denna cookie kan inaktiveras.	1 dag
visitor_id71092-hash	Denna cookie används av Pardot för att spåra användarens aktivitet på våra sidor där Pardot spårningskod är installerad.	10 år
la_chatanexpert	LeadAnywhere (AGCO Connect). LA-spårningskod placeras på våra webbplatser, vilket gör att man kan visa besökarna en chattruta (chatta med en expert) på webbplatsen.	Session
timestamp	FunCaptcha är en kontrollerad CAPTCHA-tjänst. Den stoppar automatiskt missbruk och kontrollerar att det är människor som använder tjänsterna med hjälp av roliga bilder som är lätta att förstå.	Session
__distillery	Cookie för videospelaren i Wistia Inc. som registrerar läget där videon har stoppats för att möjliggöra fortsatt uppspelning på den platsen.	1 år
time_zone	cookie för allmänna tidszoner	Session
__cfduid	Denna cookie används för att dra in inbäddade data om länkar för AGCO-bloggen och kanaler för sociala medier.	20/04/2019
s_vi	Förutom "s_sq" används även denna cookie för att spåra anonyma användares förflyttning på sidan som en del av vårt statistikverktyg för förbättrad rapportering som ingår i våra IR-värdepaket. Detta gör till exempel att AGCO kan fastställa antalet användare som besökte deras årsmötessida eller som läser ett särskilt pressmeddelande. Den anger inte vem användaren är eller e-postadress etc. Klassificering: Prestanda.	19/04/2020
GZIP	På hemsidan för AGCO IR finns det ett interaktivt platsdiagram. Denna cookie används tillsammans med platsdiagrammet för att fastställa lämplig nivå på GZIP-support. Klassificering: Funktionalitet (även om de kan klassificeras på andra sätt)	19/04/2023

Målinriktade cookies

Namn	Syfte och information som lagras	Giltighet
__qca, __utma, __utmv, __utmz	LinkedIn Google Analytics Cookies	1 år
__utma	Denna cookie sparar antalet gånger som en besökare har varit på webbplatsen där denna cookie finns, när första respektive senaste besöket gjordes. Google Analytics använder informationen för att beräkna saker som dagar och besök för inköp.	18 månader
__utma	Denna cookie sparar antalet gånger som en besökare har varit på webbplatsen där denna cookie finns, när första respektive senaste besöket gjordes. Google Analytics använder informationen för att beräkna saker som dagar och besök för	2 år

	inköp.	
__utmb, __utmc	Google Analytics Cookie - __utmb ger en tidsangivelse för när en besökare kommer till en sida, medan __utmc ger en tidsangivelse för den exakta tidpunkten då en besökare lämnar sidan. __utmb upphör i slutet av sessionen. __utmc väntar 30 minuter för att sedan upphöra. __utmc kan inte veta när en användare stänger sin webbläsare eller lämnar sidan, så den väntar 30 minuter på en annan sidvisning, och om detta inte inträffar så upphör den.	1 dag
__utmt	Google Analytics Cookie – Används för att reglera begärandehastigheten.	1 dag
__utmz	Denna cookie spårar var besökaren kommer från, vilken sökmotor som använts, vilka länkar man klickat på, vilka nyckelord som användes och var i världen som besökaren befann sig när denne använde webbplatsen. Med denna cookie vet Google Analytics till vem och till vilken källa/medium/nyckelord som man ska tilldela uppgifter för en måländring eller en e-handelstransaktion.	6 månader
__utmz	Denna cookie spårar var besökaren kommer från, vilken sökmotor som använts, vilka länkar man klickat på, vilka nyckelord som användes och var i världen som besökaren befann sig när denne använde webbplatsen. Med denna cookie vet Google Analytics till vem och till vilken källa/medium/nyckelord som man ska tilldela uppgifter för en måländring eller en e-handelstransaktion.	3 månader
kuid	Registrerar ett unikt ID-nummer som identifierar en återkommande användares enhet. ID:t används för riktade annonser.	3 månader
_uetsid	Spårningscookie för Microsoft Bing Ads Universal Event Tracking (UET)	1 dag

354_eng, 881_ins, 883_ins, 913_ins, la_decline, la_engid, la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd, la_ittrk, la_page1, la_page10, la_page11, la_page12, la_page13, la_page14, la_page15, la_page16, la_page17, la_page18, la_page19, la_page2, la_page20, la_page21, la_page22, la_page23, la_page24, la_page25, la_page26, la_page27, la_page28, la_page29, la_page3, la_page30, la_page31, la_page32, la_page33, la_page34, la_page35, la_page36, la_page37, la_page38, la_page39, la_page4, la_page40, la_page41, la_page42, la_page43, la_page44, la_page45, la_page46, la_page47, la_page48, la_page49, la_page5, la_page50, la_page51, la_page6, la_page7, la_page8, la_page9, la_pagecount, la_poll la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10, la_time11, la_time12, la_time13, la_time14, la_time15, la_time16, la_time17, la_time18, la_time19, la_time2, la_time20, la_time21, la_time22, la_time23, la_time24, la_time25, la_time26, la_time27, la_time28, la_time29 la_time3, la_time30, la_time31, la_time32, la_time33, la_time34, la_time35, la_time36, la_time37, la_time38, la_time39, la_time4, la_time40, la_time41, la_time42, la_time43, la_time44, la_time45, la_time46, la_time47, la_time48, la_time49, la_time5, la_time50, la_time6, la_time7, la_time8, la_time9, la_trkd, la_ttrk, la_uid, la_visitcount,	LeadAnywhere cookies för webbanalys	30 dagar
ab	Oklassificerad annonscookie	1 år
APID	Annonscookie	1 år
APISID, NID, SSID, SAPISID	Google ställer in ett antal cookies på sidor där Google Maps används. Vi kan inte kontrollera de cookies som används av Google, men de verkar inkludera olika typer av information för att mäta antalet Google Maps-användare och deras beteende.	18 månader
APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF	Google ställer in ett antal cookies på sidor där Google Maps används. Vi kan inte kontrollera de cookies som används av Google, men de verkar inkludera olika typer av information för att mäta antalet Google Maps-användare och deras beteende. Flera unika identifierare, förutom PREF som lagrar dina alternativ, till exempel önskad zoomnivå.	18 månader
ASP.NET_SessionId	Detta är en cookie som ASP.NET använder för att lagra en unik identifierare för din session	Session
auth_token	Används för att spara information om besökare och för säkerhetsautentisering	5 år
bcookie	Cookie för LinkedIn webbläsar-ID	18 månader
bkdc	Bluekai – Oracle Dessa registrerar användarinformation (inga	3 månader

	personuppgifter eller känslig information) i annonssyfte.	
bku	Bluekai – Oracle Dessa registrerar användarinformation (inga personuppgifter eller känslig information) i annonssyfte.	6 månader
bscookie	Cookie för LinkedIn säkert webbläsar-ID	18 månader
c, rpx, kaos, put_2307, rpb	Denna cookie skapas av dubbelklick på Floodlight-taggar. I den här cookien sparas slumpmässiga strängar.	30 dagar
CMDD, CMID, CMPRO, CMPS, CMRUM3, CMSC, CMST	Samlar in anonyma data som rör användarnas besök på webbplatsen som antalet besök, genomsnittlig tid på sidan och vilka sidor som har lästs in. Syftet är att visa riktade annonser.	Session
datr	Denna cookie identifierar webbläsaren som ansluter till Facebook. Den är inte direkt kopplad till den enskilda Facebook-användaren. Facebook anger att den används för att åtgärda säkerhet och misstänkta inloggningar, särskilt vid identifiering av bottar som försöker få åtkomst till tjänsten. Facebook berättar också att beteendeprofilen som associeras med varje datr-cookie tas bort efter 10 dagar. Denna cookie läses även via Gilla-knappen och andra knappar och taggar på Facebook som finns på många olika webbplatser.	18 månader
demdex	Adobe Audience Manager använder denna cookie för att tilldela besökaren på webbplatsen ett unikt ID. Demdex-cooken hjälper Audience Manger att sköta grundfunktioner som identifiering av besökare, ID-synkronisering, segmentering, modellering, rapportering etc. Demdex-cooken har ett TTL-intervall (time-to-live) på 180 dagar. TTL återställs efter 180 dagar för varje användarinteraktion med en partnerwebbplats. Cookien upphör om användaren inte återvänder till sidan inom TTL-intervallet. Avstå: Audience Manager återställer denna cookie med en Do Not Target-sträng om användaren inte samtycker till insamling av uppgifter. I sådana fall är TTL för cookien 10 år.	180 dagar – 10 år
dl2, bt2	AddThis är ett teknikföretag som möjliggör att webbplatser och deras användare på ett enkelt sätt kan dela innehåll med varandra, genom utbyte av ikoner och webbplatser för sociala bokmärken. Cookies från AddThis används för att dela innehåll. AddThis används även för att ta reda på hur innehåll delas på webbplatsen. Används av plattformen för social delning AddThis för att registrera delar av webbplatsen som har besökts i syfte att rekommendera andra delar av webbplatsen	8 månader
dpm	Annonns-/spårningscookie som används av Adobe Audience Manager	24/07/2018
ex	AddThis används för delning i sociala medier	1 dag
fr	Innehåller kombinationer av webbläsare och unika ID:n och används för riktade annonser.	2 månader
guest_id	Används för att spara information om besökare och för säkerhetsautentisering	5 år
HSID	Används av Google tillsammans med SID för att kontrollera Google-användarkonton och senaste inloggningstid	18 månader
id	Används av Google DoubleClick för att registrera och rapportera användarens åtgärder på webbplatsen efter att ha sett någon av annonsörernas annonser för att kunna mäta annonseffektiviteten och kunna presentera riktade annonser för användaren.	18 månader
id	Yieldlab är en leverantörsplattform och leverantörlösning för privata marknadsplatser inom Europas förlagsbransch. Yieldlab använder cookies för att optimera och kontrollera annonser från sina kunder som visas för användaren, till exempel	1 år

	visningsfrekvensen för en viss annons som ska visas för användaren. I vissa fall använder Yieldlab även information från cookies för statistiska undersökningar.	
id, mdata, syncdata_TTD	Vi använder AddThis för att våra kunder ska kunna dela innehåll från vår webbplats via e-post eller sociala medier som Facebook och Twitter. Denna cookie innehåller inte några personuppgifter. För att välja bort dessa cookies, gå till www.addthis.com/privacy . Olika sociala nätverk kan också använda sina egna cookies.	1 år
KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID, PugT	Denna cookie skapas av dubbelklick på Floodlight-taggar. I den här cookien sparas slumpmässiga strängar.	30 dagar
lang	Hjälper oss att identifiera språkställningarna i användarens webbläsare för att kunna presentera relevant information på rätt språk.	Session
lang	Hjälper oss att identifiera språkställningarna i användarens webbläsare för att kunna presentera relevant information på rätt språk.	Session
lidc	LinkedIn-cookie som används för omdirigering	28/03/2018
loc	AddThis: Används för att spara besökarnas geolokalisering för att identifiera plats för den som delar	1 år
lu	Används för att hantera inloggningsprocessen, kommer ihåg användaren när de kommer tillbaka om de valt att förbli inloggade.	18 månader
MUID	Annonscookie som används av Bing, en sökmotor som ägs och drivs av Microsoft.	1 år
MUIDB	Dessa cookies används av Microsoft för annonsering för att anonymt kunna identifiera användarsessioner och på så vis kunna mäta annonskampanjernas effektivitet	2 år
mus, um	AddThis är ett teknikföretag som möjliggör att webbplatser och deras användare på ett enkelt sätt kan dela innehåll med varandra, genom utbyte av ikoner och webbplatser för sociala bokmärken. Cookies från AddThis används för att dela innehåll. AddThis används även för att ta reda på hur innehåll delas på webbplatsen.	1 år
pdv	AddThis används för delning i sociala medier	1 dag
PERSIST	Används för att samla in användarprefereenser för en viss webbplats	Session
PREF	Detta är en vanlig Google-cookie som används i flera av deras tjänster. Den lagrar användarprefereenser och kan användas för att anpassa annonser i sökningar på Google	18 månader
remember_checked	Används för att spara information om besökare och för säkerhetsautentisering	5 år
remember_checked_on	Används för att spara information om besökare och för säkerhetsautentisering	5 år
rtbData0	Detta är en annonscookie som används av adap.tv	2 år
secure_session	Används för att spara information om besökare och för säkerhetsautentisering	5 år
sess	Detta är en annonscookie som används av AppNexus för att spåra användarsessionen	1 dag
SEUNCY	Registrerar ett unikt ID-nummer som identifierar användarens enhet vid återkommande besök.	6 månader
SID	Denna cookie används av Google tillsammans med HSID för att kontrollera Google-användarkonton och senaste inloggningstid.	18 månader
stx_user_id	Analys, multivariat testning och sidoptimering.	1 år
TapAd_DID	Används för att fastställa vilka enhetstyper (smartphone, surfplattor, datorer, TV-apparater etc.) som används.	30 dagar

TapAd_TS	Används för att fastställa vilka enhetstyper (smartphone, surfplattor, datorer, TV-apparater etc.) som används.	2 månader
TDCPM	Detta är en annonscookie som används av TheTradeDesk	1 år
TDID	Detta är en annonscookie som används av TheTradeDesk	1 år
to_checksum	TruOptik är en plattform för datahantering och används för att identifiera och segmentera målgrupper	1 dag
to_checksum	TruOptik är en plattform för datahantering och används för att identifiera och segmentera målgrupper	1 dag
to_master	TruOptik är en plattform för datahantering och används för att identifiera och segmentera målgrupper	1 år
to_version	TruOptik är en plattform för datahantering och används för att identifiera och segmentera målgrupper	1 år
tuuid	Adbrain använder cookies för att samla in uppgifter från användarens enheter för att kunna spåra mellan olika enheter för riktad annonsering.	2 år
tuuid, c, tuuid_last_update	Identifierar om användaren har samtyckt till användningen av cookies.	1 år
twll	Används för att spara information om besökare och för säkerhetsautentisering	5 år
U	Cookie som samlar in uppgifter som inte kan identifieras, skickas till en oidentifierad källa. Källidentiteten hålls hemlig hos Whois Privacy Protection Service Inc.	3 månader
u	Oklassificerad annonscookie	1 år
UID, UIDR	Vi använder en tredjepartslösning för att hantera våra bloggkommentarer. Den här lösningen sparar cookies för att innehåll i bloggen ska kunna återanvändas. Mer information finns i deras integritetspolicy.	2 år
uuid2	Detta är en annonscookie som används av AppNexus för att spåra användarsessionen	1 dag
uvc	AddThis: Identifierar hur ofta en användare interagerar med AddThis	1 år
vc	AddThis: Används av den sociala delningsplattformen AddThis	1 år
visitor_id71092, visitor_id71092-hash, lpv71092 pardot	Spårningscookie som används av Pardot. Cookies från Pardot sparar inga personuppgifter alls, endast en unik identifierare.	10 år
VISITOR_INFO1_LIVE SID HSID SSID APISID SAPISID YSC GEUP PREF AID NID OTZ LOGIN_INFO	Vi bäddar in videos från vår YouTube-kanal på webbplatsen med hjälp av YouTube:s integritetsfrämjande läge. I detta läge kan cookies sparas på din dator när du klickar på YouTube, men YouTube sparar inte personuppgifter för uppspelning av inbäddade videoklipp i integritetsfrämjande läge.	18 månader
xtc	AddThis: Identifierar användarens delning av innehåll via sociala medier.	1 år

Bilaga 2

Webbplatser som den här policyn omfattar

Den här policyn gäller för följande webbplatser som drivs eller kontrolleras av AGCO:

africa.valtra.com
africa.valtra.com/fr
africa.valtra.com/pt
www.agco.com.ar
www.agco.com.br
www.agco.dk
agco.sc-cockpit.com
agco.sc-cockpit.com
www.agcoallis.com.ar
www.agcocorp.cn
agcocorp.com
www.agcocorp.mx
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom
www.agcomediaplace.com
www.agcomeetings.com
agconet.com
www.agco-oss.com
www.agcopartsandservice.com
www.agcopartsbooks.com
www.agcopubs.com
www.agco-rm.ru
agcoshop.agcoparts.com
www.agcoshop.co.uk
www.agcosuomi.fi
www.agcotecnologies.com
www.agcotrader.com
www.agcotripphotos.com
agrolink.agcotecnologies.com
allmakes.agcoreman.com
ame-en.masseyferguson.com
ame-fr.masseyferguson.com
www.antarcticatwo.com
www.antarcticatwo.ru
apac.oneagco.com
www.automatedproduction.com
batterytool.agcoparts.com
campaign.fendt.tv
careers.agcocorp.com
www.challenger-ag.com
www.challengerag.com.ar
www.challenger-ag.us
www.cumberlandpoultry.com

www.eiksenteret.no
eme.oneagco.com
eneafe.agcotechnologies.com
eneamf.agcotechnologies.com
eneava.agcotechnologies.com
ennach.agcotechnologies.com
ennafe.agcotechnologies.com
ennamf.agcotechnologies.com
ensamf.agcotechnologies.com
ensava.agcotechnologies.com
www.fella.eu
www.fendt.com
www.fendt.hr
www.fendt.hu
www.fendt.tv
www.fendt-katana.com
www.fendt-katana.fr
www.fendt-katana.it
fiveaday.fendt.co.uk
www.gleanercombines.com
global.agcotechnologies.com
www.grainsystems.com
gsp.oneagco.com
www.hesston.com
www.holtagcpo.agcocorp.com
ideal.masseyferguson.com
insideAGCO.agcocorp.com
www.intivitycenter.com
investors.agcocorp.com
konfigurator.fendt.com
www.lely-forage.com
www.macallistercpo.agcocorp.com
mail.agcocorp.com
www.manzercpo.agcocorp.com
map.antarcticatwo.com
www.masseyferguson.co.nz
www.masseyferguson.co.ro
www.masseyferguson.co.uk
www.masseyferguson.co.za
www.massey-ferguson.com
www.masseyferguson.com.ar
www.masseyferguson.com.br
www.masseyferguson.com.br/espanol
www.masseyferguson.com.tr
www.masseyferguson.de
www.masseyferguson.dk
www.masseyferguson.es
www.masseyferguson.fi
www.masseyferguson.fr
www.masseyferguson.it
www.masseyferguson.mx
www.masseyferguson.nl
www.masseyferguson.ru
www.masseyferguson.se
www.masseyferguson.us
my.oneagco.com
onboarding.agcocorp.com

www.precisionplanting.com
quality.fendt.com
rmi.agcopartsandservice.com
rmi.agcopartsandservice.com/home
shop.challenger-ag.com
shop.fendt.com
shop.masseyferguson.com
www.shopagco.com
smarttour.valtradev.com/uk
www.spracoupewillmar.com
sso.agcocorp.com
staging.agcotechnologies.com
test.fendt.com
uklubricants.agcoparts.com
www.valtra.at
www.valtra.be
www.valtra.cn
www.valtra.co.uk
www.valtra.com
www.valtra.com.ar
www.valtra.com.au
www.valtra.com.br
www.valtra.cz
www.valtra.de
www.valtra.dk
www.valtra.ee
www.valtra.es
www.valtra.fi
www.valtra.fr