

# COOKIE-RICHTLINIE

Diese Cookie-Richtlinie gilt für die am Ende dieser Richtlinie aufgeführten Websites, die von der AGCO Corporation („AGCO“) betrieben oder kontrolliert werden.

## Was sind Cookies?

Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer oder einem anderen Gerät gespeichert werden können, wenn Sie eine Website besuchen. In der Regel werden sie benötigt, damit Websites funktionieren, oder sie werden verwendet, um Ihre Bewegungen innerhalb der Website zu verfolgen und sich Ihre Anmeldedaten zu merken usw.

Es gibt verschiedene Arten von Cookies, die nach Herkunft, Funktion und Lebensdauer unterschieden werden können. Im Folgenden sind wichtige Merkmale von Cookies aufgeführt:

- **First-Party-Cookies** sind Cookies, die von der von Ihnen besuchten Website gespeichert werden, während **Third-Party-Cookies** von einer anderen Website als der von Ihnen besuchten gespeichert werden. Bitte beachten Sie, dass wir die Erhebung und Weiterverwendung von Daten durch Dritte nicht kontrollieren. Wir können Cookies von Drittanbietern für Zwecke verwenden, die Social Listening beinhalten (d. h. es ist möglich, dass wir Informationen erhalten, die aus von Ihnen genutzten Diensten von Drittanbietern stammen, wenn diese Informationen für unsere Marke relevant sind). Sie können diese Cookies, wie unten beschrieben, kontrollieren.
- **Notwendige Cookies** sind notwendig, um den technischen Betrieb einer Website zu ermöglichen (z. B. um auf einer Website zu navigieren und ihre Funktionen zu nutzen).
- **Performance-Cookies** sammeln Daten über die Performance einer Website, wie die Anzahl der Besucher, die Verweildauer auf der Website und Fehlermeldungen.
- **Funktions-Cookies** erhöhen die Nutzerfreundlichkeit einer Website, indem sie Ihre Präferenzen (z. B. Sprache, Region, Anmeldedaten usw.) speichern.
- **Targeting-/Werbe-Cookies** ermöglichen es einer Website, Ihnen personalisierte Werbung zu senden.
- **Session-Cookies** sind temporäre Cookies, die gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser schließen, während **persistente oder permanente Cookies** auf Ihrem Gerät verbleiben, bis Sie sie manuell löschen oder bis Ihr Browser sie aufgrund der in der persistenten Cookie-Datei angegebenen Dauer löscht.

Weitere Informationen zu allen Aspekten von Cookies finden Sie unter [www.allaboutcookies.org](http://www.allaboutcookies.org). Bitte beachten Sie, dass AGCO keine Verbindung zu dieser Website von Dritten hat und für deren Inhalt nicht verantwortlich ist.

## Warum verwenden wir Cookies?

Wir können Cookies verwenden, um:

- die Nutzung und Funktionalität unserer Website zu verbessern,
- unsere Website und unsere Produkte auf Ihre Bedürfnisse und Präferenzen zuzuschneiden,
- Ihre Bestellungen zu bearbeiten und
- zu analysieren, wie unserer Website genutzt wird, und anonyme und aggregierte Statistiken zu erstellen.

Wir verwenden die erhobenen Daten nicht zur Erstellung von Nutzerprofilen.

## **Welche Arten von Cookies verwenden wir?**

Ein Überblick über die auf den AGCO-Websites eingesetzten Cookies ist in den Tabellen in Anhang 1 dieser Richtlinie enthalten.

Bitte beachten Sie, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Cookies und für andere Zwecke in unserer Datenschutzrichtlinie geregelt ist: <http://www.agcocorp.com/privacy.html>.

Darüber hinaus können wir neben oder in Kombination mit Cookies auch Web-Beacons (oder Clear-GIFs) und andere ähnliche Technologien verwenden. Ein Web-Beacon ist in der Regel ein transparentes grafisches Bild (in der Regel 1 Pixel x 1 Pixel), das auf einer Website oder in einer E-Mail platziert wird und uns hilft, das Verhalten der Besucher unserer Website zu verstehen. Weitere Informationen zu Web-Beacons finden Sie unter <http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/>. Bitte beachten Sie, dass AGCO keine Verbindung zu dieser Website von Dritten hat und für deren Inhalt nicht verantwortlich ist.

Viele der Websites von AGCO verwenden Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google, Inc. („Google“). Google Analytics verwendet „Cookies“, also Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden, damit die Website analysieren kann, wie die Besucher die Website nutzen. Die durch das Cookie generierten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an Google übermittelt und von dem Unternehmen auf Servern in den Vereinigten Staaten gespeichert.

Google verwendet diese Informationen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, für Website-Betreiber Berichte über die Aktivitäten auf der Website zu erstellen und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Website-Aktivitäten und der Internetnutzung zu erbringen. Google kann diese Informationen auch an Dritte weitergeben, wenn es gesetzlich dazu verpflichtet ist oder wenn diese Dritten von Google mit der Verarbeitung der Informationen beauftragt wurden. Google wird Ihre IP-Adresse nicht mit anderen im Besitz von Google befindlichen Daten verknüpfen. Sie können die Verwendung von Cookies durch eine entsprechende Einstellung in Ihrem Browser verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch die Nutzung der Websites von AGCO stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch Google in der oben beschriebenen Weise und zu den oben genannten Zwecken zu.

Weitere Informationen erhalten Sie unter <http://www.google.com/analytics/>.

## **Wie können Sie Cookies und Web-Beacons kontrollieren?**

Die meisten Internetbrowser sind so eingestellt, dass Cookies automatisch akzeptiert werden. Manche Browser können so eingestellt werden, dass Sie eine Warnung erhalten, bevor Cookies akzeptiert werden, oder Sie können so eingestellt werden, dass Cookies abgelehnt werden. Bitte klicken Sie auf die Schaltfläche „Hilfe“ (o. ä.) in Ihrem Browser, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie dabei vorgehen müssen.

Das Deaktivieren von Cookies kann Ihre Nutzererfahrung auf unseren Websites beeinträchtigen.

Wenn Sie verschiedene Geräte verwenden, um auf unsere Websites zuzugreifen, müssen Sie sicherstellen, dass der Browser des jeweiligen Geräts auf Ihre Cookie-Präferenzen eingestellt ist.

Weitere Informationen zum Umgang mit Cookies finden Sie unter <http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/>. Bitte beachten Sie, dass AGCO keine Verbindung zu dieser Website von Dritten hat und für deren Inhalt nicht verantwortlich ist.

Darüber hinaus können Sie sich von Cookies abmelden, indem Sie die folgenden Websites besuchen und auswählen, von welchen Firmen-Cookies Sie sich abmelden möchten: <http://www.aboutads.info/choices/#completed> und <http://www.youronlinechoices.com/>. Bitte beachten Sie, dass AGCO keine Verbindung zu diesen Websites Dritter hat und für deren Inhalt nicht verantwortlich ist.

### **Websites, auf die diese Richtlinie anwendbar ist**

Diese Richtlinie gilt für Websites, die von AGCO betrieben oder kontrolliert werden und in Anhang 2 dieser Richtlinie aufgeführt sind.

Letzte Aktualisierung: 23/05/2018

## Anhang 1

### Eine Übersicht der auf AGCO-Websites verwendeten Cookies

#### Unbedingt notwendige Cookies

Name	Zweck und gespeicherte Daten	Ablauf
__cfduid	Dieses Cookie wird bei Cloudflare-Diensten eingesetzt. Dabei handelt es sich um ein Sicherheits-Cookie, das verwendet wird, um einzelne Clients hinter einer gemeinsamen IP-Adresse zu identifizieren und Sicherheitseinstellungen pro Client anzuwenden. Es ist nicht deaktivierbar. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert.	28/03/2019
__RequestVerificationToken	Hierbei handelt es sich um ein Fälschungsschutz-Cookie, das von Webanwendungen abgelegt wird, die mit ASP.NET MVC-Technologien erstellt wurden. Es wurde entwickelt, um das unbefugte Veröffentlichen von Inhalten auf einer Website, bekannt als Cross-Site Request Forgery (Website-übergreifende Anfragenfälschung), zu verhindern. Es enthält keine Informationen über den Nutzer und wird beim Schließen des Browsers wieder gelöscht.	Session
_icl_current_language	Dieser Cookie-Name ist mit einem mehrsprachigen Wordpress-Plugin von WPML verknüpft. Es speichert einen Sprachwert für die Website. Wenn das Cookie in Reaktion auf eine Nutzeraktion oder -anfrage abgelegt wird und eine kurze Lebensdauer hat, kann es als unbedingt notwendig behandelt werden.	30 Tage
.ASPXANONYMOUS	Dieses Cookie wird von Websites verwendet, die die Technologieplattform .NET von Microsoft nutzen. Es ermöglicht der Website, eine anonyme Nutzer-ID beizubehalten, um einzelne Nutzer innerhalb einer Sitzung zu verfolgen, ohne dass diese sich anmelden oder anderweitig identifizieren.	30 Tage
ApplicationGatewayAffinity	<b>Cookie-basierte Affinität von Server und Sitzung</b> - Die Funktion „cookie-basierte Affinität von Server und Sitzung“ (cookie-based session affinity) ist hilfreich, wenn Sie eine Nutzersitzung auf demselben Backend halten möchten. Durch die Verwendung von Gateway-verwalteten Cookies ist das Application Gateway in der Lage, den nachfolgenden Datenverkehr von einer Nutzersitzung an dasselbe Backend zur Verarbeitung zu leiten. Diese Funktion ist wichtig, wenn der Sitzungsstatus für eine Nutzersitzung lokal auf dem Backend-Server gespeichert wird.	Session
ASP.NET_SessionId	Allgemeines Plattform-Session-Cookie, das von Websites verwendet wird, die mit Microsoft.NET-basierten Technologien geschrieben wurden. In der Regel dient es zur Aufrechterhaltung einer anonymisierten Nutzersitzung durch den Server.	Session
ASPSESSIONIDQQARBTC	Dieser Cookie-Name ist in der Regel mit der Nutzung als allgemeines Plattform-Session-Cookie verknüpft, das von Websites verwendet wird, die mit Microsoft.NET-basierten Technologien geschrieben wurden. Der Cookie-Name besteht aus dem gemeinsamen Stamm ASPSESSIONID, gefolgt von einer Reihe von Buchstaben. In der Regel dient dieses Cookie zur Aufrechterhaltung einer anonymisierten Nutzersitzung durch den Server.	Session
ASPSESSIONIDSADRDCRS	Dieser Cookie-Name ist in der Regel mit der Nutzung als allgemeines Plattform-Session-Cookie verknüpft, das von Websites verwendet wird, die mit Microsoft.NET-basierten Technologien geschrieben wurden. Der Cookie-Name besteht aus dem gemeinsamen Stamm ASPSESSIONID, gefolgt von einer Reihe von Buchstaben. In der Regel dient dieses Cookie zur Aufrechterhaltung einer anonymisierten Nutzersitzung durch den Server.	Session

CART	Die Assoziation mit dem Warenkorb (engl. cart) des Kunden. (Magento Standard / unbedingt notwendig)	Session
ccy	Die Wahrung, die der gewahlten Shop-Ansicht zugeordnet ist. (Magento Standard / unbedingt notwendig)	1 Tag
COMPARE	Die Artikel in der Produktvergleichsliste des Kunden. (Magento Standard / unbedingt notwendig)	1 Tag
CookieConfirm	unbedingt notwendig - wird verwendet, um festzustellen, ob ein Nutzer den Cookie-Disclaimer bestatigt hat.	1 Tag
dnn_IsMobile	unbedingt notwendig - wird verwendet, um festzustellen, ob es sich bei dem Gerat um ein Mobilgerat handelt.	Session
DotNetNukeAnonymous	unbedingt notwendig - wird vom Content Management-System DNN (das als technische Grundlage fur fendt.tv diente) verwendet, um den anonymen (nicht angemeldeten) Nutzer technisch zu identifizieren.	1 Tag
DotNetNukeSession	unbedingt notwendig - wird vom Content Management-System DNN (das als technische Grundlage fur fendt.tv diente) verwendet, um die Webserver-Sitzung technisch zu identifizieren.	1 Tag
frontend	Cookie, das gemeinhin mit der Magento eCommerce-Plattform verknupft ist. Sein Zweck ist derzeit unbekannt, es speichert aber hochstwahrscheinlich eine Sitzungs-ID. Scheint fur viele Funktionen der Website notwendig zu sein.	1 Tag
guest	Dieses Cookie wird fur Gastnutzer auf der JotForm-Website verwendet.	1 Tag
JSESSIONID	Allgemeines Plattform-Session-Cookie, das von in JSP geschriebenen Websites verwendet wird. In der Regel dient es zur Aufrechterhaltung einer anonymen Nutzersitzung durch den Server.	Session
la_chatanexpert	LeadAnywhere (AGCO Connect). LA Tracking-Code wird auf unseren Websites gespeichert und ermoglicht es, eine Chatbox (Chat mit einem Experten) fur die Besucher der Website anzuzeigen.	Session
laravel_session	Ein CDN wird uber einem Framework namens Laravel erstellt, das ein Cookie generiert, das DoS-Angriffe (Denial of Service) auf den Dienst verhindert.	01/02/2018
pardot	Pardot - Einmalige Besucher-ID. Der Wert von pardot wird gesetzt, wenn Sie als Pardot-Nutzer angemeldet sind.	Session
PHPSESSID	Cookie, das von Anwendungen generiert wird, die auf der Sprache PHP basieren. Dies ist ein allgemeiner Bezeichner, der zur Pflege von Nutzersitzungsvariablen verwendet wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine zufallig generierte Zahl. Wie sie verwendet wird, hangt von der jeweiligen Website ab, ein gutes Beispiel ist jedoch die Aufrechterhaltung eines angemeldeten Status zwischen Websites fur einen Nutzer.	Session
Shop	Die vom Kufer gewahlte Shop-Ansicht. (Magento Standard / unbedingt notwendig)	1 Tag
um_IsMobile	Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, ob es sich bei dem Gerat um ein Mobilgerat handelt.	Session
USERNAME_CHANGED	Dieses Cookie wird von einem angemeldeten Nutzer verwendet. Wenn ein angemeldeter Nutzer seine E-Mail-Adresse andert UND das System die E-Mail-Adresse als eindeutigen Namen verwendet, wird die E-Mail-Adresse gespeichert und eine erzwungene Abmeldung erfolgt.	Session
videoCDN	Dieses Cookie wird verwendet, um die Videobereitstellung fur eine Sitzung zu identifizieren.	1 Tag
visitor_id71092	Pardot - Einmalige Besucher-ID. Verfolgt die Nutzeraktivitaten auf unseren Websites, auf denen der Pardot-Tracking-Code installiert ist. Die Domain go.agcocorp.com ist mit Pardot verknupft.	10 Jahre
visitor_id71092-hash	Pardot - Einmalige Besucher-ID. Verfolgt die Nutzeraktivitaten auf unseren Websites, auf denen der Pardot-Tracking-Code installiert ist. Die Domain go.agcocorp.com ist mit Pardot verknupft.	10 Jahre

X-Mapping-xxxxxxx	Das X-Mapping-Cookie ist mit der Stingray Traffic Manager-Plattform von Riverbed verbunden, einer Lastverteilungsanwendung für stark frequentierte Webdienste und Websites. Wird verwendet, um Daten und Seitenanfragen an den richtigen Server weiterzuleiten, wenn eine Website auf mehreren Servern gehostet wird. Es hat den gemeinsamen Stamm X-Mapping-, gefolgt von einem aus acht Buchstaben bestehenden Code. Weitere Informationen finden Sie unter: <a href="https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515">https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515</a> .	1 Tag
XSRF-TOKEN	Dieses Cookie ist ein „Cross-Site Request Forgery (CSRF)“-Token. Dabei handelt es sich um ein Token, das die Fälschung von URLs verhindern soll, um sicherzustellen, dass der Inhalt vom richtigen Server und nicht von einer gefälschten Website stammt, die jemand anderes vervielfältigt hat. Es ist ein Schutz-Cookie.	1 Tag
incap_ses_417_299548, ajax,PP3-SID, ppl_win_status, visid_incap_299548	Session-Handler-Cookies, die vom CMS-Framework verwendet werden.	Session
csrf_csrf_token	Cross-Site Request Forgery-Cookie.	Session

### Performance-Cookies

Name	Zweck und gespeicherte Daten	Ablauf
_ga	Dieser Cookie-Name ist mit Google Universal Analytics verknüpft - dabei handelt es sich um ein bedeutendes Update des häufiger eingesetzten Analysedienstes von Google. Dieses Cookie wird verwendet, um einzelne Nutzer zu unterscheiden, indem eine zufällig generierte Nummer als Client-Bezeichner zugewiesen wird. Es wird in jede Seitenanfrage einer Website aufgenommen und zur Berechnung von Besucher-, Sitzungs- und Kampagnendaten für die Analyseberichte der Website verwendet.	2 Jahre
_gat	Dieser Cookie-Name ist mit Google Universal Analytics verknüpft; gemäß der Dokumentation wird es zur Drosselung der Anfragerate verwendet - wodurch die Erhebung von Daten auf stark frequentierten Seiten eingeschränkt wird.	10 Minuten
_gat_gtag_UA_19991498_11, _gat_gtag_UA_19991498_11, _gat_*	Dies ist ein von Google Analytics abgelegtes Mustertyp-Cookie, bei dem das Musterelement auf dem Namen die eindeutige Identitätsnummer des Kontos oder der Website enthält, auf das oder die es sich bezieht. Es handelt sich offenbar um eine Variante des _gat-Cookies, das verwendet wird, um die Datenmenge zu begrenzen, die von Google auf Websites mit hohem Traffic-Aufkommen aufgezeichnet wird.	10 Minuten
_gid	Dieser Cookie-Name ist mit Google Universal Analytics verknüpft. Es speichert und aktualisiert einen eindeutigen Wert für jede besuchte Seite.	1 Tag
ep202	Dieser Cookie-Name ist mit SurveyMonkey verknüpft und wird vom Lastverteiler abgelegt, Nutzer-Tracking, Quellenzuordnung (Zuordnung, woher der Antwortende kommt), Missbrauchsüberwachung, persistent_id, Tracking-Optimierung (liefert aggregierte Daten, die uns helfen, die Nutzung des Dienstes zu optimieren), Tracking der Abschlussraten. Wird als eindeutige Nutzererkennung verwendet, um Umfrageerlebnisse experimentell zu testen (z. B. um die Umfrage auf verschiedene Arten anzuzeigen, um zu sehen, was am effektivsten ist).	1 Jahr
JSESSIONID	Dieses Cookie wird von New Relic abgelegt, das wir zur Überwachung der Serverleistung verwenden.	Session
mboxPC	Cookie, das von der Analysesoftware Adobe SiteCatalyst abgelegt wird, um die Leistung von Seiteninhalten mittels A/B-Split-Tests zu	2 Jahre

	messen.	
mboxSession	Cookie, das von der Analysesoftware Adobe SiteCatalyst abgelegt wird, um die Leistung von Seiteninhalten mittels A/B-Split-Tests zu messen.	1 Tag
isc_cState	Die Cookie-Variable, die vom SmartGWT (SmartClient) Framework verwaltet wird. Die Cookie-Variable wird innerhalb der HTTP-Komprimierungsunterstützung von SmartGWT verwendet.	Session
GLog	Die Cookie-Variable, die vom SmartGWT (SmartClient) Framework verwaltet wird. Sie wird vom Client-Logging-System verwendet.	27/04/2038
s_vi	Zusätzlich zu „s_sq“ wird dieses Cookie auch verwendet, um anonyme Nutzerbewegungen auf der gesamten Website im Rahmen unseres Enhanced Reporting-Statistik-Tools zu verfolgen, das mit unseren IR-Hosting-Paketen geliefert wird. So kann AGCO beispielsweise die Anzahl der Nutzer ermitteln, die seine Website über die Hauptversammlung besucht oder eine bestimmte Pressemitteilung gelesen haben. Dem Unternehmen wird nicht mitgeteilt, wer dieser Nutzer war, welche E-Mail-Adresse er hat usw. Klassifikation: Performance.	19/04/2020

### Funktions-Cookies

Name	Zweck und gespeicherte Daten	Ablauf
__arivid	Dieses Cookie wird von Youku, der Video-Hosting-Plattform in China (ähnlich wie Youtube) verwendet.	Session
__atuvc	Dieses Cookie ist mit dem AddThis Social Sharing Widget verbunden, das üblicherweise in Websites eingebettet ist, damit Besucher Inhalte mit einer Reihe von Netzwerk- und Sharing-Plattformen teilen können. Es speichert eine aktualisierte Anzahl von Seitenfreigaben.	1 Tag
__atuvu	Dieses Cookie ist mit dem AddThis Social Sharing Widget verbunden, das üblicherweise in Websites eingebettet ist, damit Besucher Inhalte mit einer Reihe von Netzwerk- und Sharing-Plattformen teilen können. Dabei handelt es sich vermutlich um ein neues Cookie von AddThis, das noch nicht dokumentiert ist, aber unter der Annahme kategorisiert wurde, dass es einem ähnlichen Zweck dient wie andere vom Dienst abgelegte Cookies.	1 Tag
__ayft, __aypstp, __ayscnt	Diese Cookies werden von Youku, der Video-Hosting-Plattform in China (ähnlich wie Youtube) verwendet.	Session
__aysid, __ayspstp	Diese Cookies werden von Youku, der Video-Hosting-Plattform in China (ähnlich wie Youtube) verwendet.	1 Tag
__cfduid	Dieses Cookie wird bei Cloudflare-Diensten eingesetzt. Dies ist ein nicht deaktivierbares Sicherheits-Cookie. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert. Es wird für GeoTargeting-Zwecke nach IP-Standort verwendet.	1 Jahr
__ysuid	Dieses Cookie wird von Youku, der Video-Hosting-Plattform in China (ähnlich wie Youtube) verwendet.	Session
__csrf	Cross-Site Request Forgery	Session
c34la_uid	LeadAnywhere (AGCO Connect). LA Tracking-Code wird auf unseren Websites gespeichert und ermöglicht es, eine Chatbox (Chat mit einem Experten) für die Besucher der Website anzuzeigen.	1 Jahr

cna	Dieses Cookie wird von Youku, der Video-Hosting-Plattform in China (ähnlich wie Youtube) verwendet.	1 Jahr
ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV, SSRT, SSSC	Diese Cookies werden von WUFOOO-Formularen verwendet, um beim Ausfüllen eines Formulars seitenübergreifend Nutzerstatus zu speichern.	1 Tag
isg	Dieses Cookie wird von Youku, der Video-Hosting-Plattform in China (ähnlich wie Youtube) verwendet.	3 Monate
la_chatanexpert	LeadAnywhere-Tracking-Code wird auf unseren Websites gespeichert und ermöglicht es, eine Chatbox (Chat mit einem Experten) für die Besucher der Website anzuzeigen.	Session
language	Dieses Cookie wird zur Speicherung von Spracheinstellungen verwendet, möglicherweise um Inhalte in der gespeicherten Sprache bereitzustellen. Die hier angegebene ICC-Kategorie basiert auf diesem Verwendungszweck.	Session
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnnv, linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnnv_crc	Dieses Cookie ermöglicht es Nutzern, sich mit der JS LinkedIn API anzumelden.	Session
theme	Dieses Cookie bezieht sich auf das Thema des verwendeten Online-Formulars. Dieses Cookie lässt sich abschalten.	1 Tag
userReferer	Dieses Cookie wird zur Protokollierung von JotForm-Nutzerreferenzen verwendet. Wie entdecken die Nutzer Jotform? Z. B. über ein Suchwerkzeug. Dieses Cookie ist deaktivierbar.	1 Tag
visitor_id71092-hash	Dieses Cookie wird von Pardot verwendet, um Nutzeraktivitäten auf unseren Websites zu verfolgen, auf denen der Pardot-Tracking-Code installiert ist.	10 Jahre
la_chatanexpert	LeadAnywhere (AGCO Connect). LA Tracking-Code wird auf unseren Websites gespeichert und ermöglicht es, eine Chatbox (Chat mit einem Experten) für die Besucher der Website anzuzeigen.	Session
timestamp	FunCaptcha ist ein verwalteter CAPTCHA-Dienst. Er stoppt automatisierten Missbrauch und erreicht eine hohe Human Conversion-Rate mit lustigen und leicht verständlichen visuellen Aktivitäten.	Session
__distillery	Wistia Inc. Video-Player-Cookie, das die Stelle aufzeichnet, an der das Video gestoppt wurde, um eine Fortsetzung der Wiedergabe zu ermöglichen.	1 Jahr
time_zone	generisches Zeitzone-Cookie	Session
__cfduid	Dieses Cookie wird verwendet, um eingebettete Daten zu Links für die Blog- und Social-Media-Kanäle von AGCO zu erfassen.	20/04/2019
s_vi	Zusätzlich zu „s_sq“ wird dieses Cookie auch verwendet, um anonyme Nutzerbewegungen auf der gesamten Website im Rahmen unseres Enhanced Reporting-Statistik-Tools zu verfolgen, das mit unseren IR-Hosting-Paketen geliefert wird. So kann AGCO beispielsweise die Anzahl der Nutzer ermitteln, die seine Website über die Hauptversammlung besucht oder eine bestimmte Pressemitteilung gelesen haben. Dem Unternehmen wird nicht mitgeteilt, wer dieser Nutzer war, welche E-Mail-Adresse er hat usw. Klassifikation: Performance.	19/04/2020
GZIP	Auf der IR-Homepage von AGCO gibt es eine interaktive Aktienkurve. Dieses Cookie wird in Verbindung mit dieser Aktienkurve verwendet, um den entsprechenden Grad der GZIP-Unterstützung zu ermitteln. Klassifikation: Funktion (gleichwohl ist eine andere Klassifikation möglich)	19/04/2023

## Targeting-Cookies

Name	Zweck und gespeicherte Daten	Ablauf
__qca, __utma, __utmv, __utmz	LinkedIn Google Analytics Cookies	1 Jahr
__utma	Dieses Cookie zeichnet auf, wie oft ein Besucher die Website besucht hat und wann er die Website zum ersten Mal und zum letzten Mal besucht hat. Google Analytics verwendet die Informationen aus diesem Cookie, um z. B. die Tage und Besuche, bei denen Käufe getätigt wurden, zu berechnen.	18 Monate
__utma	Dieses Cookie zeichnet auf, wie oft ein Besucher die Website besucht hat und wann er die Website zum ersten Mal und zum letzten Mal besucht hat. Google Analytics verwendet die Informationen aus diesem Cookie, um z. B. die Tage und Besuche, bei denen Käufe getätigt wurden, zu berechnen.	2 Jahre
__utmb, __utmc	Google Analytics Cookie - __utmb zeichnet den genauen Zeitpunkt auf, zu dem ein Besucher eine Website aufruft, während __utmc den genauen Zeitpunkt aufzeichnet, zu dem ein Besucher eine Website verlässt. __utmb läuft am Ende der Sitzung ab. __utmc wartet 30 Minuten und läuft dann ab. __utmc hat keine Möglichkeit zu wissen, wann ein Nutzer seinen Browser schließt oder eine Website verlässt, daher wartet es 30 Minuten auf einen weiteren Seitenaufruf, und falls dieser ausbleibt, läuft es ab.	1 Tag
__utmt	Google Analytics Cookie - Wird verwendet, um die Anfragerate zu drosseln.	1 Tag
__utmz	Dieses Cookie protokolliert, woher der Besucher kommt, welche Suchmaschine er benutzt hat, auf welchen Link er geklickt hat, welches Schlüsselwort er verwendet hat und wo auf der Welt er sich befand, als er auf eine Website zugegriffen hat. Durch dieses Cookie weiß Google Analytics, wem und welcher Quelle bzw. welchem Medium oder Schlüsselwort es den Kredit für eine Zielkonversion oder eine E-Commerce-Transaktion zuweisen soll.	6 Monate
__utmz	Dieses Cookie protokolliert, woher der Besucher kommt, welche Suchmaschine er benutzt hat, auf welchen Link er geklickt hat, welches Schlüsselwort er verwendet hat und wo auf der Welt er sich befand, als er auf eine Website zugegriffen hat. Durch dieses Cookie weiß Google Analytics, wem und welcher Quelle bzw. welchem Medium oder Schlüsselwort es den Kredit für eine Zielkonversion oder eine E-Commerce-Transaktion zuweisen soll.	3 Monate
_kuid_	Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Nutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Anzeigen verwendet.	3 Monate
_uet sid	Microsoft Bing Ads Universal Event Tracking (UET)-Tracking-Cookie	1 Tag

354_eng, 881_ins, 883_ins, 913_ins, la_decline, la_engid, la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd, la_ittrk, la_page1, la_page10, la_page11, la_page12, la_page13, la_page14, la_page15, la_page16, la_page17, la_page18, la_page19, la_page2, la_page20, la_page21, la_page22, la_page23, la_page24, la_page25, la_page26, la_page27, la_page28, la_page29, la_page3, la_page30, la_page31, la_page32, la_page33, la_page34, la_page35, la_page36, la_page37, la_page38, la_page39, la_page4, la_page40, la_page41, la_page42, la_page43, la_page44, la_page45, la_page46, la_page47, la_page48, la_page49, la_page5, la_page50, la_page51, la_page6, la_page7, la_page8, la_page9, la_pagecount, la_poll la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10, la_time11, la_time12, la_time13, la_time14, la_time15, la_time16, la_time17, la_time18, la_time19, la_time2, la_time20, la_time21, la_time22, la_time23, la_time24, la_time25, la_time26, la_time27, la_time28, la_time29 la_time3, la_time30, la_time31, la_time32, la_time33, la_time34, la_time35, la_time36, la_time37, la_time38, la_time39, la_time4, la_time40, la_time41, la_time42, la_time43, la_time44, la_time45, la_time46, la_time47, la_time48, la_time49, la_time5, la_time50, la_time6, la_time7, la_time8, la_time9, la_trkd, la_ttrk, la_uid, la_visitcount,	LeadAnywhere-Webanalyse-Cookies	30 Tage
ab	Nicht klassifiziertes Marketing-Cookie	1 Jahr
APID	Marketing-Cookie	1 Jahr
APISID, NID, SSID, SAPISID	Google legt auf allen Seiten, die eine Google Map enthalten, eine Reihe von Cookies ab. Wenngleich wir keine Kontrolle über die von Google abgelegten Cookies haben, enthalten diese offenbar eine Kombination von Informationsetzen, die die Anzahl und das Verhalten der Nutzer von Google Maps messen.	18 Monate
APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF	Google legt auf allen Seiten, die eine Google Map enthalten, eine Reihe von Cookies ab. Wenngleich wir keine Kontrolle über die von Google abgelegten Cookies haben, enthalten diese offenbar eine Kombination von Informationsetzen, die die Anzahl und das Verhalten der Nutzer von Google Maps messen. Verschiedene eindeutige Bezeichner, außer PREF, das Ihre Optionen, wie z. B. die bevorzugte Zoomstufe, speichert.	18 Monate
ASP.NET_SessionId	Das ist ein Cookie, das ASP.NET verwendet, um einen eindeutigen Bezeichner für Ihre Sitzung zu speichern.	Session
auth_token	Zur Verfolgung von Besucherinformationen und zur Sicherheitsauthentifizierung	5 Jahre

bcookie	LinkedIn Browser ID-Cookie	18 Monate
bkdc	Bluekai - Oracle   Diese Cookies speichern Nutzerinformationen (keine personenbezogenen oder sensiblen Daten) zu Werbezwecken.	3 Monate
bku	Bluekai - Oracle   Diese Cookies speichern Nutzerinformationen (keine personenbezogenen oder sensiblen Daten) zu Werbezwecken.	6 Monate
bscookie	LinkedIn Secure browser ID-Cookie	18 Monate
c, rpx, khaos, put_2307, rpb	Dieses Cookie wird durch Doppelklick auf Floodlight-Tags erzeugt. Dieses Cookie enthält zufällige Zeichenfolgen.	30 Tage
CMDD, CMID, CMPRO, CMPS, CMRUM3, CMSC, CMST	Sammelt anonyme Daten über die Besuche des Nutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel, gezielte Anzeigen anzuzeigen.	Session
datr	Dieses Cookie identifiziert den Browser, der sich mit Facebook verbindet. Es ist nicht direkt an einzelne Facebook-Nutzer gebunden. Facebook berichtet, dass es verwendet wird, um bei der Sicherheit und verdächtigen Anmeldeaktivitäten zu helfen, insbesondere bei der Erkennung von Bots, die versuchen, auf den Dienst zuzugreifen. Facebook erklärt ferner, dass das mit dem jeweiligen Daten-Cookie verbundene Verhaltensprofil nach zehn Tagen gelöscht wird. Dieses Cookie wird auch über den Like-Button und andere Facebook-Buttons und -Tags auf vielen verschiedenen Websites gelesen.	18 Monate
demdex	Adobe Audience Manager legt dieses Cookie ab, um dem Besucher einer Website eine eindeutige ID zuzuweisen. Das demdex-Cookie hilft dem Audience Manager, grundlegende Funktionen wie Besucheridentifikation, ID-Synchronisation, Segmentierung, Modellierung, Reporting usw. auszuführen. Das demdex-Cookie hat ein Time-to-Live (TTL)-Intervall von 180 Tagen. Das TTL wird bei jeder Nutzerinteraktion mit einer Partner-Website auf 180 Tage zurückgesetzt. Wenn ein Nutzer innerhalb des TTL-Intervalls nicht auf Ihre Website zurückkehrt, verfällt das Cookie. Opt-out: Der Audience Manager setzt das Cookie mit einer Do Not Target-Zeichenfolge zurück, wenn ein Nutzer die Datensammlung abbricht. In diesem Fall wird das TTL des Cookies auf zehn Jahre festgelegt.	180 Tage - 10 Jahre
dl2, bt2	AddThis ist ein Technologieunternehmen, das es Websites und ihren Nutzern ermöglicht, Inhalte über Austauschsymbole und Social Bookmarking-Websites auf einfache Weise untereinander auszutauschen. AddThis-Cookies werden verwendet, um die gemeinsame Nutzung von Inhalten zu ermöglichen. Außerdem wird AddThis verwendet, um herauszufinden, wie Inhalte auf der Website ausgetauscht werden. Diese Cookies werden von der Social-Sharing-Plattform AddThis verwendet, um Teile der besuchten Website aufzuzeichnen mit dem Ziel, andere Teile der Website zu empfehlen.	8 Monate
dpm	Werbe-/Tracking-Cookie, das von Adobe Audience Manager verwendet wird.	24/07/2018
ex	AddThis ermöglicht den Nutzern, Inhalte in sozialen Medien miteinander zu teilen.	1 Tag
fr	Enthält eine eindeutige Browser- und Nutzer-ID-Kombination, die für gezielte Werbung verwendet wird.	2 Monate
guest_id	Zur Verfolgung von Besucherinformationen und zur Sicherheitsauthentifizierung	5 Jahre

HSID	Wird von Google in Verbindung mit SID verwendet, um das Google-Nutzerkonto und den letzten Anmeldezeitpunkt zu kontrollieren.	18 Monate
id	Wird von Google DoubleClick verwendet, um die Aktionen des Website-Nutzers nach dem Betrachten oder Anklicken einer der Anzeigen des Werbekunden zu registrieren und zu melden, um die Wirksamkeit einer Anzeige zu messen und dem Nutzer gezielte Anzeigen zu präsentieren.	18 Monate
id	Yieldlab ist eine angebotsseitige Plattform und Lösung für private Marktplätze in der europäischen Verlagsbranche. Yieldlab verwendet Cookies, um die für den Nutzer angezeigten Werbeanzeigen seiner Kunden zu optimieren und zu steuern - z. B. wie häufig eine bestimmte für den Nutzer sichtbare Werbeanzeige angezeigt wird. In Einzelfällen verwendet Yieldlab auch Cookie-Informationen für statistische Erhebungen.	1 Jahr
id, mdata, syncdata_TTD	Wir verwenden AddThis, um Kunden die Möglichkeit zu geben, Inhalte unserer Website über E-Mail oder Social Media-Tools wie Facebook und Twitter zu teilen. Dieses Cookie enthält keine identifizierbaren personenbezogenen Daten. Um den Erhalt dieser Cookies abzulehnen, besuchen Sie bitte <a href="http://www.addthis.com/privacy">www.addthis.com/privacy</a> . Die einzelnen sozialen Netzwerke können auch eigene Cookies ablegen.	1 Jahr
KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID, PugT	Dieses Cookie wird durch Doppelklick auf Floodlight-Tags erzeugt. Dieses Cookie enthält zufällige Zeichenfolgen.	30 Tage
lang	Dieses Cookie hilft uns, die Spracheinstellungen des Browsers des Nutzers zu bestimmen, um besser relevante Informationen in der richtigen Sprache bereitstellen zu können.	Session
lang	Dieses Cookie hilft uns, die Spracheinstellungen des Browsers des Nutzers zu bestimmen, um besser relevante Informationen in der richtigen Sprache bereitstellen zu können.	Session
lidc	LinkedIn-Cookie, das für das Routing verwendet wird	28/03/2018
loc	AddThis: Wird verwendet, um die Nutzer-Geolokalisierung zu speichern, um die Position des Teilenden aufzuzeichnen.	1 Jahr
lu	Wird verwendet, um den Anmeldevorgang zu verwalten, erinnert sich an den Nutzer bei einem erneuten Besuch, wenn er angemeldet bleibt.	18 Monate
MUID	Werbe-Cookie, das von Bing, einer Web-Suchmaschine von Microsoft, verwendet wird.	1 Jahr
MUIDB	Diese Cookies werden von Microsoft Advertising verwendet, um Nutzersitzungen anonym zu identifizieren, was uns dabei hilft, die Wirksamkeit unserer Marketingkampagnen zu messen.	2 Jahre
mus, um	AddThis ist ein Technologieunternehmen, das es Websites und ihren Nutzern ermöglicht, Inhalte über Austauschsymbole und Social Bookmarking-Websites auf einfache Weise untereinander auszutauschen. AddThis-Cookies werden verwendet, um die gemeinsame Nutzung von Inhalten zu ermöglichen. Außerdem wird AddThis verwendet, um herauszufinden, wie Inhalte auf der Website ausgetauscht werden.	1 Jahr
pdv	AddThis ermöglicht den Nutzern, Inhalte in sozialen Medien miteinander zu teilen.	1 Tag
PERSIST	Wird verwendet, um Nutzerpräferenzen für eine bestimmte Website zu erfassen.	Session
PREF	Dies ist ein gängiges Google-Cookie, das von dem Unternehmen diensteübergreifend eingesetzt wird. Es speichert Nutzerpräferenzen und kann verwendet werden, um	18 Monate

	Anzeigen bei Google-Suchanfragen zu personalisieren.	
remember_checked	Zur Verfolgung von Besucherinformationen und zur Sicherheitsauthentifizierung	5 Jahre
remember_checked_on	Zur Verfolgung von Besucherinformationen und zur Sicherheitsauthentifizierung	5 Jahre
rtbData0	Dies ist ein von adap.tv verwendetes Werbe-Cookie.	2 Jahre
secure_session	Zur Verfolgung von Besucherinformationen und zur Sicherheitsauthentifizierung	5 Jahre
sess	Dies ist ein Werbe-Cookie, das von AppNexus verwendet wird, um die Sitzung des Nutzers zu verfolgen.	1 Tag
SEUNCY	Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines Nutzers bei Folgebesuchen identifiziert.	6 Monate
SID	Dieses Cookie wird von Google in Verbindung mit HSID verwendet, um das Google-Nutzerkonto und den letzten Anmeldezeitpunkt zu kontrollieren.	18 Monate
stx_user_id	Analyse, multivariate Tests und Website-Optimierung.	1 Jahr
TapAd_DID	Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, welche Art von Geräten (Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher usw.) von einem Nutzer genutzt werden.	30 Tage
TapAd_TS	Dieses Cookie wird verwendet, um festzustellen, welche Art von Geräten (Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher usw.) von einem Nutzer genutzt werden.	2 Monate
TDCPM	Dies ist ein von TheTradeDesk verwendetes Werbe-Cookie.	1 Jahr
TDID	Dies ist ein von TheTradeDesk verwendetes Werbe-Cookie.	1 Jahr
to_checksum	TruOptik ist eine Datenmanagement-Plattform, die die Identifizierung und Segmentierung von Zielgruppen unterstützt.	1 Tag
to_checksum	TruOptik ist eine Datenmanagement-Plattform, die die Identifizierung und Segmentierung von Zielgruppen unterstützt.	1 Tag
to_master	TruOptik ist eine Datenmanagement-Plattform, die die Identifizierung und Segmentierung von Zielgruppen unterstützt.	1 Jahr
to_version	TruOptik ist eine Datenmanagement-Plattform, die die Identifizierung und Segmentierung von Zielgruppen unterstützt.	1 Jahr
tuuid	Adbrain verwendet Cookies und andere Daten, die von den Geräten von Personen gesammelt werden, um eine geräteübergreifende Nachverfolgung zum Zwecke der gezielten Werbung zu ermöglichen.	2 Jahre
tuuid, c, tuuid_last_update	Registriert, ob der Nutzer der Verwendung von Cookies zugestimmt hat oder nicht.	1 Jahr
twll	Zur Verfolgung von Besucherinformationen und zur Sicherheitsauthentifizierung	5 Jahre
U	Dieses Cookie sammelt nicht identifizierbare Daten, die an eine nicht identifizierte Quelle gesendet werden. Die Quellidentität wird von Whois Privacy Protection Service Inc. geheim gehalten.	3 Monate
u	Nicht klassifiziertes Marketing-Cookie	1 Jahr
UID, UIDR	Wir nutzen eine Drittanbieterlösung, um unsere Blog-Kommentare zu bearbeiten. Diese Lösung speichert Cookies, um die wiederkehrende Nutzung des Blogs zu erleichtern. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzrichtlinie des Drittanbieters.	2 Jahre
uuid2	Dies ist ein Werbe-Cookie, das von AppNexus verwendet wird, um die Sitzung des Nutzers zu verfolgen.	1 Tag
uvc	AddThis: Verfolgt, wie oft ein Nutzer mit AddThis interagiert.	1 Jahr

vc	AddThis: Dieses Cookie wird von der Social Sharing-Plattform AddThis verwendet.	1 Jahr
visitor_id71092, visitor_id71092-hash, lpv71092 pardot	Von Pardot verwendetes Tracking-Cookie. Pardot-Cookies speichern keinerlei personenbezogene Daten, sondern nur eine eindeutige Kennung.	10 Jahre
VISITOR_INFO1_LIVE SID HSID SSID APISID SAPISID YSC GEUP PREF AID NID OTZ LOGIN_INFO	Wir betten Videos aus unserem offiziellen YouTube-Kanal in diese Website ein, indem wir den erweiterten Datenschutzmodus (privacy-enhanced mode) von YouTube verwenden. In diesem Modus können Cookies auf Ihrem Computer abgelegt werden, sobald Sie auf den YouTube-Videoplayer klicken. Allerdings speichert YouTube im Datenschutzmodus keine identifizierbaren personenbezogenen Cookie-Informationen für die Wiedergabe von eingebetteten Videos.	18 Monate
xtc	AddThis: Registriert die gemeinsame Nutzung von Inhalten durch den Nutzer über soziale Medien.	1 Jahr

## Anhang 2

### Websites, auf die diese Richtlinie anwendbar ist

Diese Richtlinie gilt für die folgenden Websites, die von AGCO betrieben oder kontrolliert werden:

africa.valtra.com  
africa.valtra.com/fr  
africa.valtra.com/pt  
www.agco.com.ar  
www.agco.com.br  
www.agco.dk  
agco.sc-cockpit.com  
agco.sc-cockpit.com  
www.agcoallis.com.ar  
www.agcocorp.cn  
agcocorp.com  
www.agcocorp.mx  
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom  
www.agcomediaplace.com  
www.agcomeetings.com  
agconet.com  
www.agco-oss.com  
www.agcopartsandservice.com  
www.agcopartsbooks.com  
www.agcopubs.com  
www.agco-rm.ru  
agcoshop.agcoparts.com  
www.agcoshop.co.uk  
www.agcosuomi.fi  
www.agcotechnologies.com  
www.agcotrader.com  
www.agcotripphotos.com  
agrolink.agcotechnologies.com  
allmakes.agcoreman.com  
ame-en.masseyferguson.com  
ame-fr.masseyferguson.com  
www.antarcticatwo.com  
www.antarcticatwo.ru  
apac.oneagco.com  
www.automatedproduction.com  
batterytool.agcoparts.com  
campaign.fendt.tv  
careers.agcocorp.com  
www.challenger-ag.com  
www.challengerag.com.ar  
www.challenger-ag.us  
www.cumberlandpoultry.com  
www.eiksenteret.no  
eme.oneagco.com  
eneafe.agcotechnologies.com  
eneamf.agcotechnologies.com  
eneava.agcotechnologies.com  
ennach.agcotechnologies.com  
enneafe.agcotechnologies.com  
ennamf.agcotechnologies.com  
ensamf.agcotechnologies.com

ensava.agcotechnologies.com  
www.fella.eu  
www.fendt.com  
www.fendt.hr  
www.fendt.hu  
www.fendt.tv  
www.fendt-katana.com  
www.fendt-katana.fr  
www.fendt-katana.it  
fiveaday.fendt.co.uk  
www.gleanercombines.com  
global.agcotechnologies.com  
www.grainsystems.com  
gsp.oneagco.com  
www.hesston.com  
www.holtagcpo.agcocorp.com  
ideal.masseyferguson.com  
insideAGCO.agcocorp.com  
www.intivitycenter.com  
investors.agcocorp.com  
konfigurator.fendt.com  
www.lely-forage.com  
www.macallistercpo.agcocorp.com  
mail.agcocorp.com  
www.manzercpo.agcocorp.com  
map.antarcticatwo.com  
www.masseyferguson.co.nz  
www.masseyferguson.co.ro  
www.masseyferguson.co.uk  
www.masseyferguson.co.za  
www.massey-ferguson.com  
www.masseyferguson.com.ar  
www.masseyferguson.com.br  
www.masseyferguson.com.br/espanol  
www.masseyferguson.com.tr  
www.masseyferguson.de  
www.masseyferguson.dk  
www.masseyferguson.es  
www.masseyferguson.fi  
www.masseyferguson.fr  
www.masseyferguson.it  
www.masseyferguson.mx  
www.masseyferguson.nl  
www.masseyferguson.ru  
www.masseyferguson.se  
www.masseyferguson.us  
my.oneagco.com  
onboarding.agcocorp.com  
www.precisionplanting.com  
quality.fendt.com  
rmi.agcopartsandservice.com  
rmi.agcopartsandservice.com/home  
shop.challenger-ag.com  
shop.fendt.com  
shop.masseyferguson.com  
www.shopagco.com  
smarttour.valtradev.com/uk

www.spracoupewillmar.com  
sso.agcocorp.com  
staging.agcotechologies.com  
test.fendt.com  
uklubricants.agcoparts.com  
www.valtra.at  
www.valtra.be  
www.valtra.cn  
www.valtra.co.uk  
www.valtra.com  
www.valtra.com.ar  
www.valtra.com.au  
www.valtra.com.br  
www.valtra.cz  
www.valtra.de  
www.valtra.dk  
www.valtra.ee  
www.valtra.es  
www.valtra.fi  
www.valtra.fr