

COOKIE-REGLER

Disse cookie-reglene gjelder nettstedene som er oppgitt på slutten av disse reglene, og som drives eller kontrolleres av AGCO Corporation (“**AGCO**”).

Hva er cookies?

Cookies eller informasjonskapsler er små tekstfiler som kan bli lagret på datamaskinen din eller andre enheter når du besøker et nettsted. De brukes vanligvis for å sikre funksjonaliteten på nettstedet, holde oversikt over bevegelsene dine på nettstedet, samt til å huske innloggingsopplysningene dine osv.

Det finnes ulike typer cookies, og de kan skilles fra hverandre basert på opprinnelse, funksjon og varighet. Følgende er blant de viktigste egenskapene til cookies:

- **Førstepart-cookies** er cookies som blir lagret av nettstedet du besøker, mens **tredjeparts-cookies** blir lagret av et annet nettsted enn det du besøker. Vær oppmerksom på at vi ikke har kontroll over tredjeparters innsamling eller videre bruk av data. Vi kan bruke tredjeparts-cookies til formål som omfatter såkalt sosial lytting (dvs. at vi kan motta informasjon fra sosiale medietjenester fra tredjepart som du bruker, der informasjonen er relevant for merket vårt). Du kan kontrollere slike cookies som beskrevet nedenfor.
- **Nødvendige cookies** er nødvendige for å sikre den tekniske driften av et nettsted (f.eks. ved at de setter deg i stand til å bevege deg rundt på et nettsted og bruke funksjonene der).
- **Trafikk-cookies** samler data om trafikken på et nettsted, for eksempel antall besøkende, hvor mye tid man bruker på nettstedet samt feilmeldinger.
- **Funksjonalitets-cookies** gjør nettstedet mer brukervennlig ved å huske valgene dine (f.eks. språk, region, brukernavn osv.).
- **Målrettings-/annonserings-cookies** gjør det mulig for et nettsted å sende deg personlig tilpassede annonser.
- **Økt-cookies** er midlertidige cookies som blir slettet når du lukker nettleseren, mens **varige eller permanente cookies** blir lagret på enheten din til du sletter dem manuelt, eller til nettleseren din sletter dem basert på varigheten som er angitt i den varige cookie-filen.

Du finner mer informasjon om alle aspekter ved cookies på www.allaboutcookies.org. Vær oppmerksom på at AGCO ikke har noen tilknytning til, og er ikke ansvarlig for, dette tredjepartsnettstedet.

Hvorfor bruker vi cookies?

Vi kan bruke cookies til å:

- forbedre bruken av og funksjonaliteten på nettstedet vårt;
- skreddersy nettstedet og produktene våre til dine behov og ønsker;
- behandle kjøpsordrene dine; og
- analysere hvordan nettstedet vårt brukes, og innhente anonym samlet statistikk.

Vi bruker ikke den innsamlede informasjonen til å opprette brukerprofiler.

Hvilke typer cookies bruker vi?

Tabellene i Tillegg 1 til disse reglene viser en oversikt over cookies som brukes på AGCOs nettsteder.

Vær oppmerksom på at behandling av personopplysningene dine i forbindelse med cookies, og for andre formål, er underlagt våre personvernregler <http://www.agcocorp.com/privacy.html>.

I tillegg kan vi bruke «web beacons» (eller usynlige GIF-filer) og lignende teknologi i tillegg til eller i kombinasjon med cookies. En «web beacon» er vanligvis et gjennomsiktig bilde (vanligvis 1 x 1 piksel) som brukes på et nettsted eller i en e-post, og som hjelper oss å forstå atferden til dem som bruker nettstedet vårt. Du finner mer informasjon om «web beacons» på <http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/>. Vær oppmerksom på at AGCO ikke har noen tilknytning til, og er ikke ansvarlig for, dette tredjepartsnettstedet.

Mange av AGCOs nettsteder bruker Google Analytics, som er en web analysetjeneste fra Google, Inc («Google»). Google Analytics bruker «cookies», som er tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din for å bidra til analyser av hvordan nettstedet brukes. Informasjonen om din bruk av nettstedet (inkludert IP-adressen din) som genereres av cookien, blir overført til og lagret av Google på servere i USA.

Google bruker disse opplysningene til å evaluere din bruk av nettstedet, til å utarbeide rapporter om aktiviteten på nettstedet for driftspersonell, samt for å tilby andre tjenester i forbindelse med aktivitet på nettstedet og bruk av internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjepart hvis loven pålegger dem det, eller der en slik tredjepart behandler informasjonen på vegne av Google. Google forbinder ikke IP-adressen din med andre data i Googles besittelse. Du kan avslå bruken av cookies ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke kan bruke all funksjonalitet på dette nettstedet hvis du gjør det. Ved å bruke AGCOs nettsteder samtykker du til at Google behandler data om deg på den måten og for de formålene som er beskrevet over.

Du finner mer informasjon på <http://www.google.com/analytics/>.

Hvordan kan du styre cookies og web beacons?

De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk. Avhengig av hvilken nettleser du bruker, kan du angi at nettleseren skal advare deg før cookies blir godtatt, eller du kan velge at de skal avslås. Se «Hjelp»-knappen (eller tilsvarende) i nettleseren din for å finne ut mer om hvordan du kan gjøre dette.

Hvis du deaktiverer cookies, kan det påvirke opplevelsen av nettstedene våre.

Hvis du bruker ulike enheter til å få tilgang til nettstedene våre, må du kontrollere at alle nettlesere på alle enheter har ønskede cookie-innstillinger.

Du finner mer informasjon om styring av cookies på <http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/>. Vær oppmerksom på at AGCO ikke har noen tilknytning til, og er ikke ansvarlig for, dette tredjepartsnettstedet.

I tillegg kan du velge ikke å bruke cookies ved å besøke de følgende nettstedene og velge hvilke selskap du ikke ønsker å motta cookies fra: <http://www.aboutads.info/choices/#completed> og <http://www.youronlinechoices.com/>. Vær oppmerksom på at AGCO ikke har noen tilknytning til, og ikke er ansvarlig for, dette tredjepartsnettstedet.

Nettstedene disse reglene gjelder for

Disse reglene gjelder nettsteder som drives eller kontrolleres av AGCO, og som er angitt i listen i Tillegg 2 til disse reglene.

Sist oppdatert: 23/05/2018

Tillegg 1

Oversikt over cookies som brukes på AGCOs nettsteder

Strengt nødvendige cookies

| Navn | Formål og data som lagres | Utløper |
|----------------------------|---|------------|
| __cfduid | Dette er en cookie for Cloudflare-tjenester. Det er en sikkerhets-cookie som brukes til å identifisere enkeltklienter bak en delt IP-adresse og bruke sikkerhetsinnstillinger for hver enkelt klient. Den kan ikke deaktiveres. Den inneholder ingen personopplysninger. | 28/03/2019 |
| __RequestVerificationToken | Dette er en antisvindel-cookie som brukes av webapplikasjoner som bruker ASP.NET MVC-teknologi. Den er laget for å stoppe uautorisert posting av innhold på et nettsted, også kalt Cross-Site Request Forgery. Den inneholder ingen informasjon om brukeren, og blir fjernet når nettleseren lukkes. | Økt |
| _icl_current_language | Dette cookie-navnet er tilknyttet en flerspråklig Wordpress-plugin fra WPML. Den lagrer en språkverdi for nettstedet. Der cookien lagres som svar på en handling eller forespørsel fra brukeren, og så lenge den har kort levetid, kan den behandles som strengt nødvendig. | 30 dager |
| .ASPXANONYMOUS | Denne cookien brukes av nettsteder som bruker .NET-teknologiplattformen fra Microsoft. Den gjør det mulig å opprettholde en anonym bruker-ID for å spore unike brukere i en økt uten at de logger inn eller identifiserer seg på annen måte. | 30 dager |
| ApplicationGatewayAffinity | Cookie-basert øktsammenheng - Den cookie-baserte øktsammenhengsfunksjonen er nyttig hvis du ønsker å holde en brukerøkt på samme back-end. Ved å bruke gateway-administrerte cookies kan Application Gateway dirigere påfølgende trafikk fra en brukerøkt til samme back-end for behandling. Denne funksjonen er viktig i tilfeller der øktens status lagres lokalt på back-end-serveren for en brukerøkt. | Økt |
| ASP.NET_SessionId | Generell plattformøkt-cookie, som brukes på nettsteder som er skrevet med Microsoft .NET-baserte teknologier. Brukes vanligvis av serveren til å opprettholde en anonymisert brukerøkt. | Økt |
| ASPSESSIONIDQQARBTCD | Dette cookie-navnet er vanligvis forbundet med bruk som en generell plattformøkt-cookie, som brukes av nettsteder som er skrevet med Microsoft ASP-baserte teknologier. Cookie-navnet består av en felles rot - ASPSESSIONID - etterfulgt av en serie unike bokstaver. Den brukes vanligvis av serveren til å opprettholde en anonymisert brukerøkt. | Økt |
| ASPSESSIONIDSADRDCRS | Dette cookie-navnet er vanligvis forbundet med bruk som en generell plattformøkt-cookie, som brukes av nettsteder som er skrevet med Microsoft ASP-baserte teknologier. Cookie-navnet består av en felles rot - ASPSESSIONID - etterfulgt av en serie unike bokstaver. Den brukes vanligvis av serveren til å opprettholde en anonymisert brukerøkt. | Økt |
| CART | Tilknytningen til kundens handlekurv. (Magento Standard / Strengt nødvendig) | Økt |
| ccy | Valutaen som er tilknyttet den valgte butikkvisningen. (Magento Standard / Strengt nødvendig) | 1 dag |
| COMPARE | Elementene i kundens liste over produkter for sammenligning. (Magento Standard / Strengt nødvendig) | 1 dag |
| CookieConfirm | strengt nødvendig - brukes til å identifisere om en bruker har godtatt cookie-varselet. | 1 dag |
| dnn_IsMobile | strengt nødvendig - brukes til å identifisere om enheten er en mobilenhet. | Økt |

| | | |
|--|---|------------|
| DotNetNukeAnonymous | strengt nødvendig - brukes av content management-systemet DNN (som er brukt som teknisk grunnlag for fendt.tv) til å identifisere den anonyme (ikke innloggede) brukeren på en teknisk måte. | 1 dag |
| DotNetNukeSession | strengt nødvendig - brukes av content management-systemet DNN (som er brukt som teknisk grunnlag for fendt.tv) til å identifisere webserver-økten på en teknisk måte. | 1 dag |
| frontend | Cookie som vanligvis er forbundet med plattformen Magento eCommerce. Formålet er foreløpig ukjent, men den lagrer sannsynligvis en økt-ID. Ser ut til å være nødvendig for mye av funksjonaliteten på nettstedet. | 1 dag |
| guest | Denne cookien brukes for gjestebukere på JotForm-nettstedet. | 1 dag |
| JSESSIONID | Generell plattformøkt-cookie, som brukes på nettsteder som er skrevet med JSP. Brukes vanligvis av serveren til å opprettholde en anonym brukerøkt. | Økt |
| la_chatanexpert | LeadAnywhere (AGCO Connect). LA-sporingskode er plassert på nettstedene våre, og gjør det mulig for dem å vise en chatteboks (Chat med en ekspert) til besøkende på nettstedet. | Økt |
| laravel_session | En CDN er opprettet på toppen av et rammeverk som heter Laravel, som genererer en informasjonskapsel som hindrer DoS (denial of service) angrep på tjenesten. | 01/02/2018 |
| pardot | Pardot - Unik bruker-ID. Verdien til pardot angis når man er innlogget som Pardot-bruker. | Økt |
| PHPSESSID | Cookie som genereres basert på programmeringsspråket PHP. Dette er en generell identifikator som brukes til å opprettholde brukerøktvariabler. Det er vanligvis et tilfeldig generert tall. Bruken av det kan være spesifikk for nettstedet, men et godt eksempel er å opprettholde innlogget status for en bruker mellom sider. | Økt |
| store | Butikkvisningen eller språket som er valgt av butikkkunden. (Magento Standard / Strengt nødvendig) | 1 dag |
| um_IsMobile | Denne cookien brukes til å identifisere om enheten er en mobilenhet. | Økt |
| USERNAME_CHANGED | Denne cookien brukes av en innlogget bruker. Hvis en innlogget bruker endrer e-postadressen sin OG systemet bruker e-postadressen som unikt navn, blir e-postadressen lagret og en tvungen utlogging foretas. | Økt |
| videoCDN | Denne cookien brukes til å identifisere videolevering til en økt. | 1 dag |
| visitor_id71092 | Pardot - Unik bruker-ID. Sporer brukeraktivitet på tvers av nettstedene våre der Pardot-sporingskoden er installert. Domenet go.agcocorp.com er forbundet med Pardot. | 10 år |
| visitor_id71092-hash | Pardot - Unik bruker-ID. Sporer brukeraktivitet på tvers av nettstedene våre der Pardot-sporingskoden er installert. Domenet go.agcocorp.com er forbundet med Pardot. | 10 år |
| X-Mapping-xxxxxxx | X-Mapping-cookien er forbundet med Stingray Traffic Manager-plattformen fra Riverbed, som er en applikasjon for lastbalansering for nettjenester og nettsteder med høy trafikk. Brukes til å rute data- og sideforespørsler til riktig server hvis et nettsted ligger på flere vertsservere. Den har fellesroten X-Mapping- etterfulgt av en kode på åtte bokstaver. Du finner mer informasjon her: https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515 . | 1 dag |
| XSRF-TOKEN | Denne cookien er et "Cross-Site Request Forgery (CSRF)"-token, som er et token for å hindre forfalskning av URL-adresser, for å sikre at innholdet blir levert fra riktig server og ikke fra et falskt nettsted som noen har duplisert. Dette er en beskyttende cookie | 1 dag |
| incap_ses_417_299548, ajax,PP3-SID, ppl_win_status, visid_incap_299548 | Cookies for økt håndtering, som brukes av CMS-rammeverket. | Økt |
| csrf_csrf_token | Cross-Site Request Forgery cookie. | Økt |

Ytelses-cookies

| Navn | Formål og data som lagres | Utløper |
|--|--|-------------|
| _ga | Dette cookie-navnet er forbundet med Google Universal Analytics - som er en viktig oppdatering av Googles mer utbredte Analytics-tjeneste. Denne cookien brukes til å skille unike brukere fra hverandre ved å tildele et tilfeldig generert tall som klientidentifikator. Den er inkludert i alle sideforespørsler på et nettsted, og brukes til å beregne bruker-, økt- og kampanjedata for nettstedets analyserapporter. | 2 år |
| _gat | Dette cookie-navnet er forbundet med Google Universal Analytics, ifølge dokumentasjonen brukes det til å begrense forespørselsantallet - for å begrense innsamling av data på nettsteder med høy trafikk. | 10 minutter |
| _gat_gtag_UA_19991498_11, _gat_gtag_UA_19991498_11, _gat_* | Dette er en cookie av mønstertype som settes av Google Analytics, der mønsterelementet i navnet inneholder det unike identitetsnummeret til kontoen eller nettstedet den er forbundet med. Den ser ut til å være en variant av _gat-cookien, som brukes til å begrense mengden data som registreres av Google på nettsteder med høyt trafikkvolum. | 10 minutter |
| _gid | Dette cookie-navnet er forbundet med Google Universal Analytics. Den ser ut til å lagre og oppdatere en unik verdi for hver side som besøkes. | 1 dag |
| ep202 | Dette cookie-navnet er forbundet med SurveyMonkey, og settes av last balanserer, brukersporing. Kildeattribusjon (angir hvor respondenten ankom fra), overvåking av misbruk, persistent_id, optimeringssporing (leverer samledata for å hjelpe oss å optimere tjenestene våre), sporing av fullføringsandel. Brukes som unik brukeridentifikator for å teste eksperimentelle undersøkelsesopplevelser (f.eks. vise undersøkelser på ulike måter for å se hvilken som er mest effektiv). | 1 år |
| JSESSIONID | Denne cookien settes av New Relic, som vi bruker til å overvåke serverens ytelse. | Økt |
| mboxPC | Cookie som settes av analyseprogramvaren Adobe SiteCatalyst - brukes til å måle sideinnholdets ytelse ved hjelp av A/B-splittesting | 2 år |
| mboxSession | Cookie som settes av analyseprogramvaren Adobe SiteCatalyst - brukes til å måle sideinnholdets ytelse ved hjelp av A/B-splittesting | 1 dag |
| isc_cState | Cookie-variabelen som styres av SmartGWT-rammeverket (SmartClient). Cookie-variabelen brukes innen SmartGWTs HTTP-komprimeringsstøtte. | Økt |
| GLog | Cookie-variabelen som styres av SmartGWT-rammeverket (SmartClient). Brukes av klientloggingssystemet. | 27/04/2038 |
| s_vi | I tillegg til «s_sq» brukes denne cookien også til å spore anonyme brukeres bevegelser gjennom nettstedet som en del av vårt statistikkverktøy Enhanced Reporting, som følger med IR-serverdriftspakkene våre. Dette gir for eksempel AGCO mulighet til å fastslå antall brukere som har besøkt siden for den årlige generalforsamlingen eller som har lest en bestemt pressemelding. Den informerer dem ikke om hvem brukeren var, hva vedkommendes e-postadresse er osv. Klassifisering: Ytelse. | 19/04/2020 |

Funksjonalitets-cookies

| Navn | Formål og data som lagres | Utløper |
|--|---|-----------|
| __aravid | Denne cookien brukes av Youku, videoplattformen i Kina (tilsvarende Youtube) | Økt |
| __atuvc | Denne cookien er forbundet med AddThis-widgeten for deling på sosiale nettverk, som er brukt på mange nettsteder for å gjøre det mulig for brukerne å dele innhold på en rekke nettverks- og delingsplattformer. Den lagrer et oppdatert antall sidedelinger. | 1 dag |
| __atuvs | Denne cookien er forbundet med AddThis-widgeten for deling på sosiale nettverk, som er brukt på mange nettsteder for å gjøre det mulig for brukerne å dele innhold på en rekke nettverks- og delingsplattformer. Det antas at dette er en ny cookie fra AddThis, som ikke er dokumentert ennå, men som er kategorisert med utgangspunkt i at den har om lag samme funksjon som andre cookies fra denne tjenesten. | 1 dag |
| __ayft, __aypstp, __ayscnt | Disse cookiene brukes av Youku, videoplattformen i Kina (tilsvarende Youtube) | Økt |
| __aysid, __ayspstp | Disse cookiene brukes av Youku, videoplattformen i Kina (tilsvarende Youtube) | 1 dag |
| __cfduid | Dette er en cookie for Cloudflare-tjenester. Det er en sikkerhets-cookie som ikke kan deaktiveres. Den inneholder ingen personopplysninger. Den brukes til GeoTargeting-formål etter IP-plassering | 1 år |
| __ysuid | Denne cookien brukes av Youku, videoplattformen i Kina (tilsvarende Youtube) | Økt |
| __csrf | Cross-site request forgery | Økt |
| c34la_uid | LeadAnywhere (AGCO Connect). LA-sporingskode er plassert på nettstedene våre, og gjør det mulig for dem å vise en chatteboks (Chat med en ekspert) til besøkende på nettstedet. | 1 år |
| cna | Denne cookien brukes av Youku, videoplattformen i Kina (tilsvarende Youtube) | 1 år |
| ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV, SSRT, SSSC | Disse cookiene brukes i WUFOO-skjemaer til å lagre brukerstatuser på tvers av sideforespørslers når et skjema fylles ut. | 1 dag |
| isg | Denne cookien brukes av Youku, videoplattformen i Kina (tilsvarende Youtube) | 3 måneder |
| la_chatanexpert | LeadAnywhere-sporingskode er plassert på nettstedene våre, og gjør det mulig for dem å vise en chatteboks (Chat med en ekspert) til besøkende på nettstedet. | Økt |
| language | Denne cookien brukes til å lagre språkvalg, potensielt for å kunne levere innhold på det lagrede språket. ICC-kategorien som er angitt her er basert på denne bruken. | Økt |
| linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv, linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv_crc | Denne cookien gjør det mulig for brukerne å logge inn med JS LinkedIn API | Økt |
| theme | Denne cookien er forbundet med temaet for online-skjemaet som er brukt. Denne cookien kan slås av. | 1 dag |
| userReferer | Denne cookien brukes til å logge JotForm-brukerreferanser. Eksempel: Hvordan oppdager brukerne Jotform? Via et søkeverktøy osv. Denne cookien kan deaktiveres. | 1 dag |
| visitor_id71092-hash | Denne cookien brukes av Pardot til å spore brukeraktivitet på tvers av nettstedene våre der Pardot-sporingskoden er installert. | 10 år |

| | | |
|-----------------|--|------------|
| la_chatanexpert | LeadAnywhere (AGCO Connect). LA-sporingskode er plassert på nettstedene våre, og gjør det mulig for dem å vise en chatteboks (Chat med en ekspert) til besøkende på nettstedet. | Økt |
| timestamp | FunCaptcha er en administrert CAPTCHA-tjeneste. Den stopper automatisk misbruk og sikrer at brukerne er mennesker med morsomme, visuelle aktiviteter som er lette å forstå. | Økt |
| __distillery | Cookie for videoavspilling fra Wistia Inc., som registrerer posisjonen der en video er stoppet, slik at avspillingen kan fortsettes | 1 år |
| time_zone | generell cookie for tidssoner | Økt |
| __cfduid | Denne cookien brukes til å trekke inn innbygde data om lenker til AGCO-bloggen og kanaler på sosiale medier. | 20/04/2019 |
| s_vi | I tillegg til «s_sq» brukes denne cookien også til å spore anonyme brukeres bevegelser gjennom nettstedet som en del av vårt statistikkverktøy Enhanced Reporting, som følger med IR-serverdriftspakkene våre. Dette gir for eksempel AGCO mulighet til å fastslå antall brukere som har besøkt siden for den årlige generalforsamlingen eller som har lest en bestemt pressemelding. Den informerer dem ikke om hvem brukeren var, hva vedkommendes e-postadresse er osv. Klassifisering: Ytelse. | 19/04/2020 |
| GZIP | AGCO IR-hjemmesiden inneholder et interaktivt aksjediagram. Denne cookien brukes i forbindelse med dette aksjediagrammet for å fastslå riktig nivå av GZIP-støtte. Klassifisering: Funksjonalitet (selv om de kan klassifiseres ulikt) | 19/04/2023 |

Målrerings-cookies

| Navn | Formål og data som lagres | Utløper |
|-------------------------------|--|------------|
| __qca, __utma, __utmv, __utmz | LinkedIn Google Analytics-cookies | 1 år |
| __utma | Denne cookien holder oversikt over hvor mange ganger en bruker har besøkt nettstedet ifølge cookien, når det første besøket fant sted og når det siste besøket fant sted. Google Analytics bruker informasjon fra denne cookien til å beregne ting som Dager og Besøk før kjøp. | 18 måneder |
| __utma | Denne cookien holder oversikt over hvor mange ganger en bruker har besøkt nettstedet ifølge cookien, når det første besøket fant sted og når det siste besøket fant sted. Google Analytics bruker informasjon fra denne cookien til å beregne ting som Dager og Besøk før kjøp. | 2 år |
| __utmb, __utmc | Google Analytics Cookie - __utmb tar et tidsstempel for det nøyaktige øyeblikket en bruker kommer inn på et nettsted, mens __utmc tar et tidsstempel det nøyaktige øyeblikket en bruker forlater et nettsted. __utmb utløper når økten avsluttes. __utmc venter 30 minutter, og så utløper den. __utmc har ingen mulighet til å vite når en bruker lukker nettleseren eller forlater et nettsted, så den venter i 30 minutter på at en ny sidevisning skal finne sted, ellers utløper den. | 1 dag |
| __utmt | Google Analytics-cookie - Brukes til å begrense forespørselsantallet. | 1 dag |
| __utmz | Denne cookien holder oversikt over hvor brukeren kom fra, hvilken søkemotor som ble brukt, hvilken lenke som ble klikket, hvilket søkeord som ble brukt, samt hvor i verden brukeren befinner seg når et nettsted åpnes. Denne cookien | 6 måneder |

| | | |
|--|---|------------|
| | brukes av Google Analytics til å vite til hvem og til hvilken kilde / hvilket medium / hvilket søkeord kreditten for en målkonvertering eller en e-handelstransaksjon skal tilskrives. | |
| __utmz | Denne cookien holder oversikt over hvor brukeren kom fra, hvilken søkemotor som ble brukt, hvilken lenke som ble klikket, hvilket søkeord som ble brukt, samt hvor i verden brukeren befinner seg når et nettsted åpnes. Denne cookien brukes av Google Analytics til å vite til hvem og til hvilken kilde / hvilket medium / hvilket søkeord kreditten for en målkonvertering eller en e-handelstransaksjon skal tilskrives. | 3 måneder |
| _kuid_ | Registrerer en unik ID som identifiserer enheten til en returnerende bruker. ID-en brukes til målrettede annonser. | 3 måneder |
| _uetsid | Microsoft Bing Ads Universal Event Tracking (UET), sporingscookie | 1 dag |
| 354_eng, 881_ins, 883_ins, 913_ins, la_decline, la_engid, la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd, la_ittrk, la_page1, la_page10, la_page11, la_page12, la_page13, la_page14, la_page15, la_page16, la_page17, la_page18, la_page19, la_page2, la_page20, la_page21, la_page22, la_page23, la_page24, la_page25, la_page26, la_page27, la_page28, la_page29, la_page3, la_page30, la_page31, la_page32, la_page33, la_page34, la_page35, la_page36, la_page37, la_page38, la_page39, la_page4, la_page40, la_page41, la_page42, la_page43, la_page44, la_page45, la_page46, la_page47, la_page48, la_page49, la_page5, la_page50, la_page51, la_page6, la_page7, la_page8, la_page9, la_pagecount, la_poll la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10, la_time11, la_time12, la_time13, la_time14, la_time15, la_time16, la_time17, la_time18, la_time19, la_time2, la_time20, la_time21, la_time22, la_time23, la_time24, la_time25, la_time26, la_time27, la_time28, la_time29 la_time3, la_time30, la_time31, la_time32, la_time33, la_time34, la_time35, la_time36, la_time37, la_time38, la_time39, la_time4, la_time40, la_time41, la_time42, la_time43, la_time44, la_time45, la_time46, la_time47, la_time48, la_time49, la_time5, la_time50, la_time6, la_time7, la_time8, la_time9, la_trkd, la_ttrk, la_uid, la_visitcount, | Webanalyse-cookies for LeadAnywhere | 30 dager |
| ab | Uklassifisert markedsførings-cookie | 1 år |
| APID | Markedsførings-cookie | 1 år |
| APISID, NID, SSID, SAPISID | Google setter en rekke cookies på alle sider som inneholder et kart fra Google Maps. Vi har ingen kontroll over cookies som settes av Google, men de ser ut til å inneholde en blanding av | 18 måneder |

| | | |
|---|---|-------------------|
| | ulike informasjonsbiter for å måle Google Maps-brukernes antall og atferd. | |
| APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF | Google setter en rekke cookies på alle sider som inneholder et kart fra Google Maps. Vi har ingen kontroll over cookies som settes av Google, men de ser ut til å inneholde en blanding av ulike informasjonsbiter for å måle Google Maps-brukernes antall og atferd. Ulike unike identifikatorer, unntatt PREF, som lagrer alternativer som foretrukket zoomnivå. | 18 måneder |
| ASP.NET_SessionId | Dette er en cookie som ASP.NET bruker til å lagre en unik identifikator for økten din | Økt |
| auth_token | Brukes til å spore brukerinformasjon samt til sikkerhetsautentisering | 5 år |
| bcookie | LinkedIn nettleser-ID-cookie | 18 måneder |
| bkdc | Bluekai - Oracle Disse registrerer brukerinformasjon (ikke personopplysninger eller sensitive opplysninger) for annonseringsformål. | 3 måneder |
| bku | Bluekai - Oracle Disse registrerer brukerinformasjon (ikke personopplysninger eller sensitive opplysninger) for annonseringsformål. | 6 måneder |
| bscookie | LinkedIn Secure nettleser-ID-cookie | 18 måneder |
| c, rpx, khaos, put_2307, rpb | Denne cookien genereres av Floodlight-tags fra DoubleClick. Denne cookien inneholder tilfeldige strenger. | 30 dager |
| CMDD, CMID, CMPRO, CMPS, CMRUM3, CMSC, CMST | Samler inn anonyme data forbundet med brukerens besøk på nettstedet, for eksempel antall besøk, gjennomsnittlig tidsbruk på nettstedet og hvilke sider som er lastet, med det formål å vise målrettede annonser. | Økt |
| datr | Denne cookien identifiserer nettleseren når den kobles til Facebook. Den er ikke direkte tilknyttet den individuelle Facebook-brukeren. Facebook rapporterer at den brukes til å bidra til kontroll av sikkerhet og mistenkelig innloggingsaktivitet, spesielt ved registrering av bots som prøver å få tilgang til tjenesten. Facebook sier også at atferdsprofilen som er forbundet med hver datr-cookie blir slettet etter 10 dager. Cookien leses også via Like og andre Facebook-knapper og koder som brukes på mange ulike nettsteder. | 18 måneder |
| demdex | Adobe Audience Manager setter denne cookien for å tildele en unik ID til en bruker på et nettsted. Demdex-cookieen hjelper Audience Manager å utføre grunnleggende funksjoner som brukeridentifisering, ID-synkronisering, segmentering, modellering, rapportering osv. Demdex-cookieen har et TTL-intervall (time-to-live) på 180 dager. TTL tilbakestilles til 180 dager ved hver brukerinteraksjon med et partnernettssted. Cookien utløper hvis en bruker ikke kommer tilbake til nettstedet innen TTL-intervallet. Bortvalg: Audience Manager tilbakestiller cookien med en Do Not Target-streng hvis en bruker velger bort datainnsamling. I dette tilfellet settes cookiens TTL til 10 år. | 180 dager - 10 år |
| dI2,bt2 | AddThis er et teknologiselskap som gjør det lett for nettsteder og brukerne deres å dele innhold med hverandre ved hjelp av utvekslingsikoner og sosiale bokmerkenettsteder. AddThis-cookies brukes for å gjøre det mulig å dele innhold. AddThis brukes også til å finne ut hvordan innholdet på et nettsted blir delt. Brukes av den sosiale delingsplattformen AddThis for å holde oversikt over deler av nettstedet som er besøkt, slik at andre deler av nettstedet kan anbefales. | 8 måneder |
| dpm | Annonserings-/sporings-cookie som brukes av Adobe Audience Manager | 24/07/2018 |
| ex | AddThis er mulighet for brukeren til å dele på sosiale medier | 1 dag |

| | | |
|--------------------------------|--|------------|
| fr | Inneholder en kombinasjon av nettleser- og unik bruker-ID, og brukes til målrettet markedsføring. | 2 måneder |
| guest_id | Brukes til å spore brukerinformasjon samt til sikkerhetsautentisering | 5 år |
| HSID | Brukes av Google i kombinasjon med SID for å bekrefte Google-brukerkonto og siste innloggingstidspunkt | 18 måneder |
| id | Brukes av Google DoubleClick til å registrere og rapportere brukerens handlinger på nettstedet etter å ha vist eller klikket på en av annonsørenes reklamer, med det formål å måle effektiviteten til en reklame og å vise målrettede reklamer til brukeren. | 18 måneder |
| id | Yieldlab er en forsynings-sideplattform og en løsning for private markeds plasser i publiseringsbransjen i Europa. Yieldlab bruker cookies til å optimere og styre reklamer fra sine kunder og som vises for brukeren – for eksempel hvor ofte en gitt reklame skal vises til brukeren. I enkelttilfeller bruker Yieldlab også cookie-informasjon til statistiske undersøkelser. | 1 år |
| id, mdata, syncdata_TTD | Vi bruker AddThis for å gjøre det mulig for kundene å dele innhold på nettstedet vårt via e-post eller sosiale medier som Facebook og Twitter. Denne cookien inneholder ingen personlig identifiserbar informasjon. Gå til www.addthis.com/privacy for å velge bort denne cookien. De enkelte sosiale nettverkene kan også sette sine egne cookies. | 1 år |
| KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID, PugT | Denne cookien genereres av Floodlight-tags fra DoubleClick. Denne cookien inneholder tilfeldige strenger. | 30 dager |
| lang | Hjelper oss å fastslå språkinnstillingene i brukerens nettleser, slik at vi kan levere relevant informasjon på riktig språk. | Økt |
| lang | Hjelper oss å fastslå språkinnstillingene i brukerens nettleser, slik at vi kan levere relevant informasjon på riktig språk. | Økt |
| lidc | LinkedIn-cookie som brukes til ruting | 28/03/2018 |
| loc | AddThis: Brukes til å lagre brukerens geolokasjon for å registrere plasseringen til den som deler | 1 år |
| lu | Brukes til å administrere innloggingsprosessen, husker brukeren ved retur hvis de velger å forbli innlogget. | 18 måneder |
| MUID | Annonserings-cookie som brukes av Bing, en websøkemotor som eies og drives av Microsoft. | 1 år |
| MUIDB | Disse cookieene brukes av Microsoft Advertising til å identifisere brukerøkter anonymt, for å hjelpe oss å måle effektiviteten til markedsføringskampanjene våre. | 2 år |
| mus, um | AddThis er et teknologiselskap som gjør det lett for nettsteder og brukerne deres å dele innhold med hverandre ved hjelp av utvekslingsikoner og sosiale bokmerkenettsteder. AddThis-cookies brukes for å gjøre det mulig å dele innhold. AddThis brukes også til å finne ut hvordan innholdet på et nettsted blir delt. | 1 år |
| pdv | AddThis er mulighet for brukeren til å dele på sosiale medier | 1 dag |
| PERSIST | Brukes til å samle inn brukervalg for et spesifikt nettsted | Økt |
| PREF | Dette er en felles Google-cookie som brukes i flere av tjenestene deres. Lagrer brukervalg og kan brukes til personlig tilpasning av annonser i Google-søk | 18 måneder |
| remember_checked | Brukes til å spore brukerinformasjon samt til sikkerhetsautentisering | 5 år |
| remember_checked_on | Brukes til å spore brukerinformasjon samt til sikkerhetsautentisering | 5 år |
| rtbData0 | Dette er en reklame-cookie som brukes av adap.tv | 2 år |
| secure_session | Brukes til å spore brukerinformasjon samt til sikkerhetsautentisering | 5 år |
| sess | Dette er en reklame-cookie som brukes av AppNexus til å | 1 dag |

| | | |
|---|---|------------|
| | spore brukernes økter | |
| SEUNCY | Registrerer en unik ID som identifiserer brukerens enhet ved returbesøk. | 6 måneder |
| SID | Denne cookien brukes av Google i kombinasjon med HSID for å bekrefte Google-brukerkonto og siste innloggingstidspunkt. | 18 måneder |
| stx_user_id | Analyse, multivariabeltesting og nettstedsoptimering. | 1 år |
| TapAd_DID | Brukes til å fastslå hvilken type enheter (smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner, TV-er osv.) som anvendes av en bruker. | 30 dager |
| TapAd_TS | Brukes til å fastslå hvilken type enheter (smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner, TV-er osv.) som anvendes av en bruker. | 2 måneder |
| TDCPM | Dette er en reklame-cookie som brukes av TheTradeDesk | 1 år |
| TDID | Dette er en reklame-cookie som brukes av TheTradeDesk | 1 år |
| to_checksum | TruOptik er en dataadministrasjonsplattform som bidrar til å identifisere og segmentere et målpublikum | 1 dag |
| to_checksum | TruOptik er en dataadministrasjonsplattform som bidrar til å identifisere og segmentere et målpublikum | 1 dag |
| to_master | TruOptik er en dataadministrasjonsplattform som bidrar til å identifisere og segmentere et målpublikum | 1 år |
| to_version | TruOptik er en dataadministrasjonsplattform som bidrar til å identifisere og segmentere et målpublikum | 1 år |
| tuuid | Adbrain bruker cookies og andre data som samles inn fra brukernes enheter for å muliggjøre sporing på tvers av enheter med det formål å levere målrettet reklame. | 2 år |
| tuuid, c, tuuid_last_update | Registrerer hvorvidt brukeren har samtykket til bruk av cookies. | 1 år |
| twll | Brukes til å spore brukerinformasjon samt til sikkerhetsautentisering | 5 år |
| U | Cookie som samler inn ikke-identifiserbare data som sendes til en uidentifisert kilde. Kildens identitet holdes hemmelig av Whois Privacy Protection Service Inc. | 3 måneder |
| u | Uklassifisert markedsførings-cookie | 1 år |
| UID, UIDR | Vi bruker en tredjepartsløsning til å håndtere bloggkommentarene våre. Denne løsningen lagrer cookies for å gjøre det lett å bruke loggen igjen. Ytterligere informasjon er tilgjengelig i personvernreglene deres. | 2 år |
| uuid2 | Dette er en reklame-cookie som brukes av AppNexus til å spore brukernes økter | 1 dag |
| uvc | AddThis: Sporer hvor ofte en bruker interagerer med AddThis | 1 år |
| vc | AddThis: Brukes av den sosiale delingsplattformen AddThis | 1 år |
| visitor_id71092, visitor_id71092-hash, lpv71092 pardot | Sporings-cookie som brukes av Pardot. Pardot-cookies lagrer ingen personlig identifiserbar informasjon i det hele tatt – kun en unik identifikator. | 10 år |
| VISITOR_INFO1_LIVE SID HSID SSID APISID SAPISID YSC GEUP PREF AID NID OTZ LOGIN_INFO | Vi bygger inn videoer fra den offisielle YouTube-kanalen vår på dette nettstedet med YouTube-modusen med utvidet personvern. Denne modusen kan sette cookies på datamaskinen din når du klikker på YouTube-videospilleren, men YouTube lagrer ikke personlig identifiserbar informasjon for avspilling av innebygde videoer med modusen for utvidet personvern. | 18 måneder |
| xtc | AddThis: Registrerer brukerens deling av innhold via sosiale medier. | 1 år |

Tillegg 2

Nettstedene disse reglene gjelder for

Disse reglene gjelder følgende nettsteder som drives eller kontrolleres av AGCO:

africa.valtra.com
africa.valtra.com/fr
africa.valtra.com/pt
www.agco.com.ar
www.agco.com.br
www.agco.dk
agco.sc-cockpit.com
agco.sc-cockpit.com
www.agcoallis.com.ar
www.agcocorp.cn
agcocorp.com
www.agcocorp.mx
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom
www.agcomediaplace.com
www.agcomeetings.com
agconet.com
www.agco-oss.com
www.agcopartsandservice.com
www.agcopartsbooks.com
www.agcopubs.com
www.agco-rm.ru
agcoshop.agcoparts.com
www.agcoshop.co.uk
www.agcosuomi.fi
www.agcotechnologies.com
www.agcotrader.com
www.agcotripphotos.com
agrolink.agcotechnologies.com
allmakes.agcoreman.com
ame-en.masseferguson.com
ame-fr.masseferguson.com
www.antarcticatwo.com
www.antarcticatwo.ru
apac.oneagco.com
www.automatedproduction.com
batterytool.agcoparts.com
campaign.fendt.tv
careers.agcocorp.com
www.challenger-ag.com
www.challengerag.com.ar
www.challenger-ag.us
www.cumberlandpoultry.com
www.eiksenteret.no
eme.oneagco.com
eneafe.agcotechnologies.com
eneamf.agcotechnologies.com
eneava.agcotechnologies.com
ennach.agcotechnologies.com
ennafe.agcotechnologies.com
ennamf.agcotechnologies.com
ensamf.agcotechnologies.com

ensava.agcotechnologies.com
www.fella.eu
www.fendt.com
www.fendt.hr
www.fendt.hu
www.fendt.tv
www.fendt-katana.com
www.fendt-katana.fr
www.fendt-katana.it
fiveaday.fendt.co.uk
www.gleanercombines.com
global.agcotechnologies.com
www.grainsystems.com
gsp.oneagco.com
www.hesston.com
www.holtagcpo.agcocorp.com
ideal.masseyferguson.com
insideAGCO.agcocorp.com
www.intivitycenter.com
investors.agcocorp.com
konfigurator.fendt.com
www.lely-forage.com
www.macallistercpo.agcocorp.com
mail.agcocorp.com
www.manzercpo.agcocorp.com
map.antarcticatwo.com
www.masseyferguson.co.nz
www.masseyferguson.co.ro
www.masseyferguson.co.uk
www.masseyferguson.co.za
www.masseyferguson.com
www.masseyferguson.com.ar
www.masseyferguson.com.br
www.masseyferguson.com.br/espanol
www.masseyferguson.com.tr
www.masseyferguson.de
www.masseyferguson.dk
www.masseyferguson.es
www.masseyferguson.fi
www.masseyferguson.fr
www.masseyferguson.it
www.masseyferguson.mx
www.masseyferguson.nl
www.masseyferguson.ru
www.masseyferguson.se
www.masseyferguson.us
my.oneagco.com
onboarding.agcocorp.com
www.precisionplanting.com
quality.fendt.com
rmi.agcopartsandservice.com
rmi.agcopartsandservice.com/home
shop.challenger-ag.com
shop.fendt.com
shop.masseyferguson.com
www.shopagco.com
smarttour.valtradev.com/uk
www.spracoupewillmar.com

sso.agcocorp.com
staging.agcotechologies.com
test.fendt.com
uklubricants.agcoparts.com
www.valtra.at
www.valtra.be
www.valtra.cn
www.valtra.co.uk
www.valtra.com
www.valtra.com.ar
www.valtra.com.au
www.valtra.com.br
www.valtra.cz
www.valtra.de
www.valtra.dk
www.valtra.ee
www.valtra.es
www.valtra.fi
www.valtra.fr