

POLÍTICA DE COOKIES

Esta Política de Cookies se aplica a los sitios web que se enumeran al final de este documento, que son administrados por AGCO Corporation («**AGCO**») o están bajo su control.

¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos de texto que pueden almacenarse en su ordenador u otro dispositivo cuando visita un sitio web. Suelen utilizarse para hacer que los sitios web funcionen, para seguir sus movimientos dentro del sitio web, para recordar sus datos de acceso, etc.

Existen diferentes tipos de cookies, que pueden distinguirse en función de su origen, su función y su vida útil. Entre las características importantes de las cookies cabe señalar las siguientes:

- Las **cookies de origen** son cookies que se almacenan en el sitio web que usted visita, mientras que las **cookies de terceros** se almacenan en un sitio web distinto al que está visitando. Tenga en cuenta que nosotros no controlamos la recopilación ni el uso posterior de datos por parte de terceros. Podemos utilizar cookies de terceros para fines que incluyen la escucha social (es decir, podemos recibir información de servicios de redes sociales de terceros que usted utiliza, cuando esa información sea relevante para nuestra marca). Usted puede controlar dichas cookies, tal y como se explica a continuación.
- Las **cookies necesarias** hacen falta para permitir el funcionamiento técnico de un sitio web (por ejemplo, gracias a ellas usted puede moverse por un sitio web y utilizar sus funciones).
- Las **cookies de rendimiento** recopilan datos sobre el rendimiento de un sitio web, como el número de visitantes, el tiempo que se ha pasado en el sitio web y los mensajes de error.
- Las **cookies de funcionalidad** aumentan la facilidad de uso de un sitio web al recordar las opciones que usted ha elegido (por ejemplo, idioma, región, identificador de inicio de sesión, etc.).
- Las **cookies de segmentación por comportamiento / publicidad** permiten a un sitio web enviarle publicidad personalizada.
- Las **cookies de sesión** son cookies temporales que se borran después de que usted cierre su navegador, mientras que las **cookies persistentes o permanentes** se quedan en su dispositivo hasta que usted las borre manualmente o hasta que su navegador las borre, en función del periodo de duración especificado en el archivo de cookies persistentes.

Puede encontrar más información sobre todos los aspectos de las cookies en www.allaboutcookies.org. Recordamos que AGCO no tiene vinculación alguna con este sitio web de terceros ni es responsable del mismo.

¿Por qué utilizamos cookies?

Podemos usar cookies para:

- mejorar el uso y la funcionalidad de nuestro sitio web;
- adaptar nuestro sitio web y nuestros productos a sus necesidades y preferencias;
- tramitar sus órdenes de compra; y
- analizar cómo se utiliza nuestro sitio web y recopilar estadísticas anónimas y agregadas.

No utilizamos la información recopilada para crear perfiles de usuario.

¿Qué tipos de cookies empleamos?

En las tablas incluidas en el Apéndice 1 de esta política se ofrece una descripción general de las cookies utilizadas en los sitios web de AGCO.

Tenga en cuenta que el tratamiento de sus datos personales en relación con las cookies, y para otros fines, se rige por nuestra Política de Privacidad <http://www.agcocorp.com/privacy.html>.

Es posible que también utilicemos balizas o señalizaciones web (o GIF transparentes) y otras tecnologías similares además de las cookies o en combinación con ellas. Una baliza web suele ser una imagen gráfica transparente (normalmente de 1 píxel x 1 píxel) que se coloca en un sitio web o en un correo electrónico y que nos ayuda a entender el comportamiento de los visitantes de nuestro sitio web. Puede encontrar más información sobre las balizas web en <http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/>. Recordamos que AGCO no tiene vinculación alguna con este sitio web de terceros ni es responsable del mismo.

Muchos sitios web de AGCO utilizan Google Analytics, un servicio de análisis web prestado por Google, Inc. («Google»). Google Analytics utiliza «cookies», que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al sitio web a analizar el empleo que los usuarios hacen del mismo. Google transmitirá la información generada por la cookie acerca de su uso del sitio web (incluida su dirección IP) a servidores de los Estados Unidos, donde se almacenarán.

Google utilizará esta información con el fin de evaluar su uso del sitio web, recopilar informes sobre la actividad del sitio web para los operadores de este y proporcionar otros servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet. Es posible que Google también transfiera esta información a terceros cuando la ley así lo exija, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga. Usted puede rechazar el uso de cookies seleccionando la configuración apropiada de su navegador, aunque debe tener en cuenta que si lo hace es posible que no pueda utilizar todas las funciones de este sitio web. Al utilizar cualquiera de los sitios web de AGCO, usted da su consentimiento para que Google procese sus datos en la forma y para los fines arriba indicados.

Para obtener más información, visite <http://www.google.com/analytics/>.

¿Cómo puede controlar usted las cookies y las balizas web?

La mayoría de los navegadores de Internet están configurados para aceptar cookies automáticamente. Dependiendo de su navegador, puede configurarlo para que le avise antes de aceptar cookies, o para que las rechace. Consulte el botón de «ayuda» (o similar) de su navegador para ver los pasos necesarios en estos casos.

La desactivación de las cookies puede afectar a su experiencia en nuestros sitios web.

Si utiliza diferentes dispositivos para acceder a nuestros sitios web, deberá comprobar que los navegadores de todos ellos estén configurados según sus preferencias de cookies.

Puede encontrar más información sobre cómo gestionar las cookies en <http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/>. Recordamos que AGCO no tiene vinculación alguna con este sitio web de terceros ni es responsable del mismo.

Además, usted puede optar por no recibir cookies visitando los siguientes sitios y seleccionando las cookies de empresa de las que desea prescindir: <http://www.aboutads.info/choices/#completed> y <http://www.youronlinechoices.com/>. Recordamos que AGCO no tiene vinculación alguna con estos sitios web de terceros ni es responsable de los mismos.

Sitios web a los que se aplica esta Política

Esta Política se aplica a los sitios web gestionados o controlados por AGCO y que figuran en el Apéndice 2 de este documento.

Última actualización: 23/05/2018

Apéndice 1

Una descripción general de las cookies utilizadas en los sitios web de AGCO

Cookies estrictamente necesarias

Nombre	Finalidad y datos almacenados	Caducidad
__cfduid	Esta cookie es para servicios Cloudflare. Es una cookie de seguridad que se utiliza para identificar a los clientes individuales que hay detrás de una dirección IP compartida y aplicar distintas configuraciones de seguridad a cada cliente. No se puede deshabilitar. No contiene ningún dato personal.	28/03/2019
__RequestVerificationToken	Esta es una cookie antifalsificación establecida por aplicaciones web creadas con tecnologías ASP.NET MVC. Está diseñada para detener la publicación no autorizada de contenido en un sitio web, conocida como falsificación de solicitud entre sitios. No contiene información sobre el usuario y se destruye al cerrar el navegador.	Sesión
_icl_current_language	Este nombre de cookie se asocia con un complemento multilingüe de Wordpress de WPML. Almacena un valor de idioma para el sitio web. Cuando la cookie se establece en respuesta a una acción o petición del usuario, y siempre que tenga una vida útil corta, puede ser tratada como estrictamente necesaria.	30 días
.ASPXANONYMOUS	Esta cookie es utilizada por sitios que emplean la plataforma tecnológica .NET de Microsoft. Permite al sitio mantener un identificador de usuario anónimo para realizar un seguimiento de los usuarios únicos dentro de una sesión sin que se conecten o identifiquen de otro modo.	30 días
ApplicationGatewayAffinity	Afinidad de sesión basada en cookies: la función de afinidad de sesión basada en cookies es útil cuando desea mantener una sesión de usuario en el mismo back-end. Mediante el uso de cookies gestionadas por la puerta de enlace, la puerta de enlace de aplicaciones puede dirigir el tráfico posterior de una sesión de usuario al mismo back-end para su procesamiento. Esta función es importante en los casos en los que el estado de sesión se guarda localmente en el servidor back-end para una sesión de usuario.	Sesión
ASP.NET_SessionId	Cookies de sesión de la plataforma de uso general, utilizadas por sitios creados con tecnologías basadas en .NET de Microsoft. Normalmente se emplean para mantener una sesión de usuario anónima por parte del servidor.	Sesión
ASPSESSIONIDQQARBTC	Este nombre de cookie suele asociarse con el empleo como cookie de sesión de plataforma de uso general, utilizada por sitios creados con tecnologías basadas en Microsoft ASP. La estructura del nombre de la cookie es una raíz común, ASPSESSIONID, seguida de una serie de letras únicas. Normalmente se utiliza para mantener una sesión de usuario anónima por parte del servidor.	Sesión
ASPSESSIONIDSADRDCRS	Este nombre de cookie suele asociarse con el empleo como cookie de sesión de plataforma de uso general, utilizada por sitios creados con tecnologías basadas en Microsoft ASP. La estructura del nombre de la cookie es una raíz común, ASPSESSIONID, seguida de una serie de letras únicas. Normalmente se utiliza para mantener una sesión de usuario anónima por parte del servidor.	Sesión
CART	Asociación con la cesta de la compra del cliente (estándar de Magento / estrictamente necesaria).	Sesión
ccy	La moneda asociada a la vista de la tienda elegida (estándar de Magento / estrictamente necesaria).	1 día
COMPARE	Los artículos de la lista de Comparar productos del cliente (estándar de Magento / estrictamente necesaria).	1 día

CookieConfirm	Estrictamente necesaria: se utiliza para determinar si un usuario ha confirmado la exención de responsabilidad de cookies.	1 día
dnn_IsMobile	Estrictamente necesaria: se utiliza para determinar si el dispositivo es un dispositivo móvil.	Sesión
DotNetNukeAnonymous	Estrictamente necesaria: utilizada por el sistema de gestión de contenidos DNN (que había servido de base técnica para fendt.tv) para identificar al usuario anónimo (no conectado) de forma técnica.	1 día
DotNetNukeSession	Estrictamente necesaria: utilizada por el sistema de gestión de contenidos DNN (que había servido de base técnica para fendt.tv) para identificar la sesión del servidor web de forma técnica.	1 día
frontend	Cookie comúnmente asociada con la plataforma de comercio electrónico Magento. Su finalidad es actualmente desconocida, pero lo más probable es que almacene un identificador de sesión. Parece ser necesaria para gran parte de la funcionalidad del sitio.	1 día
guest	Esta cookie se utiliza para los usuarios invitados en el sitio web de JotForm.	1 día
JSESSIONID	Cookies de sesión de la plataforma de uso general, utilizadas por sitios creados en JSP. Normalmente se emplean para mantener una sesión de usuario anónima por parte del servidor.	Sesión
la_chatanexpert	LeadAnywhere (AGCO Connect). Se coloca un código de seguimiento LA en nuestros sitios para que puedan mostrar un chatbox (chat con un experto) a disposición de los visitantes del sitio.	Sesión
laravel_session	El CDN mencionado anteriormente se crea sobre un marco denominado Laravel, y eso genera una cookie para cualquier conexión que se le haga, es decir, para mantener todas las peticiones de las imágenes rápidas. Esto evita asimismo que el servicio reciba ataques de denegación de servicio (DoS, por sus siglas en inglés), lo que también la convierte en una cookie de protección.	01/02/2018
pardot	Pardot: identificación única de visitante. El valor de pardot se establece cuando se inicia sesión como usuario de Pardot.	Sesión
PHPSESSID	Cookie generada por aplicaciones basadas en el lenguaje PHP. Es un identificador de uso general empleado para mantener las variables de sesión del usuario. Normalmente es un número generado al azar y la forma en que se utiliza puede ser específica del sitio, aunque un buen ejemplo es mantener un estado de conexión para un usuario entre páginas.	Sesión
store	La vista de la tienda o el idioma elegido por el comprador (estándar de Magento / estrictamente necesaria).	1 día
um_IsMobile	Esta cookie se utiliza para determinar si el dispositivo es un dispositivo móvil.	Sesión
USERNAME_CHANGED	Esta cookie es utilizada por un usuario conectado. Si un usuario conectado cambia su dirección de correo electrónico Y al mismo tiempo el sistema utiliza la dirección de correo electrónico como nombre único, la dirección de correo electrónico se almacenará y se forzará el cierre de sesión.	Sesión
videoCDN	Esta cookie se utiliza para identificar la entrega de vídeo a una sesión.	1 día
visitor_id71092	Pardot: identificación única de visitante. Realiza un seguimiento de la actividad de los usuarios en nuestros sitios donde está instalado el código de seguimiento de Pardot. El dominio go.agcocorp.com está asociado a Pardot.	10 años
visitor_id71092-hash	Pardot: identificación única de visitante. Realiza un seguimiento de la actividad de los usuarios en nuestros sitios donde está instalado el código de seguimiento de Pardot. El dominio go.agcocorp.com está asociado a Pardot.	10 años

X-Mapping-xxxxxxx	La cookie X-Mapping se asocia con la plataforma Stingray Traffic Manager de Riverbed, que es una aplicación de equilibrio de carga para sitios y servicios web de tráfico elevado. Se utiliza para dirigir datos y solicitudes de página al servidor correcto cuando un sitio está alojado en múltiples servidores. Tiene una raíz común de X-Mapping, seguida de un código de ocho letras. Para obtener más información, véase: https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515 .	1 día
XSRF-TOKEN	Esta cookie es un token de «falsificación de solicitud entre sitios» (CSRF, por sus siglas en inglés), que se utiliza para evitar la falsificación de URL y garantizar que el contenido esté siendo suministrado desde el servidor correcto y no desde uno falso que alguien haya duplicado. Es una cookie de protección.	1 día
incap_ses_417_299548, ajax,PP3-SID, ppl_win_status, visid_incap_299548	Cookies del gestor de sesiones utilizadas por el marco CMS.	Sesión
csrf_csrf_token	Cookie de falsificación de solicitud entre sitios.	Sesión

Cookies de rendimiento

Nombre	Finalidad y datos almacenados	Caducidad
_ga	Este nombre de cookie se asocia con Google Universal Analytics, una importante actualización del servicio de análisis más utilizado de Google. Esta cookie se utiliza para distinguir a los usuarios únicos mediante la asignación de un número generado aleatoriamente como identificador de cliente. Se incluye en cada solicitud de página de un sitio y se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas para los informes analíticos del sitio.	2 años
_gat	Este nombre de cookie se asocia con Google Universal Analytics, de acuerdo con la documentación que se utiliza para disminuir la tasa de solicitud, limitando la recopilación de datos en sitios de tráfico elevado.	10 minutos
_gat_gtag_UA_19991498_11, _gat_gtag_UA_19991498_11, _gat_*	Se trata de una cookie de tipo patrón establecida por Google Analytics, en la que el elemento patrón del nombre contiene el número de identidad único de la cuenta o sitio web al que se refiere. Parece ser una variante de la cookie _gat, que se utiliza para limitar la cantidad de datos registrados por Google en sitios web de alto volumen de tráfico.	10 minutos
_gid	Este nombre de cookie se asocia con Google Universal Analytics. Parece almacenar y actualizar un valor único para cada página visitada.	1 día
ep202	Este nombre de cookie se asocia con SurveyMonkey y es establecido por el equilibrador de carga y el seguimiento de usuarios. Atribución de la fuente (asignando de dónde procede el receptor), supervisión de abusos, persistent_id, seguimiento de optimización (proporciona datos agregados para ayudarnos a optimizar el uso del servicio), seguimiento de las frecuencias de finalización. Se utiliza como identificador de usuario único para probar experiencias de encuestas experimentales (por ejemplo, mostrar la encuesta de diferentes maneras para ver cuál es la más efectiva).	1 año
JSESSIONID	Cookie establecida por New Relic que utilizamos para supervisar el rendimiento del servidor.	Sesión
mboxPC	Cookie establecida por el software de análisis Adobe SiteCatalyst: se utiliza para medir el rendimiento del contenido de la página mediante pruebas de división A/B.	2 años
mboxSession	Cookie establecida por el software de análisis Adobe SiteCatalyst: se utiliza para medir el rendimiento del contenido de la página mediante	1 día

	pruebas de división A/B.	
isc_cState	La variable cookie administrada por el marco SmartGWT (SmartClient). La variable cookie se utiliza en la compatibilidad de compresión HTTP de SmartGWT.	Sesión
GLog	La variable cookie administrada por el marco SmartGWT (SmartClient). Es utilizada por el sistema de registro de clientes.	27/04/2038
s_vi	Además de «s_sq», esta cookie también se utiliza para seguir los movimientos de los usuarios anónimos por todo el sitio, como parte de nuestra herramienta de estadísticas Enhanced Reporting incluida en nuestros paquetes de alojamiento IR. Por ejemplo, esto permitirá a AGCO determinar el número de usuarios que han visitado la página de su junta general anual o que han leído un determinado comunicado de prensa. No le informará de quiénes eran esos usuarios ni le comunicará cuáles son sus direcciones de correo electrónico, etc. Clasificación: rendimiento.	19/04/2020

Cookies de funcionalidad

Nombre	Finalidad y datos almacenados	Caducidad
__arprvid	Esta cookie es utilizada por Youku, la plataforma de alojamiento de vídeo en China (similar a YouTube).	Sesión
__atuvc	Esta cookie se asocia con el widget de interacción social AddThis, que suele estar incrustado en los sitios web para permitir a los visitantes compartir contenido con distintas redes y plataformas de intercambio. Almacena un recuento actualizado de páginas compartidas.	1 día
__atuvs	Esta cookie se asocia con el widget de interacción social AddThis, que suele estar incrustado en los sitios web para permitir a los visitantes compartir contenido con distintas redes y plataformas de intercambio. Se cree que se trata de una nueva cookie de AddThis que todavía no está documentada, pero que se ha clasificado asumiendo que tiene una finalidad similar a la de otras cookies establecidas por el servicio.	1 día
__ayft, __aypstp, __ayscnt	Estas cookies son utilizadas por Youku, la plataforma de alojamiento de vídeo en China (similar a YouTube).	Sesión
__aysid, __ayspstp	Estas cookies son utilizadas por Youku, la plataforma de alojamiento de vídeo en China (similar a YouTube).	1 día
__cfduid	Esta cookie es para servicios Cloudflare. Es una cookie de seguridad que no se puede deshabilitar. No contiene ningún dato personal. Se utiliza con fines de geofocalización por ubicación IP.	1 año
__ysuid	Esta cookie es utilizada por Youku, la plataforma de alojamiento de vídeo en China (similar a YouTube).	Sesión
_csrf	Falsificación de solicitud entre sitios.	Sesión
c34la_uid	LeadAnywhere (AGCO Connect). Se coloca un código de seguimiento LA en nuestros sitios para que puedan mostrar un chatbox (chat con un experto) a disposición de los visitantes del sitio.	1 año
cna	Esta cookie es utilizada por Youku, la plataforma de alojamiento de vídeo en China (similar a YouTube).	1 año
ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV, SSRT, SSSC	Estas cookies son utilizadas por los formularios WUFOO para guardar los estados de los usuarios a través de las solicitudes de página al cumplimentar un formulario.	1 día

isg	Esta cookie es utilizada por Youku, la plataforma de alojamiento de vídeo en China (similar a YouTube).	3 meses
la_chatanexpert	Se coloca un código de seguimiento LeadAnywhere en nuestros sitios para que puedan mostrar un chatbox (chat con un experto) a disposición de los visitantes del sitio.	Sesión
language	Se crea un CDN sobre un marco llamado Laravel, que genera una cookie que impide los ataques DoS (denegación de servicio) al servicio.	Sesión
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnn, linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnn_crc	Esta cookie permite a los usuarios conectarse con la API JS LinkedIn.	Sesión
theme	Esta cookie está relacionada con el tema del formulario en línea que se ha utilizado. Puede desactivarse.	1 día
userReferer	Esta cookie se utiliza para registrar las referencias de usuario de JotForm. Por ejemplo, ¿cómo descubren los usuarios JotForm? A través de una herramienta de búsqueda, etc. Puede deshabilitarse.	1 día
visitor_id71092-hash	Esta cookie es utilizada por Pardot para seguir la actividad de los usuarios a través de nuestros sitios donde está instalado el código de seguimiento de Pardot.	10 años
la_chatanexpert	LeadAnywhere (AGCO Connect). Se coloca un código de seguimiento LA en nuestros sitios para que puedan mostrar un chatbox (chat con un experto) a disposición de los visitantes del sitio.	Sesión
timestamp	FunCaptcha es un servicio de CAPTCHA gestionado. Detiene los abusos automatizados y mantiene una elevada conversión humana, con actividades visuales divertidas y fáciles de entender.	Sesión
__distillery	La cookie del reproductor de vídeo de Wistia Inc., que graba la posición en la que se ha detenido el vídeo para permitir la continuación de la reproducción.	1 año
time_zone	Cookie genérica de zona horaria.	Sesión
__cfduid	Esta cookie se utiliza para extraer datos incrustados sobre enlaces para el blog de AGCO y sus canales en las redes sociales.	20/04/2019
s_vi	Además de «s_sq», esta cookie también se utiliza para seguir los movimientos de los usuarios anónimos por todo el sitio, como parte de nuestra herramienta de estadísticas Enhanced Reporting incluida en nuestros paquetes de alojamiento IR. Por ejemplo, esto permitirá a AGCO determinar el número de usuarios que han visitado la página de su junta general anual o que han leído un determinado comunicado de prensa. No le informará de quiénes eran esos usuarios ni le comunicará cuáles son sus direcciones de correo electrónico, etc. Clasificación: rendimiento.	19/04/2020
GZIP	En la página principal de AGCO IR hay un gráfico de valores interactivo. Esta cookie se utiliza junto con ese gráfico de valores para determinar el nivel adecuado de compatibilidad con GZIP. Clasificación: funcionalidad (aunque puede clasificarse de forma diferente).	19/04/2023

Cookies de segmentación por comportamiento

Nombre	Finalidad y datos almacenados	Caducidad
__qca, __utma, __utmv, __utmz	Cookies de Google Analytics de LinkedIn	1 año
__utma	Esta cookie mantiene un registro del número de veces que un visitante ha estado en el sitio al que pertenece la cookie, cuándo fue su primera visita y cuándo se produjo la última. Google Analytics utiliza la información de esta cookie para calcular aspectos como los días y las visitas en relación con la compra.	18 meses
__utma	Esta cookie mantiene un registro del número de veces que un visitante ha estado en el sitio al que pertenece la cookie, cuándo fue su primera visita y cuándo se produjo la última. Google Analytics utiliza la información de esta cookie para calcular aspectos como los días y las visitas en relación con la compra.	2 años
__utmb, __utmc	Cookie de Google Analytics: __utmb establece un registro horario con el momento exacto en el que un visitante entra en un sitio, mientras que __utmc lo hace en el momento exacto en el que lo abandona. __utmb caduca al final de la sesión. __utmc espera 30 minutos y luego caduca. __utmc no tiene forma de saber cuándo un usuario cierra el navegador o abandona un sitio web, por lo que espera 30 minutos a que haya otra vista de página y, si esta no se produce, caduca.	1 día
__utmt	Cookie de Google Analytics: se utiliza para reducir la tasa de solicitudes.	1 día
__utmz	Esta cookie mantiene un registro de la procedencia del visitante, del motor de búsqueda que utilizó, del enlace en el que hizo clic, de la palabra clave que utilizó y del lugar del mundo en el que se encontraba cuando accedió a un sitio web. Esta cookie permite a Google Analytics saber a quién y a qué fuente / medio / palabra clave debe atribuir una conversión de objetivo o una transacción de comercio electrónico.	6 meses
__utmz	Esta cookie mantiene un registro de la procedencia del visitante, del motor de búsqueda que utilizó, del enlace en el que hizo clic, de la palabra clave que utilizó y del lugar del mundo en el que se encontraba cuando accedió a un sitio web. Esta cookie permite a Google Analytics saber a quién y a qué fuente / medio / palabra clave debe atribuir una conversión de objetivo o una transacción de comercio electrónico.	3 meses
__kuid__	Registra un ID único que identifica el dispositivo de un usuario que regresa. El ID se utiliza para los anuncios dirigidos.	3 meses
__uetsid	Cookie de seguimiento de eventos universales (UET, por sus siglas en inglés) de Microsoft Bing Ads.	1 día

354_eng, 881_ins, 883_ins, 913_ins, la_decline, la_engid, la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd, la_ittrk, la_page1, la_page10, la_page11, la_page12, la_page13, la_page14, la_page15, la_page16, la_page17, la_page18, la_page19, la_page2, la_page20, la_page21, la_page22, la_page23, la_page24, la_page25, la_page26, la_page27, la_page28, la_page29, la_page3, la_page30, la_page31, la_page32, la_page33, la_page34, la_page35, la_page36, la_page37, la_page38, la_page39, la_page4, la_page40, la_page41, la_page42, la_page43, la_page44, la_page45, la_page46, la_page47, la_page48, la_page49, la_page5, la_page50, la_page51, la_page6, la_page7, la_page8, la_page9, la_pagecount, la_poll la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10, la_time11, la_time12, la_time13, la_time14, la_time15, la_time16, la_time17, la_time18, la_time19, la_time2, la_time20, la_time21, la_time22, la_time23, la_time24, la_time25, la_time26, la_time27, la_time28, la_time29 la_time3, la_time30, la_time31, la_time32, la_time33, la_time34, la_time35, la_time36, la_time37, la_time38, la_time39, la_time4, la_time40, la_time41, la_time42, la_time43, la_time44, la_time45, la_time46, la_time47, la_time48, la_time49, la_time5, la_time50, la_time6, la_time7, la_time8, la_time9, la_trkd, la_ttrk, la_uid, la_visitcount,	Cookies de análisis web de LeadAnywhere.	30 días
ab	Cookie de marketing no clasificada.	1 año
APID	Cookie de marketing.	1 año
APISID, NID, SSID, SAPISID	Google establece varias cookies en cualquier página que incluya un mapa de Google. Aunque no tenemos control sobre las cookies establecidas por Google, parecen incluir una mezcla de datos utilizados para medir el número de usuarios de Google Maps y su comportamiento.	18 meses
APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF	Google establece varias cookies en cualquier página que incluya un mapa de Google. Aunque no tenemos control sobre las cookies establecidas por Google, parecen incluir una mezcla de datos utilizados para medir el número de usuarios de Google Maps y su comportamiento. Varios identificadores únicos, excepto con PREF, que almacena sus opciones, como el nivel de zoom preferido.	18 meses
ASP.NET_SessionId	Es una cookie que ASP.NET utiliza para almacenar un identificador único para su sesión.	Sesión
auth_token	Para realizar un seguimiento de la información de los visitantes y para la autenticación de seguridad.	5 años

bcookie	Cookie de identificación del navegador de LinkedIn	18 meses
bkdc	Bluekai - Oracle Registran la información del usuario (no los datos personales ni sensibles) con fines publicitarios.	3 meses
bku	Bluekai - Oracle Registran la información del usuario (no los datos personales ni sensibles) con fines publicitarios.	6 meses
bscookie	Cookie de identificación del navegador seguro de LinkedIn	18 meses
c, rpx, khaos, put_2307, rpb	Esta cookie se genera haciendo doble clic en las etiquetas de Floodlight. Esta cookie contiene cadenas aleatorias.	30 días
CMDD, CMID, CMPRO, CMPS, CMRUM3, CMSC, CMST	Recopila datos anónimos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio de permanencia en el sitio web y las páginas que se han cargado, con la finalidad de mostrar anuncios dirigidos.	Sesión
datr	Esta cookie identifica el navegador que se conecta a Facebook. No está directamente vinculada al usuario individual de Facebook. Facebook informa que se utiliza para ayudar con la seguridad y la actividad sospechosa de inicio de sesión, especialmente en la detección de bots que intentan acceder al servicio. Facebook dice asimismo que el perfil de comportamiento asociado con cada cookie datr se borra al cabo de 10 días. Esta cookie también se lee a través de «Me gusta» y otros botones y etiquetas de Facebook colocados en muchos sitios web diferentes.	18 meses
demdex	Adobe Audience Manager establece esta cookie para asignar un ID único a un visitante del sitio. La cookie demdex ayuda a Audience Manager a realizar funciones básicas como identificación de visitantes, sincronización de ID, segmentación, modelado, informes, etc. La cookie demdex tiene un intervalo de tiempo de vida (TTL, por sus siglas en inglés) de 180 días. El TTL se restablece a 180 días cada vez que el usuario interactúa con un sitio web asociado. La cookie caduca si un usuario no vuelve a su sitio dentro del intervalo de TTL. Opción de no participación: Audience Manager restablece la cookie con una cadena de No apuntar si el usuario opta por no participar en la recopilación de datos. En este caso, el TTL de la cookie se establece en 10 años.	180 días - 10 años
dl2, bt2	AddThis es una empresa tecnológica que permite a los sitios web y a sus usuarios compartir contenidos fácilmente entre sí, mediante el intercambio de iconos y sitios de marcadores sociales. Las cookies de AddThis sirven para que se pueda compartir el contenido. AddThis también se utilizan para averiguar cómo se comparte el contenido en el sitio web. La plataforma de interacción social AddThis las emplea para mantener un registro de las partes del sitio que se ha visitado con el fin de recomendar otras.	8 meses
dpm	Cookie de publicidad/seguimiento que utiliza Adobe Audience Manager.	24/07/2018
ex	AddThis permite al usuario compartir en las redes sociales.	1 día
fr	Contiene una combinación de navegador e ID de usuario único, utilizada para mostrar anuncios personalizados.	2 meses
guest_id	Para realizar un seguimiento de la información de los visitantes y para la autenticación de seguridad.	5 años
HSID	Google la utiliza en combinación con el SID para verificar la cuenta de usuario de Google y la hora de inicio de sesión más reciente.	18 meses
id	Google DoubleClick la utiliza para registrar y comunicar las acciones del usuario del sitio web después de ver o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante, con el fin de medir la eficacia de un anuncio y presentar al usuario publicidad	18 meses

	personalizada.	
id	Yieldlab es una plataforma pensada para los oferentes y una solución para los mercados privados de la industria editorial europea. Yieldlab utiliza cookies para optimizar y controlar los anuncios de sus clientes que se muestran al usuario, por ejemplo, la frecuencia de visualización de un determinado anuncio que verá el usuario. En ciertos casos individuales, Yieldlab también recurre a la información de las cookies para llevar a cabo encuestas estadísticas.	1 año
id, mdata, syncdata_TTD	Utilizamos AddThis para permitir a los clientes compartir el contenido de nuestro sitio a través del correo electrónico o de herramientas de redes sociales como Facebook y Twitter. Esta cookie no contiene ninguna información personal identificable. Para optar por no recibir estas cookies, visite www.addthis.com/privacy . Es posible que las redes sociales individuales establezcan también sus propias cookies.	1 año
KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID, PugT	Esta cookie se genera haciendo doble clic en las etiquetas de Floodlight. Esta cookie contiene cadenas aleatorias.	30 días
lang	Nos ayuda a determinar la configuración de idioma del navegador del usuario, para proporcionar mejor la información pertinente en el idioma adecuado.	Sesión
lang	Nos ayuda a determinar la configuración de idioma del navegador del usuario, para proporcionar mejor la información pertinente en el idioma adecuado.	Sesión
lidc	Cookie de LinkedIn utilizada para el enrutamiento.	28/03/2018
loc	AddThis: se utiliza para almacenar la geolocalización de los visitantes y registrar la ubicación de la persona que comparte.	1 año
lu	Se utiliza para gestionar el proceso de inicio de sesión, recuerda al usuario cuando vuelve a visitar el sitio si decide permanecer conectado.	18 meses
MUID	Cookie de publicidad utilizada por Bing, un motor de búsqueda web que gestiona Microsoft, al que pertenece.	1 año
MUIDB	La publicidad de Microsoft utiliza estas cookies para identificar de forma anónima las sesiones de los usuarios y así ayudarnos a medir la eficacia de nuestras campañas de marketing.	2 años
mus, um	AddThis es una empresa tecnológica que permite a los sitios web y a sus usuarios compartir contenidos fácilmente entre sí, mediante el intercambio de iconos y sitios de marcadores sociales. Las cookies de AddThis sirven para que se pueda compartir el contenido. AddThis también se utilizan para averiguar cómo se comparte el contenido en el sitio web.	1 año
pdv	AddThis permite al usuario compartir en las redes sociales.	1 día
PERSIST	Se utiliza para recopilar las preferencias del usuario en un sitio web específico.	Sesión
PREF	Se trata de una cookie común de Google, que se utiliza en varios de sus servicios. Almacena las preferencias del usuario y puede servir para personalizar los anuncios en las búsquedas de Google.	18 meses
remember_checked	Para realizar un seguimiento de la información de los visitantes y para la autenticación de seguridad.	5 años
remember_checked_on	Para realizar un seguimiento de la información de los visitantes y para la autenticación de seguridad.	5 años
rtbData0	Es una cookie de publicidad utilizada por adap.tv.	2 años
secure_session	Para realizar un seguimiento de la información de los visitantes y para la autenticación de seguridad.	5 años

sess	Se trata de una cookie de publicidad utilizada por AppNexus para realizar un seguimiento de la sesión de los usuarios.	1 día
SEUNCY	Registra un ID único que identifica el dispositivo del usuario para las visitas posteriores.	6 meses
SID	Google utiliza esta cookie en combinación con el HSID para verificar la cuenta de usuario de Google y la hora de inicio de sesión más reciente.	18 meses
stx_user_id	Análisis, pruebas multivariantes y optimización del sitio.	1 año
TapAd_DID	Sirve para determinar qué tipo de dispositivos (teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores, etc.) utiliza un usuario.	30 días
TapAd_TS	Sirve para determinar qué tipo de dispositivos (teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, televisores, etc.) utiliza un usuario.	2 meses
TDCPM	Es una cookie de publicidad utilizada por TheTradeDesk.	1 año
TDID	Es una cookie de publicidad utilizada por TheTradeDesk.	1 año
to_checksum	TruOptik es una plataforma de gestión de datos que ayuda a identificar y segmentar al público destinatario.	1 día
to_checksum	TruOptik es una plataforma de gestión de datos que ayuda a identificar y segmentar al público destinatario.	1 día
to_master	TruOptik es una plataforma de gestión de datos que ayuda a identificar y segmentar al público destinatario.	1 año
to_version	TruOptik es una plataforma de gestión de datos que ayuda a identificar y segmentar al público destinatario.	1 año
tuuid	Adbrain utiliza cookies y otros datos recopilados de los dispositivos de la gente para permitir el seguimiento entre dispositivos con el fin de ofrecer publicidad personalizada.	2 años
tuuid, c, tuuid_last_update	Registra si el usuario ha dado o no su consentimiento al uso de cookies.	1 año
twll	Para realizar un seguimiento de la información de los visitantes y para la autenticación de seguridad.	5 años
U	Esta cookie recopila datos no identificables, enviados a una fuente sin identificar. Whois Privacy Protection Service Inc. mantiene en secreto la identidad de la fuente.	3 meses
u	Cookie de marketing no clasificada.	1 año
UID, UIDR	Utilizamos una solución de terceros para gestionar los comentarios de nuestro blog, esta solución almacena cookies para facilitar las visitas posteriores al blog. Podrá encontrar más información en su política de privacidad.	2 años
uuid2	Se trata de una cookie de publicidad utilizada por AppNexus para realizar un seguimiento de la sesión de los usuarios.	1 día
uvc	AddThis: realiza un seguimiento de la frecuencia con la que un usuario interactúa con AddThis.	1 año
vc	AddThis: utilizada por la plataforma de interacción social AddThis.	1 año
visitor_id71092, visitor_id71092-hash, lpv71092 pardot	Cookie de seguimiento utilizada por Pardot. Las cookies de Pardot no almacenan ningún tipo de información de identificación personal, solo un identificador único.	10 años
VISITOR_INFO1_LIVE SID HSID SSID APISID SAPISID YSC GEUP PREF AID NID OTZ LOGIN_INFO	Incrustamos vídeos de nuestro canal oficial de YouTube en este sitio web utilizando el modo mejorado de privacidad de YouTube. Este modo puede establecer cookies en su ordenador cuando usted haga clic en el reproductor de vídeo de YouTube, pero YouTube no almacenará información de cookies de identificación personal para reproducciones de vídeos incrustados utilizando el modo mejorado de privacidad.	18 meses
xtc	AddThis: registra el uso compartido de contenidos por parte del usuario a través de las redes sociales.	1 año

Apéndice 2

Sitios web a los que se aplica esta Política

Esta Política se aplica a los siguientes sitios web gestionados o controlados por AGCO:

africa.valtra.com
africa.valtra.com/fr
africa.valtra.com/pt
www.agco.com.ar
www.agco.com.br
www.agco.dk
agco.sc-cockpit.com
agco.sc-cockpit.com
www.agcoallis.com.ar
www.agcocorp.cn
agcocorp.com
www.agcocorp.mx
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom
www.agcomediaplace.com
www.agcomeetings.com
agconet.com
www.agco-oss.com
www.agcopartsandservice.com
www.agcopartsbooks.com
www.agcopubs.com
www.agco-rm.ru
agcoshop.agcoparts.com
www.agcoshop.co.uk
www.agcosuomi.fi
www.agcotechnologies.com
www.agcotrader.com
www.agcotripphotos.com
agrolink.agcotechnologies.com
allmakes.agcoreman.com
ame-en.masseyferguson.com
ame-fr.masseyferguson.com
www.antarcticatwo.com
www.antarcticatwo.ru
apac.oneagco.com
www.automatedproduction.com
batterytool.agcoparts.com
campaign.fendt.tv
careers.agcocorp.com
www.challenger-ag.com
www.challengerag.com.ar
www.challenger-ag.us
www.cumberlandpoultry.com
www.eiksenteret.no
eme.oneagco.com
eneafe.agcotechnologies.com
eneamf.agcotechnologies.com
eneava.agcotechnologies.com
ennach.agcotechnologies.com
ennafe.agcotechnologies.com
ennamf.agcotechnologies.com

ensamf.agcotechnologies.com
ensava.agcotechnologies.com
www.fella.eu
www.fendt.com
www.fendt.hr
www.fendt.hu
www.fendt.tv
www.fendt-katana.com
www.fendt-katana.fr
www.fendt-katana.it
fiveaday.fendt.co.uk
www.gleanercombines.com
global.agcotechnologies.com
www.grainsystems.com
gsp.oneagco.com
www.hesston.com
www.holtagcpo.agcocorp.com
ideal.masseyferguson.com
insideAGCO.agcocorp.com
www.intivitycenter.com
investors.agcocorp.com
konfigurator.fendt.com
www.lely-forage.com
www.macallistercpo.agcocorp.com
mail.agcocorp.com
www.manzercpo.agcocorp.com
map.antarcticatwo.com
www.masseyferguson.co.nz
www.masseyferguson.co.ro
www.masseyferguson.co.uk
www.masseyferguson.co.za
www.massey-ferguson.com
www.masseyferguson.com.ar
www.masseyferguson.com.br
www.masseyferguson.com.br/espanol
www.masseyferguson.com.tr
www.masseyferguson.de
www.masseyferguson.dk
www.masseyferguson.es
www.masseyferguson.fi
www.masseyferguson.fr
www.masseyferguson.it
www.masseyferguson.mx
www.masseyferguson.nl
www.masseyferguson.ru
www.masseyferguson.se
www.masseyferguson.us
my.oneagco.com
onboarding.agcocorp.com
www.precisionplanting.com
quality.fendt.com
rmi.agcopartsandservice.com
rmi.agcopartsandservice.com/home
shop.challenger-ag.com
shop.fendt.com
shop.masseyferguson.com
www.shopagco.com

smarttour.valtradev.com/uk
www.spracoupewillmar.com
sso.agcocorp.com
staging.agcotechnologies.com
test.fendt.com
uklubricants.agcoparts.com
www.valtra.at
www.valtra.be
www.valtra.cn
www.valtra.co.uk
www.valtra.com
www.valtra.com.ar
www.valtra.com.au
www.valtra.com.br
www.valtra.cz
www.valtra.de
www.valtra.dk
www.valtra.ee
www.valtra.es
www.valtra.fi
www.valtra.fr